

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050113	丁梓薇	-	105	-

1. 【单选题】 得分：0/7

在Vue中，MVVM设计模式不包含()部分？

- A. Model
- B. View
- C. ViewModel
- D. MVC

学生答案：未作答
参考答案：D

2. 【单选题】 完整的v-on语法<a v-on:click="doSomething">可以缩写为 () 得分：0/7

- A.
- B. <a :click="doSomething">
- C. <a @click="doSomething">
- D.

学生答案：未作答
参考答案：C

3. 【单选题】 在Vue对象中，可以使用 () 属性来编写自定义函数 得分：0/7

- A. computed
- B. methods
- C. data
- D. el

学生答案：未作答
参考答案：B

4. 【单选题】 得分：0/7

Vue.js是通过 () 思想实现数据绑定的

- A. MVP
- B. MVC
- C. MVVM
- D. 以上都不是

学生答案：未作答
参考答案：C

5. 【单选题】 在Vue中，v-for="(参数一, 参数二,参数三) in items"，参数一，参数二，参数三分别代表？ 得分：0/7

- A. 值, 键, 索引
- B. 键, 值, 索引
- C. 索引, 值, 键
- D. 索引, 键, 值

学生答案：未作答
参考答案：A

6. 【单选题】 下列选项中，可以实现阻止事件冒泡行为的是 () 得分：0/7

- A. .self
- B. capture
- C. .prevent
- D. .stop

学生答案：未作答
参考答案：C

7. 【单选题】 得分：0/7

下面选项中，可以引入vue.js文件的是 ()

- A. <a>
- B. <script>
- C. <style>
- D. <link>

学生答案：未作答
参考答案：B

8.【单选题】在JS中向控制台打印的写法是？

得分：0/7

- A. console.log("")
- B. consloe.log("")
- C. conselo.log("")
- D. console.login("")

学生答案：未作答
参考答案：A

9.【单选题】下面选项中，可以用来创建VUE实例对象的是（）

得分：0/7

- A. new Vuex.Store({})
- B. new Vue({})
- C. new Vuex({})
- D. new Store({})

学生答案：未作答
参考答案：B

10.【单选题】下面选项中，可以通过插值语法将data初始数据绑定到页面中的是（）

得分：0/7

- A. [[]]
- B. {}
- C. {{}}
- D. []

学生答案：未作答
参考答案：C

11.【单选题】下列选项中，methods选项描述错误的是（）

得分：0/7

- A. methods选项中可以定义初始数据
- B. methods选项中用来定义事件处理函数
- C. methods选项中函数可以采用省略function的写法来实现
- D. methods选项中的函数可以通过this指针获取初始数据

学生答案：未作答
参考答案：A

12.【单选题】列选项中，可以实现插入html内容的指令是？

得分：0/7

- A. v-show
- B. v-on
- C. v-html
- D. v-text

学生答案：未作答
参考答案：C

13.【单选题】下列选项中，可以实现为按钮绑定点击事件的是（）

得分：0/7

- A. <button \$click="showInfo"></button>
- B. <button #click="showInfo"></button>
- C. <button @click="showInfo"></button>
- D. <button onclick="showInfo"></button>

学生答案：未作答
参考答案：C

14.【单选题】下面选项中，用来与Vue实例对象vm中的el绑定选择器是（）

得分：0/7

- A. class

B.name

C.in

D.a

学生答案：未作答

参考答案：A

15.【单选题】下列前端框架中哪一个是中国人开发的

得分：0/7

A.vue

B. Angular

C. React

D.jQuery

学生答案：未作答

参考答案：A