

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010125	张芮宁	2023-11-17 08:23:55	105	56

1. 【单选题】完整的v-on语法<a v-on:click="doSomething">可以缩写为 () 得分 : 7/7
- A.
B. <a :click="doSomething">
C. <a @click="doSomething">
D.
- 学生答案 : C
参考答案 : C
2. 【单选题】在Vue对象中, 可以使用 () 属性来编写自定义函数 得分 : 7/7
- A. computed
B. methods
C. data
D. el
- 学生答案 : B
参考答案 : B
3. 【单选题】Vue.js是通过 () 思想实现数据绑定的 得分 : 0/7
- A. MVP
B. MVC
C. MVVM
D. 以上都不是
- 学生答案 : B
参考答案 : C
4. 【单选题】在Vue中, v-for="(参数一, 参数二,参数三) in items", 参数一, 参数二, 参数三分别代表? 得分 : 0/7
- A. 值, 键, 索引
B. 键, 值, 索引
C. 索引, 值, 键
D. 索引, 键, 值
- 学生答案 : D
参考答案 : A
5. 【单选题】在Vue中, () 指令使用"item in items"形式的语法? 得分 : 7/7
- A. v-on
B. v-for
C. v-once
D. v-bind
- 学生答案 : B
参考答案 : B
6. 【单选题】在Vue中, <a v-on:click.stop="doThis">正确的是? 得分 : 0/7
- A. 阻止表单默认提交事件
B. 阻止单击事件继续传播
C. 阻止默认提交事件且阻止冒泡
D. 点击事件将只会触发一次
- 学生答案 : D
参考答案 : B
7. 【单选题】Vue绑定内联样式指令正确的是? 得分 : 0/7
- A. v-bind:class
B. v-bind:style

- C. v-bind:href
- D. v-bind:title

学生答案 : C
参考答案 : B

8. 【单选题】在Vue中，能够实现页面单击事件绑定的代码是()

得分 : 0/7

- A. v-on:enter
- B. v-on:click
- C. v-on:mouseenter
- D. v-on:doubleclick

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】下列哪一个不是Vue选项参数?

得分 : 7/7

- A. data
- B. el
- C. view
- D. methods

学生答案 : C
参考答案 : C

10. 【单选题】在Vue中，v-model的使用正确的是?

得分 : 0/7

- A. <input type="text" v-model="message"/>
- B. <input type="text" v-model:"message" />
- C. <input type="text" v-model@:"message" />
- D. <input type="text" v-model:value="message" />

学生答案 : B
参考答案 : A

11. 【单选题】Vue中表单元素上数据双向绑定的指令是?

得分 : 7/7

- A. v-if
- B. v-show
- C. v-fo
- D. v-model

学生答案 : D
参考答案 : D

12. 【单选题】下列安装Vue的方式正确的是?

得分 : 7/7

- A. <script href="js/vue.min.js"> </script>
- B. <link src="js/vue.min.js"></ link >
- C. < link src="https://cdn.bootcss.com/vue/2.6.10/vue.min.js"></ link >
- D. <script src="https://cdn.bootcss.com/vue/2.6.10/vue.min.js"> </script>

学生答案 : D
参考答案 : D

13. 【单选题】在MVC设计模式中负责数据处理和运算是?

得分 : 7/7

- A. Model
- B. View
- C. Controller
- D. 以上都不是

学生答案 : A
参考答案 : A

14. 【单选题】下列前端框架中哪一个是中国人开发的

得分 : 7/7

- A. vue
- B. Angular

C. React

D. jQuery

学生答案：A

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/7

在Vue中，MVVM设计模式不包含()部分？

A. Model

B. View

C. ViewModel

D. MVC

学生答案：C

参考答案：D