

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈研旭	2023-03-29 17:42:50	100	80

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案



```
import java.util.Scanner;

public class HelloWorld{
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是:");
        float a=sc.nextFloat();
        Scanner aa=new Scanner(System.in);
        System.out.println("sql的成绩是:");
        float b=aa.nextFloat();
        Scanner dd=new Scanner(System.in);
        System.out.println("html的成绩是:");
        float c=dd.nextFloat();
        System.out.println("java "+a);
        System.out.println("sql"+b);
        System.out.println("html "+c);
        System.out.println("java和sql成绩差"+(a-b));
        System.out.println("三科平均分"+(a+b+c)/3);
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	戴鸿琨	2023-03-30 21:31:01	100	70


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：70/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：`import java.util.Scanner;`

```
public class java3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        try {
            System.out.println("请依次输入HTML、JAVA、SQL的成绩：");
            Double html = input.nextDouble();
            Double java = input.nextDouble();
            Double sql = input.nextDouble();

            Double cha = java - sql;
            System.out.println("Java和Sql的成绩差：" + cha);
            Double avr = (html + java + sql) / 3;
            System.out.println("3门课的平均分：" + avr);
        } finally {
            input.close();
        }
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15666666666	单宝哲	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	董烁	2023-05-15 10:35:47	100	100

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

```

java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0      90.0      60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667

```

学生答案：

```

System.out.println("java的成绩：");
float e = s.nextFloat();
System.out.println("你的分数是：" + e);
System.out.println("sql的成绩：");
float f = s.nextFloat();
System.out.println("你的分数是：" + f);
System.out.println("html的成绩：");
float n = s.nextFloat();
System.out.println("你的分数是：" + n);

System.out.println("java  sql  html");
System.out.print(e);System.out.print(" ");System.out.pr
System.out.println(f-e);
System.out.println(f-e);

System.out.print("三门成绩平均分是：");
System.out.println((f+e+n)/3);

3分数是：60.0
va      sql      html
.0      90.0      60.0
va和sql的分数差是：10.0
门成绩平均分是：76.6666664

```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	范凯铭	2023-03-29 16:51:22	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
public class Fkm {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s =new Scanner(System.in);
        System.out.println("请输入java的成绩:");
        double b =s.nextDouble();
        System.out.println("java的成绩是: "+b);
        System.out.println("请输入sql的成绩:");
        double c =s.nextDouble();
        System.out.println("sql的成绩是: "+c);
        System.out.println("请输入html的成绩:");
        double d =s.nextDouble();
        System.out.println("html的成绩是: "+d);
        double x;
        x=(b+c+d)/3;
        System.out.println("平均成绩为"+x);
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	盖文博	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	顾轩豪	2023-03-30 12:47:18	100	90


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：90/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
public class qwer {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner a = new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩:");
        int q = a.nextInt();

        System.out.println("sql的成绩:");
        int w = a.nextInt();

        System.out.println("html的成绩:");
        int e = a.nextInt();

        System.out.println("java sql html");
        System.out.print(q);System.out.print(" "); System.out.print(w);System.out.pr

        int o;
        o=q-w;
        System.out.println("java和sql的成绩差:"+ o);

        double x;
        x=(w+e+q)/3;
        System.out.println("平均成绩为"+x);
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭佳权	2023-03-31 08:25:12	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：
Scanner a = new Scanner(System.in);
System.out.println("java的成绩:");
int q = a.nextInt();

System.out.println("sql的成绩:");
int w = a.nextInt();

System.out.println("html的成绩:");
int e = a.nextInt();

System.out.println("java sql html");
System.out.print(q);System.out.print(" "); System.out.print(w);System.out.print(" "); System.out.println(e);

int o;
o=q-w;
System.out.println("java和sql的成绩差:"+ o);

double x;
x=(w+e+q)/3;
Syst

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	何子兴	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	华伟涵	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	教诚国	2023-03-29 21:31:16	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分




```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
import java.util.Scanner;

public class student {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩:");
        float e = s.nextFloat();
        System.out.println("你的分数是:" + e);
        float f = s.nextFloat();
        System.out.println("你的分数是:" + f);
        System.out.println("html的成绩:");
        float o = s.nextFloat();
        System.out.println("你的分数是:" + o);

        System.out.println("java sql html");
        System.out.print(e);System.out.print(" ");System.out.print(f);System.out.print(" ");System.out.print(o);

        System.out.println("java和sql的分数差是:");
        System.out.println(f-e);

        System.out.print("三门成绩平均分是:");
        System.out.println(((f+e+o)/3));
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李孟霏	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李清慧	2023-05-14 22:21:05	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：1

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李硕	2023-03-30 10:29:21	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分之之差

(2) 3门课的平均分



```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：`import java.util.Scanner;`

```
public class HelloWorld{
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是:");
        float a=sc.nextFloat();
        Scanner aa=new Scanner(System.in);
        System.out.println("sql的成绩是:");
        float b=aa.nextFloat();
        Scanner dd=new Scanner(System.in);
        System.out.println("html的成绩是:");
        float c=dd.nextFloat();
        System.out.println("java "+a);
        System.out.println("sql "+b);
        System.out.println("html "+c);
        System.out.println("java和sql成绩差"+(a-b));
        System.out.println("三科平均分"+(a+b+c)/3);
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘力瑜	2023-03-29 14:42:19	100	80


1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差

(2) 3门课的平均分




```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
import java.util.Scanner;

public class I {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是:");
        float a = sc.nextFloat();
        Scanner aa = new Scanner(System.in);
        System.out.println("sql的成绩是:");
        float b = aa.nextFloat();
        Scanner dd = new Scanner(System.in);
        System.out.println("html的成绩是:");
        float c = dd.nextFloat();
        System.out.println("java "+a);
        System.out.println("sql "+b);
        System.out.println("html "+c);
        System.out.println("java和sql成绩差 "+(a-b));
        System.out.println("三科平均分 "+(a+b+c)/3);
    }
}
```

```
<terminated> I [Java Application] D:\SQL JAVA\myeclipse\1\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3-29 下午02:40:41)
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60
java 80.0
sql 90.0
html 60.0
java和sql成绩差 -10.0
三科平均分 76.666664
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陆畅	2023-03-29 17:45:23	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
package one;

import java.util.Scanner;

public class L {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s=new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是:");
        double a=s.nextDouble();
        System.out.println("sql的成绩是:");
        double b=s.nextDouble();
        System.out.println("html的成绩是:");
        double c=s.nextDouble();

        System.out.print("java"+a);
        System.out.print("    sql"+b);
        System.out.println("    html"+c);
        System.out.println("成绩差="+ (a-b));
        System.out.println("平均数="+ (a+b+c)/3);
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	庞敬霖	2023-03-30 14:18:06	100	70

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：70/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差

(2) 3门课的平均分

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0      90.0      60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
Scanner sc =new Scanner(System.in);
System.out.println("请输入成绩:");
float a=sc.nextFloat();
System.out.println("java的成绩："+a);
Scanner v =new Scanner(System.in);
System.out.println("请输入成绩:");
float b=v.nextFloat();
System.out.println("sql的成绩："+b);
Scanner n =new Scanner(System.in);
System.out.println("请输入成绩:");
float c=n.nextFloat();
System.out.println("html的成绩："+c);
System.out.println("java sql html");
System.out.print(a);
System.out.print(" ");
System.out.print(b);
System.out.print(" ");
System.out.print(c);
float w;
w=a-b;
System.out.println("java和sql的成绩差："+w);
double x;
x=(a+b+c)/3;
System.out.println("平均成绩为："+x);

90.0 90.0 60.0
java和sql的成绩差: -10.0
平均成绩为: 76.6666412353516
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	曲昭美怡	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_74\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	邵心禹	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	盛钰晗	2023-03-30 08:48:45	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java    sql    html
80.0    90.0    60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
1 package user;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class A{
6     public static void main(String [] args){
7         Scanner a=new Scanner(System.in);
8
9         System.out.println("请输入java成绩");
10        float x=a.nextFloat();
11
12        System.out.println("请输入mysql成绩");
13        float y=a.nextFloat();
14
15        System.out.println("请输入html成绩");
16        float z=a.nextFloat();
17
18        System.out.println("JAVA成绩："+x);
19        System.out.println("sql成绩："+y);
20        System.out.println("html成绩："+z);
21        System.out.println("java和sql成绩差："+(x-y));
22        System.out.println("三科平均分："+((x+y+z)/3));
23    }
24 }
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宋金鑫	2023-03-30 13:34:47	100	60


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：

```
import java.util.Scanner;

public class J {
    Scanner a = new Scanner(System.in);
    System.out.println("java的成绩:");
    int q = a.nextInt();

    System.out.println("sql的成绩:");
    int w = a.nextInt();

    System.out.println("html的成绩:");
    int e = a.nextInt();

    System.out.println("java sql html");
    System.out.print(q);System.out.print(" "); System.out.print(w);System.out.print(" "); S

    int o;
    o=q-w;
    System.out.println( "java和sql的成绩差:"+ o);

    double x;
    x=(w+e+q)/3;
    System.out.println("平均成绩为"+x);|
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙正航	2023-03-30 10:20:03	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
package one;

import java.util.Scanner;

public class L {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s=new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是:");
        double a=s.nextDouble();
        System.out.println("sql的成绩是:");
        double b=s.nextDouble();
        System.out.println("html的成绩是:");
        double c=s.nextDouble();

        System.out.print("java"+a);
        System.out.print("    sql"+b);
        System.out.println("    html"+c);
        System.out.println("成绩差="+ (a-b));
        System.out.println("平均数="+ (a+b+c)/3);
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王洪涛	2023-05-10 14:02:39	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：80

90

60

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一松	2023-03-30 21:22:21	100	70


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：70/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：`import java.util.Scanner;`

```
public class java3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        try {
            System.out.println("请依次输入HTML、JAVA、SQL的成绩：");
            Double html = input.nextDouble();
            Double java = input.nextDouble();
            Double sql = input.nextDouble();

            Double cha = java - sql;
            System.out.println("Java和Sql的成绩差：" + cha);
            Double avr = (html + java + sql) / 3;
            System.out.println("3门课的平均分：" + avr);
        } finally {
            input.close();
        }
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王与凡	2023-03-29 17:11:50	100	100


1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分




```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
Scanner s = new Scanner(System.in);

System.out.println("java的成绩:");
float e = s.nextFloat();
System.out.println("你的分数是: " + e);
System.out.println("sql的成绩:");
float f = s.nextFloat();
System.out.println("你的分数是: " + f);
System.out.println("html的成绩:");
float n = s.nextFloat();
System.out.println("你的分数是: " + n);

System.out.println("java  sql  html");
System.out.print(e);System.out.print(" ");System.out.print(f);System.out.print(" ");System.out.print(n);System.out.println();

System.out.print("java和sql的分数差是: ");
System.out.println(f-e);

System.out.print("三门成绩平均分是: ");
System.out.println((f+e+n)/3);
```

```
60
你的分数是: 60.0
java  sql  html
80.0  90.0  60.0
java和sql的分数差是: 10.0
三门成绩平均分是: 76.666664
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王钟禄	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐德明	2023-03-30 22:48:13	100	60


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```


学生答案：

```
package J2;

import java.util.Scanner;

public class j2{
    public static void main(String argv[]){
        Scanner sc= new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是");
        float a = sc.nextFloat();
        System.out.println("sql的成绩是");
        float b = sc.nextFloat();
        System.out.println("html的成绩是");
        float c = sc.nextFloat();

        double cha=a-b;
```



```
<terminated> j2 [Java Application] C:\Users\HP\AppData\Local\Genuitec\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3-30 下午10:43:24)
java的成绩是
80
sql的成绩是
90
html的成绩是
60
java和sql的成绩差-10.0
三门学科的平均数76.66666412353516
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐辛然	2023-03-31 10:49:11	100	50


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：50/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分




```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
Java - moran/src/shop/edfgsv.java - MyEclipse Enterprise Workbench
File Edit Source Refactor Navigate Search Project MyEclipse Run Window Help
Package Expl src
  moran
  shop
  Ajava
  edfgsv.java
  fghd.java
  mkn.java
  segf.java
  sergd.java
  JRE System Library

1 package shop;
2
3 public class edfgsv {
4     public static void main(String[] args) {
5         double java=80;
6         double sql=90;
7         double html=60;
8         System.out.println("java的成绩");
9         System.out.println(java);
10        System.out.println("sql的成绩");
11        System.out.println(sql);
12        System.out.println("html的成绩");
13        System.out.println(html);
14        System.out.println("java和sql的成绩差: "+(java-sql));
15        System.out.println("三门成绩的平均分: "+(java+sql+html)/3);
16    }
17 }
18

Console
<terminated> edfgsv [Java Application] C:\Users\24989\AppData\Local\Genutecl\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3-30 下午12:01:16)
java的成绩
80.0
sql的成绩
90.0
html的成绩
60.0
java和sql的成绩差: -10.0
三门成绩的平均分: 76.66666666666667
```

参考答案：从控制台输入方式完成


学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	燕东林	2023-03-29 15:54:35	100	100

1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

- (1) Java课和SQL课的成绩之差
- (2) 3门课的平均分




```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
public class ds {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner a = new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩:");
        int q = a.nextInt();

        System.out.println("sql的成绩:");
        int w = a.nextInt();

        System.out.println("html的成绩:");
        int e = a.nextInt();

        System.out.println("java sql html");
        System.out.print(q);System.out.print(" "); System.out.print(w);System.out.print(e);

        int o;
        o=q-w;
        System.out.println( "java和sql的成绩差:"+ o);

        double x;
        x=(w+e+q)/3;
    }
}
```

```
<terminated> ds [Java Application] C:\Users\ Administrator\AppData\Local\Genie\Common\bin\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0_013\bin\java.exe (2023-3-29 下午03:33:46)
70
90
java sql html
90 80 70
java和sql的成绩差:10
平均成绩为80.0
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨晗	2023-03-30 22:39:55	100	60


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分之之差

(2) 3门课的平均分




```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
package onel;

import java.util.Scanner;

public class yh2580{
    public static void main(String argv[]){
        Scanner sc= new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是");
        float a = sc.nextFloat();
        System.out.println("sql的成绩是");
        float b = sc.nextFloat();
        System.out.println("html的成绩是");
        float c = sc.nextFloat();

        double cha=a-b;
        System.out.println("java和sql的成绩差"+cha);
        double pjs=(a+b+c)/3;
        System.out.println("三门学科的平均数"+pjs);
    }
}
```

```
java的成绩是
80
sql的成绩是
90
html的成绩是
60
java和sql的成绩差-10.0
三门学科的平均数76.66666412353516
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨洪霞	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	于闯	2023-03-30 21:28:46	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分




```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
package a;

import java.util.Scanner;

public class 啊 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("请输入html分");
        double a = s.nextDouble();

        System.out.println("请输入java分");
        double b = s.nextDouble();

        System.out.println("请输入mysql分");
        double c = s.nextDouble();

        System.out.println("成绩差="+ (a-c));

        System.out.println("平均分="+ (a+b+c)/3);
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张博林	2023-03-31 11:11:11	100	60


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
package java2;

import java.util.Scanner;

public class java4{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        try {
            System.out.println("请依次输入HTML、JAVA、SQL的成绩：");
            Double html = input.nextDouble();
            Double java = input.nextDouble();
            Double sql = input.nextDouble();

            Double cha = java - sql;
            System.out.println("Java和Sql的成绩差："+cha);
            Double avr = (html+java+sql)/3;
            System.out.println("3门课的平均分："+avr);
        }finally {
            input.close();
        }
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张昊	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15643355201	张鸿沅	2023-05-15 08:33:52	100	0


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张鸿沅	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成


学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张栗齐	2023-03-29 19:55:47	100	100

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

- (1) Java课和SQL课的分差
- (2) 3门课的平均分




```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
package shan;

import java.util.Scanner;

public class lie {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner s = new Scanner(System.in);

        System.out.println("java的成绩:");
        float e = s.nextFloat();
        System.out.println("你的分数是:" + e);
        System.out.println("sql的成绩:");
        float f = s.nextFloat();
        System.out.println("你的分数是:" + f);
        System.out.println("html的成绩:");
        float n = s.nextFloat();
        System.out.println("你的分数是:" + n);
    }
}
```

```
你的分数是:80.0
html的成绩:
70
你的分数是:70.0
java      sql      html
80.0     80.0     70.0
java和sql的分数差是: -10.0
三门成绩平均分是: 80.0
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张惟一	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010218	赵文轩	2023-03-29 16:10:30	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分




```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案



```
!Eclipse Enterprise Workbench
te Search Project MyEclipse Run Window Help
ajava AA.java java.java
package com.one;
import java.util.Scanner;

public class AA {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        System.out.println("java的成绩:");
        float e = s.nextFloat();
        System.out.println("你的分数是:" + e);
        System.out.println("sql的成绩:");
        float f = s.nextFloat();
        System.out.println("你的分数是:" + f);
        System.out.println("html的成绩:");
        float n = s.nextFloat();
        System.out.println("你的分数是:" + n);

        System.out.println("java sql html");
        System.out.print(e);System.out.print(" ");System.out.print(f);System.out.print(" ");System.out.println(n);

        System.out.print("java和sql的分数差是:");
        System.out.println(f-e);

        System.out.print("三门成绩平均分是:");
        System.out.println((f+e+n)/3);
    }
}

Problems Javadoc Declaration Console Debug
<terminated> AA [Java Application] C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Genuitec\Common\binary\com.sun.javajdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3-29 下午04:09:2
java的成绩:
90
你的分数是:90.0
sql的成绩:
80
你的分数是:80.0
html的成绩:
70
你的分数是:70.0
java sql html
90.0 80.0 70.0
java和sql的分数差是:-10.0
三门成绩平均分是:80.0
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郑治东	2023-03-29 16:19:07	100	60


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：package com.one;

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class AA {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner s = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.println("java的成绩:");
```

```
        float e = s.nextFloat();
```

```
        System.out.println("你的分数是:" + e);
```

```
        System.out.println("sql的成绩:");
```

```
        float f = s.nextFloat();
```

```
        System.out.println("你的分数是:" + f);
```

```
        System.out.println("html的成绩:");
```

```
        float n = s.nextFloat();
```

```
        System.out.println("你的分数是:" + n);
```

```
        System.out.println("java sql html");
```

```
        System.out.print(e);System.out
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	朱佳玉	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成