

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈研旭	2023-05-24 22:51:30	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 :

```
int r=0;
int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
for(int i=0;i<q.length;i++){

    System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
    r+=q[i];
}
System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	戴鸿琨	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15666666666	单宝哲	2023-05-25 15:52:33	100	0

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：0分

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	董烁	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	范凯铭	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	盖文博	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	顾轩豪	2023-05-24 13:04:05	100	0

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：1

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭佳权	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	何子兴	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	华伟涵	2023-05-23 16:31:38	100	0

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	教诚国	2023-05-24 14:30:33	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

```
学生答案 : package com.one;
import java.util.Scanner;
public class c {
    public static void main(String[] args)
    {

        int[] list = new int[]{8, 4, 2, 1, 23, 344, 12};

        for (int i = 0; i < list.length; i++) {
            System.out.println(list[i]);
        }

        int sum = 0;

        for (int i = 0; i < list.length; i++) {
            sum = sum + list[i];
        }
        System.out.println("和是 : " + sum);

    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李孟霏	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李清慧	2023-06-04 22:11:20	100	0

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：1

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李硕	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘力瑜	2023-05-24 14:13:44	100	50

1. 【简答题】

得分：50/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：

```
public static void main(String[] args) {
    int[] m = {3,-8,4,1,9,2,6,5};
    int sum=0;

    for(int i=0;i<m.length;i++){

        sum=sum+m[i];
    }
    System.out.println(sum);
}}
```

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陆畅	2023-05-23 11:51:19	100	100

1. 【简答题】

得分：100/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：

```
Source Refactor Navigate Search Project MyEclipse Run Window Help
package two;

public class XX {
    public static void main(String[] args)
    {
        int[] arr = { 8, 4, 2, 1, 23, 344, 12,};

        // 1、循环输出数列得值
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            System.out.print(arr[i] + ",");
        }

        System.out.println();

        // 2、求数列中所有数值的和
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            sum += arr[i];
        }
    }
}
```

Console

```
<terminated> XX [Java Application] C:\Users\Lenovo\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-5-23 上午11:50:30)
8,4,2,1,23,344,12,
和:394
```

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	庞敬霖	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	曲昭美怡	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	邵心禹	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	盛钰晗	2023-05-23 21:39:07	100	100

1. 【简答题】

得分：100/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：

```
package J4;

public class j4 {
    public static void main(String[] arge){
        int[] list={8,4,2,1,23,344,12};
        System.out.println("数列的值如下所示");
        int sum=0;
        for (int i=0;i< list.length;i++ ){
            System.out.print(list[i]+"");
            sum=list[i];
        }
        System.out.println(" 数列中所有数值的和为:"+sum );
    }
}
```

Console

```
<terminated> j4 [Java Application] C:\Users\HP\AppData\Local\Genuitec\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-5-23 下午09:33)
数列的值如下所示
84212334412 数列中所有数值的和为:12
```

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宋金鑫	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙正航	2023-05-23 11:49:17	100	100

1. 【简答题】

得分：100/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：

```
package QWER;

public class DADAw {
    public static void main(String[] args) {

        int[] arr = { 8, 4, 2, 1, 23, 344, 12,};

        // 1. 循环输出数列得值
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            System.out.print(arr[i] + ",");
        }

        System.out.println();

        // 2. 求数列中所有数值的和
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            sum += arr[i];
        }
        System.out.println("和:" + sum);
    }
}
```

<terminated> DADAw [Java Application] C:\Users\86134\AppData\Local\Genuitec\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-5-23 上午11:48:56)
8, 4, 2, 1, 23, 344, 12,
和: 334

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王洪涛	2023-05-24 13:05:48	100	0

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：8 4 2 1 23 344 12

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一松	2023-05-24 20:55:44	100	0

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王与凡	2023-05-23 11:47:30	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 : package 练习;

```
public class ShuZue7 {
    public static void main(String[] args)
    {
        int [] arr = new int[7];
        arr[0] = 8;
        arr[1] = 4;
        arr[2] = 2;
        arr[3] = 1;
        arr[4] = 23;
        arr[5] = 344;
        arr[6] = 12;
        print(arr);
    }
    public static void print(int [] arr)
    {
        int sum = 0;
        for(int i = 0 ; i < arr.length ; i++)
        {
            System.out.println("arr["+i+"]="+arr[i]);
            sum +=arr[i];
        }
        System.out.println("和="+sum);
    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王钟禄	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐德明	2023-05-24 13:04:40	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100


一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 :



```
package J4;

public class j4 {
    public static void main(String[] arge){
        int[] list={8,4,2,1,23,344,12};
        System.out.println("数列的值如下所示");
        int sum=0;
        for (int i=0;i< list.length;i++ ){
            System.out.print(list[i]+"");
            sum=list[i];
        }
        System.out.println(" 数列中所有数值的和为:"+sum );
    }
}
```

Console Output:
<terminated> j4 [Java Application] C:\Users\HP\AppData\Local\Genuitec\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-5-23 下午09:3
数列的值如下所示
84212334412 数列中所有数值的和为:12

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐辛然	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	燕东林	2023-05-24 13:36:01	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

```
学生答案 : package com.one;
import java.util.Scanner;
public class c {
    public static void main(String[] args)
    {

        int[] list = new int[]{8, 4, 2, 1, 23, 344, 12};

        for (int i = 0; i < list.length; i++) {
            System.out.println(list[i]);
        }

        int sum = 0;

        for (int i = 0; i < list.length; i++) {
            sum = sum + list[i];
        }
        System.out.println("和是 : " + sum);

    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨晗	2023-05-23 21:23:06	100	60

1. 【简答题】

得分：60/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：

```
yh.java 2\ \ yh1.java  ul.java
package one;

public class yh {
    public static void main(String[] arge){
        int[] list={8,4,2,1,23,344,12};
        System.out.println("数列的值如下所示");
        int sum=0;
        for (int i=0;i< list.length;i++ ){
            System.out.print(list[i]+"");
            sum=list[i];
        }
        System.out.println(" 数列中所有数值的和为:"+sum );
    }
}
```

```
<terminated>- yh [Java Application] C:\Users\86175\AppData\Local\Genuitec\Comm
数列的值如下所示
84212334412 数列中所有数值的和为:12
```

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨洪霞	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	于闯	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张博林	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张昊	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15643355201	张鸿沅	2023-05-23 11:35:15	100	0

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张鸿沅	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张栗齐	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张惟一	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010218	赵文轩	2023-05-23 11:52:43	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

```
学生答案 : package com.one;
import java.util.Scanner;
public class c {
    public static void main(String[] args)
    {

        int[] list = new int[]{8, 4, 2, 1, 23, 344, 12};

        for (int i = 0; i < list.length; i++) {
            System.out.println(list[i]);
        }

        int sum = 0;

        for (int i = 0; i < list.length; i++) {
            sum = sum + list[i];
        }
        System.out.println("和是 : " + sum);

    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郑治东	2023-05-24 18:09:10	100	0

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：1)

```
select lower(job)
from teacher
```

2)

```
select left(name,1)
from teacher
```

3)

```
select upper(left(name,1)),lower(substring(name,1,length(name)-1))
from teacher
```

4)

```
select name
from teacher
where char_length(name)>5
```

5)

```
select replace(trim(' holle word '), ' ',';')
from teacher
```

6)

```
select if(sex = '男', '男', '女')
from teacher
```

7)

```
select if (phone != null, phone, '没添加号码')
```

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	朱佳玉	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业