

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010234	徐辛然	2024-05-10 16:15:32	100	52

1. 【单选题】 ServletContext对象在Web应用（ ）时创建，在应用（ ）时销毁 得分：3/3
- A. 关闭 启动
- B. 启动 关闭
- C. 启动1小时 关闭前1小时
- D. 启动2分钟 关闭前2分钟
- 学生答案：B
参考答案：B
2. 【单选题】 整个Web应用共享一个（ ）。 得分：0/4
- A. Session对象
- B. ServletContext对象
- C. Cookie对象
- D. Request对象
- E. Reponse对象
- 学生答案：A
参考答案：B
3. 【单选题】 每个用户会话对应几个独立的 Session对象？ 得分：4/4
- A. 一个独立的 Session对象
- B. 二个独立的 Session对象
- C. 三个独立的 Session对象
- D. 共享一个 Session对象
- 学生答案：A
参考答案：A
4. 【单选题】 会话在用户访问（ ）时创建。 得分：3/3
- A. 服务器
- B. 客户端
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 如何得到Session? 得分：4/4
- A. 通过HttpServletRequest的getSession()方法获取HttpSession对象。
- B. 通过HttpServletResponse的getSession()方法获取HttpSession对象。
- C. 通过HttpServletRequest的setSession()方法获取HttpSession对象。
- D. 通过HttpServletResponse的getSession()方法获取HttpSession对象。
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 在Servlet中可以使用（ ）方法获取ServletContext对象。 得分：0/4
- A. getServletContext()
- B. getContext()
- C. getSelectContext()
- D. getSessionContext()
- E. getServletCon()
- 学生答案：D
参考答案：A
7. 【单选题】 会话在用户访问()时创建 得分：0/3
- A. 服务器
- B. 超时
- C. 销毁
- D. 客户端

学生答案 : B

参考答案 : A

8. 【单选题】在Tomcat的哪个文件里可以设置会话的超时时间?

得分 : 0/3

A. conf/web.xml

B. conf/server.xml

C. lib/web.xml

D. lib/server.xml

E. bin/web.xml

F. bin/server.xml

学生答案 : E

参考答案 : A

9. 【单选题】响应重定向地址栏会 () 变化

得分 : 3/3

A. 发生

B. 不发生

C. 死机

D. 死循环

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】重定向是 () 行为

得分 : 0/3

A. 服务端

B. 客户端

学生答案 : A

参考答案 : B

11. 【单选题】能够保留请求作用域中数据的转向方式是 ?

得分 : 0/4

A. response.forward()

B. response.sendRedirect()

C. session.getRequestDispatcher().forward(request,response)

D. request.getRequestDispatcher().forward(request,response)

学生答案 : C

参考答案 : D

12. 【单选题】在HTTP协议中, 用于发送大量数据的方法是 ()

得分 : 4/4

A. get

B. post

C. put

D. options

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】哪种方法可以向服务器上传附件 ()

得分 : 4/4

A. get

B. post

C. delete

D. options

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】得到页面上的爱好应该用 () 得到爱好的值。

得分 : 4/4

A. request.getParameter()

B. request.getParameterValues()

C. request.getParameterMap()

D. request.getRequestURL()

学生答案 : B

参考答案 : B

15. 【单选题】得到用户的性别应该用（ ）方法。 得分：0/4
- A. request.getParameter()
 - B. request.getParameterValues()
 - C. request.getParameterMap()
 - D. request.getRequestURL()
- 学生答案：C
参考答案：A
16. 【单选题】常见HTTP状态码 404 是什么意思？ 得分：4/4
- A. 客户端请求成功
 - B. 临时跳转
 - C. 请求的资源不存在
 - D. 服务器发生不可预测的错误
- 学生答案：C
参考答案：C
17. 【单选题】常见HTTP状态码 500 是什么意思？ 得分：4/4
- A. 请求成功
 - B. 临时重定向
 - C. 永久重定向
 - D. 服务器内部错误
- 学生答案：D
参考答案：D
18. 【单选题】request.getParameterValues() 返回值是什么类型 得分：0/4
- A. 数组
 - B. 字符串
 - C. 整数
 - D. 浮点数
 - E. 布尔类型
- 学生答案：E
参考答案：A
19. 【单选题】Tomcat 默认端口号是多少？ 得分：3/3
- A. 3306
 - B. 8080
 - C. 8090
 - D. 1024
 - E. 80
- 学生答案：B
参考答案：B
20. 【单选题】项目放在Tomcat的哪个文件夹下，才会被访问到？ 得分：4/4
- A. bin
 - B. conf
 - C. webapps
 - D. lib
 - E. work
 - F. logs
 - G. temp
- 学生答案：C
参考答案：C
21. 【单选题】ServletContext对象何时被销毁？销毁后对象中的数据会保留吗？ 得分：0/3
- A. Tomcat 关闭时 会
 - B. Tomcat 开启时 会
 - C. Tomcat 关闭时 不会

D.Tomcat 开启时 不会

学生答案 : A

参考答案 : C

22. 【简答题】 C/S和B/S的区别？

得分 : 2/6

学生答案 : C/S体系结构适用于大量数据处理, 需要灵活管理本地数据, 可支持离线操作。而B/S体系结构则适用于数据通信和信息共享。

参考答案 : C/S和B/S的区别？

23. 【简答题】 Post和Get请求方式的区别？

得分 : 0/6

学生答案 : 参数位置不同。安全性不同。传递数据大小不同。运行效率不同。

参考答案 : Post和Get请求方式的区别？

24. 【简答题】 请求转发和响应重定向的区别？

得分 : 3/6

学生答案 : 请求转发在服务器内部进行的, 只需要一次请求和响应。响应重定向是告诉浏览器临时或永久地址将请求重定向到另一个地址。它需要两次请求和两次响应。

参考答案 : 请求转发和响应重定向的区别？

25. 【简答题】 Cookie和Session的区别？

得分 : 3/6

学生答案 : 存储数据的位置不同。安全性不同。存储容量不同。生命周期不同。用途不同。

参考答案 : Cookie和Session的区别？