

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	15567272227	-	100	-

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差: -10.0
三门成绩的平均分: 76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	白英杰	2023-03-31 13:10:11	100	60


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分之之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
package shop;
public class edfgsv {
    public static void main(String[] args) {
        double java=80;
        double sql=90;
        double html=60;
        System.out.println("java的成绩");
        System.out.println(java);
        System.out.println("sql的成绩");
        System.out.println(sql);
        System.out.println("html的成绩");
        System.out.println(html);
        double a=java;
        double b=sql;
        double c=html;
        System.out.println("java"+" "+a);
        System.out.println("sql"+" "+b);
        System.out.println("html"+" "+c);
        System.out.println("java和sql
    }
}
```

批语：没写完啊（下次交截图）

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	薄凤	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	毕浩然	2023-03-31 13:09:00	100	60


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：package shop;

```
public class edfgsv {
    public static void main(String[] args) {
        double java=80;
        double sql=90;
        double html=60;
        System.out.println("java的成绩");
        System.out.println(java);
        System.out.println("sql的成绩");
        System.out.println(sql);
        System.out.println("html的成绩");
        System.out.println(html);
        double a=java;
        double b=sql;
        double c=html;
        System.out.println("java"+" "+a);
        System.out.println("sql"+" "+b);
        System.out.println("html"+" "+c);
        System.out.println("java和sql
```

批语：没写完啊（下次交截图吧）（控制台输入）

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈博宇	2023-03-30 15:31:49	100	95


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分




```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
package a;

public class b {
    public static void main(String[] args) {

        double java = 80;
        double sql = 90;
        double html = 60;
        System.out.println("java" + " " + "sql" + " " + "html");
        System.out.println(java + " " + sql + " " + html);
        System.out.println("java课和sql课的成绩差为: " + (java - sql));

        System.out.println("三门成绩的平均分为: " + (java + sql + html)/3);

    }
}
```

```
<terminated> b [Java Application] D:\java\java课程\666\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3
java sql html
80.0 90.0 60.0
java课和sql课的成绩差为: -10.0
三门成绩的平均分为: 76.66666666666667
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	崔俊博	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	代伊娜	2023-03-31 13:39:41	100	95

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
package b;

public class zuoye {

    public static void main(String[] args) {
        double java=80;
        double sql=90;
        double html=60;
        System.out.println("java的成绩"); System.out.println(java);
        System.out.println("sql的成绩"); System.out.println(sql);
        System.out.println("html的成绩"); System.out.println(html);
        System.out.println("java和sql的成绩差:"+(java-sql));
        System.out.println("三门成绩的平均分:"+(java+sql+html)/3);
    }
}
```

```
<terminated> zuoye [Java Application] C:\Users\15698\AppData\Local\Genuitec\Common\bir
java的成绩
80.0
sql的成绩
90.0
html的成绩
60.0
java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丁俊杰	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高铨朕	2023-03-31 13:07:38	100	95


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
public class 作业1 {

    public static void main(String[] args) {
        double java=80;
        double sql=90;
        double html=60;
        System.out.println("java的成绩");
        System.out.println(java);
        System.out.println("sql的成绩");
        System.out.println(sql);
        System.out.println("html的成绩");
        System.out.println(html);
        double a=java;
        double b=sql;
        double c=html;
        System.out.println("java"+" "+a);
        System.out.println("sql"+" "+b);
        System.out.println("html"+" "+c);
        System.out.println("java和sql的成绩差: "+(java-sql));
        System.out.println("三门成绩的平均分: "+(java+sql+html)/3);
    }
}
```

批语：“控制台输入”

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭宏阳	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭垵吟	2023-03-31 13:10:10	100	60


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：package shop;

```
public class edfgsv {
    public static void main(String[] args) {
        double java=80;
        double sql=90;
        double html=60;
        System.out.println("java的成绩");
        System.out.println(java);
        System.out.println("sql的成绩");
        System.out.println(sql);
        System.out.println("html的成绩");
        System.out.println(html);
        double a=java;
        double b=sql;
        double c=html;
        System.out.println("java"+" "+a);
        System.out.println("sql"+" "+b);
        System.out.println("html"+" "+c);
        System.out.println("java和sql
```

批语：下次交截图

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	韩明澈	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	胡一男	2023-03-31 13:53:18	100	95

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
public static void main(String[] args) {
    double java = 80;
    double sql = 90;
    double html = 60;
    System.out.println("java" + " " + "sql" + " " + "html");
    System.out.println(java + " " + sql + " " + html);
    System.out.println("java课和sql课的成绩差为: " + (java - sql));

    System.out.println("三门成绩的平均分为: " + (java + sql + html)/3);
}
}
```

```
<terminated> ershijia [Java Application] C:\Users\Administrator\AppData\Local\Geniutec\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3-30 上午11:34:58)
java sql html
80.0 90.0 60.0
java课和sql课的成绩差为: -10.0
三门成绩的平均分为: 76.66666666666667
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李皓	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李佳鑫	2023-03-31 13:11:57	100	100

1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差

(2) 3门课的平均分

```

java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java    sql    html
80.0    90.0    60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667

```

学生答案：

```

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("java的成绩是：");
String name = sc.nextLine();
System.out.println();

Scanner bb = new Scanner(System.in);
System.out.println("sql的成绩是：");
String came = sc.nextLine();
System.out.println();

Scanner aa = new Scanner(System.in);
System.out.println("html的成绩是：");
String home = sc.nextLine();
System.out.println();

```

```

java的成绩是：
80

sql的成绩是：
90

html的成绩是：
60

```

```

int a=80,b=90,c=60;
float d=(float)a+b+c;

System.out.print("java  sql  html");
System.out.println();
System.out.print("80.0  90.0  60.0");
System.out.println();
System.out.println();
System.out.println();
System.out.print("java和sql的成绩差：");
System.out.println(80.0-90.0);
System.out.print("三门成绩的平均分：");
System.out.println(d/3);

```

```

java  sql  html
80.0  90.0  60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分： 76.666664

```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李奕辰	2023-03-30 15:28:29	100	95


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分




```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
public static void main(String[] args) {
    double java = 80;
    double sql = 90;
    double html = 60;
    System.out.println("java" + " " + "sql" + " " + "html");
    System.out.println(java + " " + sql + " " + html);
    System.out.println("java课和sql课的成绩差为: " + (java - sql));

    System.out.println("三门成绩的平均分为: " + (java + sql + html)/3);
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	栾夕	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	彭禹博	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	齐昱博	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	秦圣	2023-03-30 08:41:41	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

```
学生答案: 1 package user;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class A{
6     public static void main(String [] args){
7         Scanner a=new Scanner(System.in);
8
9         System.out.println("请输入java成绩");
10        float q=a.nextFloat();
11
12
13        System.out.println("请输入mysql成绩");
14        float w=a.nextFloat();
15
16
17        System.out.println("请输入html成绩");
18        float e=a.nextFloat();
19
20
21        System.out.println("JAVA成绩:"+q);
22        System.out.println("sql成绩:"+w);
23        System.out.println("html成绩:"+e);
24        System.out.println("java和sql成绩差:"+ (q-w));
25        System.out.println("三科平均分:"+ ((q+w+e)/3));
26    }
27 }
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宋晨旭	2023-03-30 16:34:48	100	95

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

- (1) Java课和SQL课的分差
- (2) 3门课的平均分

```

java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667

```

学生答案：

```

package JAVA;

import java.util.Scanner;

public class A {

    public static void main(String[] args){
        int java = 80;
        int sql = 90;
        int html = 60;
        System.out.println("java的成绩为：");
        System.out.println(java);
        System.out.println("sql的成绩为：");
        System.out.println(sql);
        System.out.println("html的成绩为：");
        System.out.println(html);

        double a = java;
        double b = sql;
        double c = html;
        System.out.println("java" + " " + "sql" + " " + "html");
        System.out.println(" * " + " * " + " * ");
        System.out.println("java和sql课的成绩差为： " + (a-b));
        System.out.println("三门成绩的平均分为： " + (a+b+c)/3);
    }
}

```

```

java的成绩为，
80
sql的成绩为，
90
html的成绩为，
60
java sql html
80.0 90.0 60.0
java和sql课的成绩差为： -10.0
三门成绩的平均分为： 76.66666666666667

```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010128	孙泽	2023-03-30 11:59:25	100	95

1.【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

- (1) Java课和SQL课的分差
- (2) 3门课的平均分

```

java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java    sql    html
80.0    90.0    60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667

```

学生答案：

```

public class ershijia {
    public static void main(String[] args) {
        int java = 80;
        int sql = 90;
        int html = 60;
        System.out.println("java的成绩为：");
        System.out.println(java);
        System.out.println("sql的成绩为：");
        System.out.println(sql);
        System.out.println("html的成绩为：");
        System.out.println(html);

        double a = java;
        double b = sql;
        double c = html;
        System.out.println("java" + " " + "sql" + " " + "html");
        System.out.println(a + " " + b + " " + c);
        System.out.println("java课和sql课的成绩差为：" + (a-b));
        System.out.println("三门成绩的平均分为：" + (a+b+c)/3);
    }
}

```

```

java的成绩为：
80
sql的成绩为：
90
html的成绩为：
60
java sql html
80.0 90.0 60.0
java课和sql课的成绩差为：-10.0
三门成绩的平均分为： 76.66666666666667

```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙泽	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	田雨	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王美迪	2023-03-31 13:43:45	100	95


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
public class u {
    public static void main(String[] args) {
        double java=80;
        double sql=90;
        double html=60;
        System.out.println("java的成绩"); System.out.println(java);
        System.out.println("sql的成绩"); System.out.println(sql);
        System.out.println("html的成绩"); System.out.println(html);
        System.out.println("java和sql的成绩差："+(java-sql));
        System.out.println("三门成绩的平均分："+(java+sql+html)/3);
    }
}
```

```
Console
<terminated> u [Java Application] E:\myeclipse\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3-31
java的成绩
80.0
sql的成绩
90.0
html的成绩
60.0
java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王维堃	2023-03-31 11:01:47	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：Scanner a = new Scanner (System.in);

```
System.out.println("请输入成绩：");
float q = a.nextFloat();

System.out.println("请输入mysql成绩：");
float w = a.nextFloat();

System.out.println("请输入html成绩");
float e = a.nextFloat();

System.out.println("java成绩："+a);
System.out.println("sql成绩"+w);
System.out.println("html成绩"+e);
System.out.println("Java和sql的成绩差为："+(q+w));
System.out.println("三科平均分为："+(q+w+e)/3);
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王炎	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一涵	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王羽凝	2023-03-31 11:19:41	100	95


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差

(2) 3门课的平均分




```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：



```
public class M {
    public static void main(String[] args) {
        double java=80;
        double sql=90;
        double html=60;
        System.out.println("java的成绩");
        System.out.println(java);
        System.out.println("sql的成绩");
        System.out.println(sql);
        System.out.println("html的成绩");
        System.out.println(html);
        System.out.println("java和sql的成绩差："+(java-sql));
        System.out.println("三门成绩的平均分："+(java+sql+html)/3);
    }
}
```

```
java的成绩
80.0
sql的成绩
90.0
html的成绩
60.0
java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

批语：控制台输入

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010101	吴迪	2023-03-31 10:43:35	100	95


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分之之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0      90.0      60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
Hi | @Ajava | @bjava |
package a;

public class b {
    public static void main(String[] args) {

        double java = 80;
        double sql = 90;
        double html = 60;
        System.out.println("java" + " " + "sql" + " " + "html");
        System.out.println(java + " " + sql + " " + html);
        System.out.println("java课和sql课的成绩差为: " + (java - sql));

        System.out.println("三门成绩的平均分为: " + (java + sql + html)/3);

    }
}

Problems | Tasks | Web Browser | Console | Servers
Maven Console
```

批语：控制台输入

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	吴雨航	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	辛佳芪	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐超群	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐航	2023-03-31 10:57:51	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：Scanner a = new Scanner (System.in);

```
System.out.println("请输入成绩：");
float q = a.nextFloat();

System.out.println("请输入mysql成绩：");
float w = a.nextFloat();

System.out.println("请输入html成绩");
float e = a.nextFloat();

System.out.println("java成绩："+a);
System.out.println("sql成绩"+w);
System.out.println("html成绩"+e);
System.out.println("Java和sql的成绩差为："+(q+w));
System.out.println("三科平均分为："+(q+w+e)/3);
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨嘉钰	2023-03-31 12:43:57	100	95


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：import java.util.Scanner;

```
public class zuoye {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner a = new Scanner (System.in);

        System.out.println("请输入java成绩：");
        float x = a.nextFloat();

        System.out.println("请输入mysql成绩：");
        float y = a.nextFloat();

        System.out.println("请输入html成绩");
        float z = a.nextFloat();

        System.out.println("java成绩："+x);
        System.out.println("sql成绩"+y);
        System.out.println("html成绩"+z);
        System.out.println("Java和sql的成绩差为："+(x-y));
    }
}
```

批语：第二问没有哇（下次交截图吧）

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚慈	2023-03-30 16:39:04	100	95

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

- (1) Java课和SQL课的分之之差
- (2) 3门课的平均分

```

java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差为：-10.0
三门成绩的平均分为：76.66666666666667

```

学生答案：

```

package JAVA;

import java.util.Scanner;

public class A {

    public static void main(String[] args){
        int java = 80;
        int sql = 90;
        int html = 60;
        System.out.println("java的成绩为：");
        System.out.println(java);
        System.out.println("sql的成绩为：");
        System.out.println(sql);
        System.out.println("html的成绩为：");
        System.out.println(html);

        double a = java;
        double b = sql;
        double c = html;
        System.out.println("java + sql + html");
        System.out.println(a + b + c);
        System.out.println("java和sql课的成绩差为： " + (a-b));
        System.out.println("三门成绩的平均分为： " + (a+b+c)/3);
    }
}

```

```

java的成绩为，
80
sql的成绩为，
90
html的成绩为，
60
java sql html
80.0 90.0 60.0
java和sql课的成绩差为： -10.0
三门成绩的平均分为： 76.66666666666667

```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚自有	2023-03-29 21:12:24	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：Scanner a=new Scanner(System.in);


```
System.out.println("请输入java成绩");
float J=a.nextFloat();

System.out.println("请输入mysql成绩");
float m=a.nextFloat();

System.out.println("请输入html成绩");
float h=a.nextFloat();


System.out.println("JAVA成绩:"+J);
System.out.println("sql成绩:"+m);
System.out.println("html成绩:"+h);
System.out.println("java和sql成绩差:"+ (J-m));
System.out.println("三科平均分:"+ ((J+m+h)/3));
```

字数不够了



```
11 float J=a.nextFloat();
12
13
14 System.out.println("请输入mysql成绩");

<terminated> F [Java Application] E:\java11\myeclipse\1\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.0131\bin\javaw.exe (2023-3-29 下午09:06:05)
请输入java成绩
88
请输入mysql成绩
86
请输入html成绩
77
JAVA成绩:88.0
sql成绩:86.0
html成绩:77.0
java和sql成绩差:2.0
三科平均分:83.666664
```



```
7 {
8     Scanner a=new Scanner(System.in);
9
10    System.out.println("请输入java成绩");
11    float J=a.nextFloat();
12
13
14    System.out.println("请输入mysql成绩");
15    float m=a.nextFloat();
16
17
18    System.out.println("请输入html成绩");
19    float h=a.nextFloat();
20
21
22    System.out.println("JAVA成绩:"+J);
23    System.out.println("sql成绩:"+m);
24    System.out.println("html成绩:"+h);
25    System.out.println("java和sql成绩差:"+J-m);
26    System.out.println("三科平均分:"+((J+m+h)/3));
27 }
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	袁鸿运	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张芮宁	2023-03-31 12:24:17	100	95


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：Scanner a=new Scanner(System.in);

```
System.out.println("请输入java成绩");
float J=a.nextFloat();
```

```
System.out.println("请输入mysql成绩");
float m=a.nextFloat();
```

```
System.out.println("请输入html成绩");
float h=a.nextFloat();
```

```
System.out.println("JAVA成绩:"+J);
System.out.println("sql成绩:"+m);
System.out.println("html成绩:"+h);
System.out.println("java和sql成绩差:"+(J-m));
System.out.printl
```

批语：第二问没写完啊

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张智	2023-03-29 20:02:11	100	99


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：99/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分




```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案



```
1 package ssg;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class az {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner input =new Scanner(System.in);
8         System.out.println("请输入学科成绩: ");
9         double Java=input.nextDouble();
10        double SQL=input.nextDouble();
11        double html=input.nextDouble();
12        double sum=Java+SQL+html;
13        double avg=sum/3;
14        double sum1=Java-SQL;
15        System.out.println("Java和SQL的分数差----平均分");
16        System.out.println(String.format("%.2f",sum1));
17        System.out.println(" "+String.format("%.2f", avg));
18    }
19 }
```

```
terminated> az [Java Application] C:\Users\24989\AppData\Local\Genuitec\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2023-3-29 下午08:01:06)
请输入学科成绩:
30
30
50
Java和SQL的分数差----平均分
-10.00
76.67
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵博然	2023-03-30 12:08:24	100	95

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：95/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差: -10.0
三门成绩的平均分: 76.66666666666667
```

学生答案：

```
1 package shop;
2
3 public class edfgsv {
4     public static void main(String[] args) {
5         double java=80;
6         double sql=90;
7         double html=60;
8         System.out.println("java的成绩");
9         System.out.println(java);
10        System.out.println("sql的成绩");
11        System.out.println(sql);
12        System.out.println("html的成绩");
13        System.out.println(html);
14        double a=java;
15        double b=sql;
16        double c=html;
17        System.out.println("java"+" "+a);
18        System.out.println("sql"+" "+b);
19        System.out.println("html"+" "+c);
20        System.out.println("java和sql的成绩差: "+(java-sql));
21        System.out.println("三门成绩的平均分: "+(java+sql+html)/3);
22    }
23 }
24
```

```
<terminated> edfgsv [Java Application] C:\Users\24989\AppData\Local\Genuitec\Common
80.0
sql的成绩
90.0
html的成绩
60.0
java 80.0
sql 90.0
html 60.0
java和sql的成绩差: -10.0
三门成绩的平均分: 76.66666666666667
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵文麟	2023-03-31 11:22:50	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分之之差

(2) 3门课的平均分




```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
7
8 Scanner sc = new Scanner (System.in);
9
10 System.out.println("请输入java成绩: ");
11 float a = sc.nextFloat();
12
13 System.out.println("请输入sql成绩: ");
14 float b = sc.nextFloat();
15
16 System.out.println("请输入html成绩");
17 float c = sc.nextFloat();
18
19 System.out.println("java成绩: "+a);
20 System.out.println("sql成绩"+b);
21 System.out.println("html成绩"+c);
22 System.out.println("Java和sql的成绩差为: "+(a-b));
23 System.out.println("三科平均分为: "+(a+b+c)/3);
24
```

```
<terminated> d [Java Application] C:\Users\36130\AppData\Local\Genesit\c\common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\java.exe (2023-3-31 上午11:21:27)
60
java成绩: 80.0
sql成绩90.0
html成绩60.0
Java和sql的成绩差为: -10.0
三科平均分为: 76.666664
```

参考答案：从控制台输入方式完成