

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	15567272227	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	白英杰	2023-05-23 18:32:42	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 :

```
int r=0;
int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
for(int i=0;i<q.length;i++){

    System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
    r+=q[i];
}
System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	薄凤	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	毕浩然	2023-05-24 13:11:19	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 : package shop;

```
public class dDD {
    public static void main(String[] args) {
        int w=0;
        int[] arr = {8,4,2,1,23,344,12};
        for(int i=arr.length-1;i>=0;i--){
            System.out.println("arr["+i+"]="+arr[i]);
            w+=arr[i];
        }
        System.out.println("arr数组和为 : "+w);
    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈博宇	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	崔俊博	2023-05-24 21:10:26	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

```
学生答案 : int r=0;
            int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
            for(int i=0;i<q.length;i++){

                System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
                r+=q[i];
            }
            System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	代伊娜	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丁俊杰	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高铨朕	2023-05-24 13:11:43	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 : package shop;

```
public class dDD {
    public static void main(String[] args) {
        int w=0;
        int[] arr = {8,4,2,1,23,344,12};
        for(int i=arr.length-1;i>=0;i--){
            System.out.println("arr["+i+"]="+arr[i]);
            w+=arr[i];
        }
        System.out.println("arr数组和为 : "+w);
    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭宏阳	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭垵吟	2023-05-23 18:33:33	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

```
学生答案 : int r=0;
            int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
            for(int i=0;i<q.length;i++){

                System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
                r+=q[i];
            }
            System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	韩明澈	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	胡一男	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李皓	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李佳鑫	2023-05-24 22:45:37	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

```
学生答案 : int r=0;
            int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
            for(int i=0;i<q.length;i++){

                System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
                r+=q[i];
            }
            System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李奕辰	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	栾夕	2023-05-24 23:33:38	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

```
学生答案 : int r=0;
            int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
            for(int i=0;i<q.length;i++){

                System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
                r+=q[i];
            }
            System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	彭禹博	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	齐昱博	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	秦圣	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宋晨旭	2023-05-23 22:28:41	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 : package shop;

```
public class dDD {
    public static void main(String[] args) {
        int w=0;
        int[] arr = {8,4,2,1,23,344,12};
        for(int i=arr.length-1;i>=0;i--){
            System.out.println("arr["+i+"]="+arr[i]);
            w+=arr[i];
        }
        System.out.println("arr数组和为 : "+w);
    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010128	孙泽	2023-05-24 23:31:54	100	100

1. 【简答题】

得分：100/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：

```
int r=0;
int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
for(int i=0;i<q.length;i++){

    System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
    r+=q[i];
}
System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙泽	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	田雨	2023-05-24 22:46:39	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

```
学生答案 : int r=0;
            int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
            for(int i=0;i<q.length;i++){

                System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
                r+=q[i];
            }
            System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王美迪	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王维堃	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王炎	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一涵	2023-05-24 23:31:21	100	100

1. 【简答题】

得分：100/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：

```
int r=0;
int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
for(int i=0;i<q.length;i++){

    System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
    r+=q[i];
}
System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王羽凝	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010101	吴迪	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	吴雨航	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	辛佳芪	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐超群	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐航	2023-05-24 22:52:35	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

```
学生答案 : int r=0;
            int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
            for(int i=0;i<q.length;i++){

                System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
                r+=q[i];
            }
            System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨嘉钰	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚慈	2023-05-23 22:29:22	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 : package shop;

```
public class dDD {
    public static void main(String[] args) {
        int w=0;
        int[] arr = {8,4,2,1,23,344,12};
        for(int i=arr.length-1;i>=0;i--){
            System.out.println("arr["+i+"]="+arr[i]);
            w+=arr[i];
        }
        System.out.println("arr数组和为 : "+w);
    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	姚自有	2023-05-23 18:03:18	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 : int r=0;

```
int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
```

```
for(int i=0;i<q.length;i++){
```

```
    System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
```

```
    r+=q[i];
```

```
}
```

```
System.out.println("q数组和为"+r);
```

The screenshot shows an IDE window with a Java file named 'ke230522.java'. The code in the editor is as follows:

```
int r=0;
int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
for(int i=0;i<q.length;i++){
    System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
    r+=q[i];
}
System.out.println("q数组和为"+r);
```

The console output on the left side of the IDE shows the following results:

```
q[0]8
q[1]4
q[2]2
q[3]1
q[4]23
q[5]344
q[6]12
q数组和为394
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	袁鸿运	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

一维数组作业：

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案：未作答

参考答案：一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张芮宁	2023-05-24 21:18:18	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 : package shop;

```
public class dDD {
    public static void main(String[] args) {
        int w=0;
        int[] arr = {8,4,2,1,23,344,12};
        for(int i=arr.length-1;i>=0;i--){
            System.out.println("arr["+i+"]="+arr[i]);
            w+=arr[i];
        }
        System.out.println("arr数组和为 : "+w);
    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张智	2023-05-23 21:38:00	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 : package Z;

```
public class a035 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {8, 4, 2, 1, 23, 344, 12};
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            System.out.println(arr[i]);
            sum += arr[i];
        }
        System.out.println("sum的和= " + sum);
    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵博然	2023-05-23 18:29:08	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

学生答案 : package shop;

```
public class dDD {
    public static void main(String[] args) {
        int w=0;
        int[] arr = {8,4,2,1,23,344,12};
        for(int i=arr.length-1;i>=0;i--){
            System.out.println("arr["+i+"]="+arr[i]);
            w+=arr[i];
        }
        System.out.println("arr数组和为 : "+w);
    }
}
```

参考答案 : 一维数组作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵文麟	2023-05-24 23:42:21	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

一维数组作业 :

有一个数列：8，4，2，1，23，344，12

+ 循环输出数列的值

+ 求数列中所有数值的和

```
学生答案 : int r=0;
            int [] q=new int[]{8,4,2,1,23,344,12};
            for(int i=0;i<q.length;i++){

                System.out.println("q["+i+"]"+q[i]);
                r+=q[i];
            }
            System.out.println("q数组和为"+r);
```

参考答案 : 一维数组作业