

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈研旭	2023-05-15 08:26:07	100	33

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：0/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：D

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：C

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：C

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：B

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：B
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：E
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：C
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : D

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : C

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : C

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：B

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：B

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：A
参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：C
参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：C
参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：DE
参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	戴鸿琨	2023-03-19 13:34:32	100	29

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：0/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：A

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：C

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : D

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : A

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：B

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：AB

参考答案：BDEF

27. 【多选题】 Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AB

参考答案：AC

28. 【多选题】 Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】 布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：ABCDEFG

参考答案：AB

30. 【多选题】 字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：AD

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15666666666	单宝哲	2023-03-19 13:39:22	100	75

1. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 long是几个字节？ 得分：0/3
- A. 8个字节，相当于64位
B. 4个字节，相当于32位
C. 2个字节，相当于16位
D. 1个字节，相当于8位
- 学生答案：B
参考答案：A
3. 【单选题】 int是几个字节？ 得分：3/3
- A. 4个字节，相当于32位
B. 8个字节，相当于64位
C. 2个字节，相当于16位
D. 1个字节，相当于8位
- 学生答案：A
参考答案：A
4. 【单选题】 short是几个字节？ 得分：3/3
- A. 2个字节，相当于18位
B. 2个字节，相当于16位
C. 4个字节，相当于18位
D. 4个字节，相当于32位
- 学生答案：B
参考答案：B
5. 【单选题】 byte是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1个字节，相当于8位
B. 1个字节，相当于16位
C. 2个字节，相当于8位
D. 2个字节，相当于16位
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 null常量正确的是？ 得分：3/3
- A. null
B. 'null'
C. "null"
- 学生答案：A
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：C

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：F

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BFH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	董烁	2023-03-19 13:17:05	100	39

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：C

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : B
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：ADEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：BC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ADEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：ABC

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BCDEFH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	范凯铭	2023-03-19 13:34:46	100	75

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：5/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BDEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】 Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】 Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABDEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】 布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】 字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：ABCDGHI

参考答案：ABCDGHI

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	盖文博	2023-03-19 13:40:52	100	53

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：B

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : A
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：ABF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：BD

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：ABC

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：CDH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	顾轩豪	2023-05-15 09:46:03	100	33

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：0/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：D

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：C

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：C

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：0/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：C

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：C

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : B
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : B
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : D

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：D

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：B

参考答案：BDEF

27. 【多选题】 Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：C
参考答案：AC

28. 【多选题】 Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：BD
参考答案：ABEF

29. 【多选题】 布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：B
参考答案：AB

30. 【多选题】 字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：D
参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭佳权	2023-05-14 22:26:50	100	18

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：C

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：D

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：0/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：C

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：B

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : 未作答
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : D
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : D
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : D

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : C

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : C

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：C

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：C

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：B

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：B

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：E

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：E

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	何子兴	2023-03-19 13:43:26	100	47

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：D

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：AD

参考答案：BDEF

27. 【多选题】 Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】 Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：AE

参考答案：ABEF

29. 【多选题】 布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：CD

参考答案：AB

30. 【多选题】 字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：AE

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	华伟涵	2023-03-19 13:56:00	100	44

1. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 long是几个字节？ 得分：3/3
- A. 8个字节，相当于64位
B. 4个字节，相当于32位
C. 2个字节，相当于16位
D. 1个字节，相当于8位
- 学生答案：A
参考答案：A
3. 【单选题】 int是几个字节？ 得分：0/3
- A. 4个字节，相当于32位
B. 8个字节，相当于64位
C. 2个字节，相当于16位
D. 1个字节，相当于8位
- 学生答案：B
参考答案：A
4. 【单选题】 short是几个字节？ 得分：3/3
- A. 2个字节，相当于18位
B. 2个字节，相当于16位
C. 4个字节，相当于18位
D. 4个字节，相当于32位
- 学生答案：B
参考答案：B
5. 【单选题】 byte是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1个字节，相当于8位
B. 1个字节，相当于16位
C. 2个字节，相当于8位
D. 2个字节，相当于16位
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 null常量正确的是？ 得分：0/3
- A. null
B. 'null'
C. "null"
- 学生答案：C
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : D

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：C

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确定的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：ADF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AD

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ACF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BCFH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	教诚国	2023-03-19 14:06:41	100	78

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：C

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确定的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BCDF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：ABFH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李孟霏	-	100	-

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：0/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：未作答

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：未作答

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：未作答

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：0/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：未作答

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：未作答

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：未作答

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的？

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：未作答
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的？

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：未作答
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的？

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：未作答
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的？

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案：未作答

参考答案：C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案：未作答

参考答案：C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分：0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分：0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分：0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案：未作答

参考答案：D

17. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：A

18. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

19. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：未作答

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：未作答

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：未作答

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：未作答

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：未作答

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：未作答

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：未作答

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李清慧	2023-03-19 13:35:11	100	58

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : A
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：D

参考答案：A

25.【单选题】Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：BCG

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：B

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李硕	2023-03-19 13:27:35	100	38

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：0/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：C

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：D

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : D
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : D
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：C

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BCD

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：BCEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：CE

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BE

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘力瑜	2023-03-19 13:26:25	100	76

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的？

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：F
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的？

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：E
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的？

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：C
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的？

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：DEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AD

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：ABCDGHI

参考答案：ABCDGHI

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陆畅	2023-03-19 13:43:08	100	75

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BCD

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BCFH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	庞敬霖	2023-03-19 13:32:47	100	73

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：CD

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ADEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BFGH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	曲昭美怡	2023-03-19 13:35:49	100	68

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：D

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：5/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BDEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：ABCDGHI

参考答案：ABCDGHI

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	邵心禹	2023-03-19 13:29:19	100	55

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：F
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：D
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：C
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : C

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：C

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：CDF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABDEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：CDH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	盛钰晗	2023-05-10 16:57:52	100	92

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：5/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BDEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AD

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：5/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宋金鑫	2023-05-14 23:00:47	100	54

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：0/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：D

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：C

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：B

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：F
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：E
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：C
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : F

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：ACDF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】 Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】 Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】 布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】 字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：ACDFGH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙正航	2023-03-19 13:44:03	100	78

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：ADF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BCFH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王洪涛	2023-05-10 13:56:29	100	33

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：0/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：A

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：0/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：A

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：A
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：A
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：A
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : A

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：ABCDEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：A
参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABCDEF
参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：ABCDEFGG
参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：A
参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王一松	2023-03-19 13:35:14	100	44

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：0/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：D

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：C

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：C

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：DF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABCDEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：CE

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：DFG

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王与凡	2023-03-19 13:39:39	100	60

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：0/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：D

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : A
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：C

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：5/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BDEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：CD

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：FGH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王钟禄	2023-03-19 14:06:01	100	60

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：D

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确定的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：DF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BCEF

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐德明	2023-05-10 22:37:02	100	88

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : D

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：5/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BDEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：5/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐辛然	-	100	-

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：0/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：未作答

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：未作答

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：未作答

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：0/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：未作答

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：未作答

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：未作答

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的？

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：未作答
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的？

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：未作答
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的？

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：未作答
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的？

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案：未作答

参考答案：C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案：未作答

参考答案：C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分：0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分：0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分：0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案：未作答

参考答案：D

17. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：A

18. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

19. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：未作答

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：未作答

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：未作答

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：未作答

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：未作答

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：未作答

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：未作答

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	燕东林	2023-03-19 13:13:17	100	70

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的？

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：D
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的？

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：E
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的？

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：C
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的？

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确定的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：EF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABCEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：EFGH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨晗	2023-03-19 13:29:21	100	61

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : D
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】 Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】 Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：E

参考答案：ABEF

29. 【多选题】 布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】 字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BFH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨洪霞	2023-03-19 13:43:07	100	40

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : B
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : B
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : D
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：CDEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABCD

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：CDH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	于闯	2023-03-19 13:55:59	100	53

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：C

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：ADF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：A
参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ACF
参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB
参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BCFH
参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张博林	2023-05-15 15:03:47	100	33

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：0/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：E

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：D

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：D

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : B
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : D
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : B

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : E

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：B

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：C

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BCF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：C
参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：BCF
参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：E
参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BCD
参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张昊	2023-03-19 13:51:20	100	42

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：C

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：B

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：C

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：BCD

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ADEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：A

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：C

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15643355201	张鸿沅	2023-03-19 13:30:18	100	29

1. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 long是几个字节？ 得分：0/3
- A. 8个字节，相当于64位
B. 4个字节，相当于32位
C. 2个字节，相当于16位
D. 1个字节，相当于8位
- 学生答案：B
参考答案：A
3. 【单选题】 int是几个字节？ 得分：0/3
- A. 4个字节，相当于32位
B. 8个字节，相当于64位
C. 2个字节，相当于16位
D. 1个字节，相当于8位
- 学生答案：B
参考答案：A
4. 【单选题】 short是几个字节？ 得分：0/3
- A. 2个字节，相当于18位
B. 2个字节，相当于16位
C. 4个字节，相当于18位
D. 4个字节，相当于32位
- 学生答案：C
参考答案：B
5. 【单选题】 byte是几个字节？ 得分：0/3
- A. 1个字节，相当于8位
B. 1个字节，相当于16位
C. 2个字节，相当于8位
D. 2个字节，相当于16位
- 学生答案：C
参考答案：A
6. 【单选题】 null常量正确的是？ 得分：0/3
- A. null
B. 'null'
C. "null"
- 学生答案：B
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : A

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：C

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：B

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BCDE

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：C

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AD

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：BCEG

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张鸿沅	-	100	-

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：0/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：未作答

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：0/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：未作答

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：0/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：未作答

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：0/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：未作答

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：0/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：未作答

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：未作答

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：未作答
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：未作答
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：未作答
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案：未作答

参考答案：C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案：未作答

参考答案：C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分：0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分：0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分：0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案：未作答

参考答案：D

17. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：A

18. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

19. 【单选题】

得分：0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：未作答

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：未作答

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：未作答

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：未作答

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：未作答

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：未作答

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：未作答

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：未作答

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张栗齐	2023-03-19 13:40:57	100	62

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- E.16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A.8个字节，相当于64位
- B.4个字节，相当于32位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A.4个字节，相当于32位
- B.8个字节，相当于64位
- C.2个字节，相当于16位
- D.1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A.2个字节，相当于18位
- B.2个字节，相当于16位
- C.4个字节，相当于18位
- D.4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A.1个字节，相当于8位
- B.1个字节，相当于16位
- C.2个字节，相当于8位
- D.2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：3/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案：A

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : A

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 3/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：A

21.【单选题】double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：BCDEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】 Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】 Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：CE

参考答案：ABEF

29. 【多选题】 布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AE

参考答案：AB

30. 【多选题】 字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：ABCDGHI

参考答案：ABCDGHI

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张惟一	2023-05-14 22:30:25	100	17

1. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 long是几个字节？ 得分：0/3
- A. 8个字节，相当于64位
B. 4个字节，相当于32位
C. 2个字节，相当于16位
D. 1个字节，相当于8位
- 学生答案：未作答
参考答案：A
3. 【单选题】 int是几个字节？ 得分：0/3
- A. 4个字节，相当于32位
B. 8个字节，相当于64位
C. 2个字节，相当于16位
D. 1个字节，相当于8位
- 学生答案：未作答
参考答案：A
4. 【单选题】 short是几个字节？ 得分：0/3
- A. 2个字节，相当于18位
B. 2个字节，相当于16位
C. 4个字节，相当于18位
D. 4个字节，相当于32位
- 学生答案：C
参考答案：B
5. 【单选题】 byte是几个字节？ 得分：0/3
- A. 1个字节，相当于8位
B. 1个字节，相当于16位
C. 2个字节，相当于8位
D. 2个字节，相当于16位
- 学生答案：C
参考答案：A
6. 【单选题】 null常量正确的是？ 得分：0/3
- A. null
B. 'null'
C. "null"
- 学生答案：B
参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：未作答
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：未作答
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：D
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：A
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : B

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : C

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 0/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : B

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：A

21.【单选题】double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：未作答

参考答案：B

22.【单选题】long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：C

参考答案：A

25.【单选题】Java包的命名规范？

得分：0/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：C

参考答案：A

26.【多选题】字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：CD

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：BD

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：CDE

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：未作答

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010218	赵文轩	2023-03-19 13:37:59	100	60

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：B

参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : D
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : C
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 3/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】long i = 2222222222L;

得分：3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

23.【单选题】float f = 0.9 写法正确吗？

得分：0/3

A.正确

B.不正确

学生答案：A

参考答案：B

24.【单选题】Java类的命名规范？

得分：0/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：D

参考答案：A

25.【单选题】Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：CDEF

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：CDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郑治东	2023-03-19 13:32:22	100	55

1. 【单选题】 float是几个字节？

得分：3/3

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

学生答案：C

参考答案：C

2. 【单选题】 long是几个字节？

得分：3/3

- A. 8个字节，相当于64位
- B. 4个字节，相当于32位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

3. 【单选题】 int是几个字节？

得分：3/3

- A. 4个字节，相当于32位
- B. 8个字节，相当于64位
- C. 2个字节，相当于16位
- D. 1个字节，相当于8位

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】 short是几个字节？

得分：3/3

- A. 2个字节，相当于18位
- B. 2个字节，相当于16位
- C. 4个字节，相当于18位
- D. 4个字节，相当于32位

学生答案：B

参考答案：B

5. 【单选题】 byte是几个字节？

得分：3/3

- A. 1个字节，相当于8位
- B. 1个字节，相当于16位
- C. 2个字节，相当于8位
- D. 2个字节，相当于16位

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】 null常量正确的是？

得分：0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案：C

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B
参考答案：B

8. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A
参考答案：A

9. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：C
参考答案：F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：C
参考答案：E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案：C
参考答案：C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : C

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

20.【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：A

21.【单选题】 double d = 9;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

22.【单选题】 long i = 2222222222L;

得分：0/3

A.报错

B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

23.【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分：3/3

A.正确

B.不正确

学生答案：B

参考答案：B

24.【单选题】 Java类的命名规范？

得分：3/3

A.BigCat

B.bigCat

C.Bigcat

D.bigcat

学生答案：A

参考答案：A

25.【单选题】 Java包的命名规范？

得分：3/3

A.chinasofti

B.Chinasofti

C.chinaSofti

学生答案：A

参考答案：A

26.【多选题】 字符常量正确的是？

得分：0/5

A."

B. ''

C.'10'

D.'1'

E.'吃'

F.'a'

学生答案：B

参考答案：BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：CE

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：E

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	朱佳玉	2023-03-19 13:21:44	100	43

1. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 long是几个字节？ 得分：0/3
- A. 8个字节，相当于64位
B. 4个字节，相当于32位
C. 2个字节，相当于16位
D. 1个字节，相当于8位
- 学生答案：B
参考答案：A
3. 【单选题】 int是几个字节？ 得分：0/3
- A. 4个字节，相当于32位
B. 8个字节，相当于64位
C. 2个字节，相当于16位
D. 1个字节，相当于8位
- 学生答案：C
参考答案：A
4. 【单选题】 short是几个字节？ 得分：0/3
- A. 2个字节，相当于18位
B. 2个字节，相当于16位
C. 4个字节，相当于18位
D. 4个字节，相当于32位
- 学生答案：A
参考答案：B
5. 【单选题】 byte是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1个字节，相当于8位
B. 1个字节，相当于16位
C. 2个字节，相当于8位
D. 2个字节，相当于16位
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 null常量正确的是？ 得分：0/3
- A. null
B. 'null'
C. "null"
- 学生答案：B
参考答案：A

7. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

8. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

9. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F
参考答案 : F

10. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : B
参考答案 : E

11. 【单选题】 int与int 运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long

学生答案 : B
参考答案 : C

12. 【单选题】 byte与 short运算, 结果哪个是正确的 ?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int

D.long

学生答案 : C

参考答案 : C

13. 【单选题】 byte与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

A.byte

B.short

C.int

D.long

学生答案 : D

参考答案 : C

14. 【单选题】 浮点默认什么类型?

得分 : 0/3

A.浮点默认double类型

B.浮点默认float类型

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】 整数默认什么类型?

得分 : 0/3

A.整数默认int类型

B.整数默认short类型

C.整数默认byte类型

D.整数默认long类型

学生答案 : D

参考答案 : A

16. 【单选题】 double是几个字节?

得分 : 3/3

A.1

B.2

C.4

D.8

E.16

F.32

学生答案 : D

参考答案 : D

17. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
```

```
b=b+4;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
```

```
byte b=5;
```

```
x=x+b;
```

A.报错

B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

19. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
```

```
x=3+5;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

20. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;  
boolean b2=false;  
b2=b;  
b2=(boolean)b;
```

- A.报错
- B.不报错

学生答案 : B
参考答案 : A

21. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

22. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 0/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

23. 【单选题】 float f = 0.9 写法正确吗？

得分 : 3/3

- A.正确
- B.不正确

学生答案 : B
参考答案 : B

24. 【单选题】 Java类的命名规范？

得分 : 0/3

- A.BigCat
- B.bigCat
- C.Bigcat
- D.bigcat

学生答案 : D
参考答案 : A

25. 【单选题】 Java包的命名规范？

得分 : 3/3

- A.chinasofti
- B.Chinasofti
- C.chinaSofti

学生答案 : A
参考答案 : A

26. 【多选题】 字符常量正确定的是？

得分 : 0/5

- A."
- B. ''
- C.'10'
- D.'1'
- E.'吃'
- F.'a'

学生答案 : D
参考答案 : BDEF

27. 【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A. float
- B. folat
- C. double
- D. dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28. 【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A. byte
- B. short
- C. bit
- D. shrot
- E. int
- F. long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29. 【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A. true
- B. false
- C. ture
- D. fales
- E. flase
- F. no
- G. ok

学生答案：BC

参考答案：AB

30. 【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A. ""
- B. " "
- C. "1"
- D. "10"
- E. "null"
- F. "abc"
- G. "吃"
- H. "a"

学生答案：C

参考答案：ABCDEFGH