

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈起超	2023-03-22 16:01:24	100	70

1. 【简答题】

得分：70/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4) 2 3 13 6 14 6

5) 1) 属于int类型 需要强转成short

2) s=s+1

6) 0 3 3 0 3 -3 0 -3 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010322	陈泽涛	2023-03-22 16:18:38	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4.2

3

13

6

14

6

5.1) 报错因为得强转S= (short) (s+1)

2) 对

6.0

1

3

0

1

-3

0

-1

3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	单宝哲	-	100	-

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案：未作答

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丁佳文	2023-03-28 17:38:58	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : (4) 2 3

13 6 14 6

(5)1: s=s+1 相当于s= (short) (s+1)

2 : s+=1 数值类型会自动转换

(6) 0 1 3

0 1 -3

0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	董帅	2023-03-28 18:38:46	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4：2， 3

13， 6， 14， 6

5:s=s+1没强制类型转换， s+=1有强制类型转换， 还更简便

6：0；1；3

0；1；-3

0；-1；-3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	董研	2023-03-23 21:54:49	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;
有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : (4). 2 3 13 6 14 6

(5). 1)short s=(short)s+1 2) s=s+1

(6). 0 1 3 0 1 -3 0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高树琰	2023-03-22 16:13:20	100	95

1. 【简答题】

得分：95/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案 : 1.2 3
2.13 5
14 5
3.第一个没short强转
4.0 1 3
5.0 1 -3
6.0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高煜东	2023-03-22 16:19:01	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4 : 2 , 3

13 , 6 , 14 , 6

5:s=s+1没强制类型转换, s+=1有强制类型转换, 还更简便

6 : 0 ; 1 ; 3

0 ; 1 ; -3

0 ; -1 ; -3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭九洲	2023-03-22 21:21:55	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：(1) a/b=2

a%b=3

(2)

a++=13

++b=6

a=14

b=6

(3)

s=s+1 数值类型会自动转换为int

s +=1 相当于s=(short)(s+1)

(4)

0

1

3

(5)

0

1

-3

(6)

0

-1

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	韩东阳	2023-03-28 19:08:19	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4.2

3

13

6

14

6

5. 报错.要强转S= (short) (S+1)

对

6.0

1

3

0

1

-3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	阚立石	2023-03-23 12:06:39	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：(4) a/b=2

a%b=3

a++=13

++b=6

a=14

b=6

(5)

s=s+1 数值类型会自动转换为int

s +=1 相当于s=(short)(s+1)

(6)

0

1

3

0

1

-3

0

-1

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李欣燃	2023-03-22 19:58:51	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 1. 2,3

2. 13 6 14 6

3. 1)s=s(s+1) 2)最优方法

4. 0 1 3

5. 0 1 -3

6. 0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘板硕	2023-03-22 16:12:16	100	70

1. 【简答题】

得分：70/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4) 2 3 13 6 14 7

5) 写法1需要强转

6) 0 1 3 -10 -1 -3 0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘航	2023-03-22 21:23:29	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：(1) a/b=2

a%b=3

(2)

a++=13

++b=6

a=14

b=6

(3)

s=s+1 数值类型会自动转换为int

s +=1 相当于s=(short)(s+1)

(4)

0

1

3

(5)

0

1

-3

(6)

0

-1

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010312	刘家齐	2023-03-23 22:48:23	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 1. 2,3

2. 13 6 14 6

3. 1)s=s(s+1) 2)最优方法

4. 0 1 3

5. 0 1 -3

6. 0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010340	刘泽	2023-03-22 21:40:18	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;
有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：(1) a/b=2

a%b=3

(2)

a++=13

++b=6

a=14

b=6

(3)

s=s+1 数值类型会自动转换为int

s +=1 相当于s=(short)(s+1)

(4)

0

1

3

(5)

0

1

-3

(6)

0

-1

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010329	卢昕彤	2023-03-24 08:22:35	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4)2

3

13

6

14

6

5)报错

对

6) 0

1

3

0

1

-3

0

-1

3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	吕东旭	2023-03-22 17:39:42	100	0

1. 【简答题】

得分：0/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 `s=s+1;`

2) 写法2 `s +=1;`
有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 1.3+3

3+33

3+6

33+6

63+6

i=100', 【10】 10

'i'100 【w】 =10

i=1000.w=10

2.9 2

27

3.8000

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	吕岩峰	2023-03-22 16:16:58	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：(4) 一、2, 3 ;
二、13, 6 ; 14, 6 ;
(5) s=s+2需要手动强转s+=2由Java自动强转 ;
(6) 一、0, 1, 3 ;
二、0, 1, -3 ;
三、0, -1, 3 ;

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	马丽婷	2023-03-23 21:40:48	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4. 2

3

14

6

13

6

5. 极错, s=(short)(s+1)

对

6. 0

1

5

0

1

-3

1

-1

3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010330	马轶轩	2023-03-24 08:26:08	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4.2

3

13

6

14

6

5. (1) 报错, 要强转s=(short)(s+h)

(2)对

6.0

1

3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	牟婉沂	2023-03-22 22:41:36	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4) 2 3

13 6 14 6

5)写法一错误 写法二是正确的并且方便

6)0 1 3

0 1 -3

0 -1 3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	齐昕宇	2023-03-22 16:07:16	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案 : 4. 2 3

13 6 14 6

5.short= (short) (s+1)

6.0

1

3

0

-1

-3

0

-1

3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	盛盈盈	2023-03-22 16:19:09	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 1)2.3

2) 13 ; 6 ; 14 ; 6

3) s=s+1 没强制类型转换, s+=1 用强制类型转换

4) 1 ; 3

5) 0 ; 1 ; -3

6) 0 ; -1 ; 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙稚朝	2023-03-24 08:25:13	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4.2 3 13 6 14 6

5. 报错 要强转s=(short)(s+1) 对

6. 0 1 3 0 1 -3 0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	谭惠方	2023-03-22 16:13:51	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

- 学生答案 :
1. 2, 3
 2. 13 6 14 6
 3. 1) $s=s(s+1)$ 2)最优方法
 4. 0 1 3
 5. 0 1 -3
 6. 0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王明博	2023-03-22 16:14:23	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 1.a/b=2

a%b=3

2.a++=13

++b=6

a=14

b=6

3.第一个需强转, 将int强转成short

4.0 1 3

5.0 1 -3

6.0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王南	2023-03-22 20:02:09	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 1. 2,3

2. 13 6 14 6

3. 1)s=s(s+1) 2)最优方法

4. 0 1 3

5. 0 1 -3

6. 0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王艺博	2023-03-28 14:58:39	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4) 2 3

13 6 14 6

5)写法一错误 写法二是正确的并且方便

6)0 1 3

0 1 -3

0 -1 3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	吴青玲	2023-03-24 08:22:12	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4. 2

3

13

6

14

6

5.

1)报错,要强制转换

2)对

6.0

1

3

0

1

-3

0

-1

3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	夏红超	2023-03-22 16:18:59	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4；2；3

13；6；14；6

5：s=s+1没强制类型转换，s +=1用强制类型转换，还更简便

6：0；1；3

0；1；-3

0；-1；3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010326	许致绮	2023-03-22 16:21:30	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4.2

3

13

6

14

6

5.1) 报错因为得强转S= (short) (s+1)

2) 对

6.0

1

3

0

1

-3

0

-1

3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杨惠茹	2023-03-22 16:07:24	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

```
System.out.println(100%2);
```

```
System.out.println(-10%3);
```

```
System.out.println(3%45678978);
```

学生答案 : 4.2 3

13 6 14 6

5.s=(short)(s+1)

6.0 1 3

0 1 -3

0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张博鑫	2023-03-22 16:12:26	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 4) 2 3

13 6 14 6

5) 一个等于2 一个等于1

6) 0 1 3

0 1 -3

0 -1 3

参考答案 : 运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张烽熇	2023-03-28 18:23:31	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4)2 3 13 6 14 6

5)写法一是错误的 写法二正确且方便

6)0 1 3 0 1 -3 0 -1 3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张恒嘉	2023-03-22 16:14:19	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4)2 3

13 6 14 6

5)写法一是错误的 写法二正确且方便

6)0 1 3

0 1 -3

0 -1 3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张鹏亿	2023-03-22 18:39:35	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;
有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案：4.

a/b=2

a%b=3

a++=13

++b=6

a=14

b=6

5.

s=s+1属于int 需要强制转换成short

6.

0

1

3

0

1

3

0

-1

3

参考答案：运算符作业

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010335	祝渤铖	2023-03-22 16:04:20	100	100

1. 【简答题】

得分 : 100/100

运算符作业

4)%

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a/b="+a/b);
```

```
System.out.println("a%b="+a%b)
```

```
int a=13;
```

```
int b=5;
```

```
System.out.println("a++="+a++);
```

```
System.out.println("++b="+++b);
```

```
System.out.println("a="+a);
```

```
System.out.println("b="+b);
```

5)// +=

```
short s=1;
```

1) 写法1 s=s+1;

2) 写法2 s +=1;

有什么不同？

6) // %

```
System.out.println(10%2);
```

```
System.out.println(10%3);
```

```
System.out.println(3%10);
```

```
System.out.println(-10%2);
```

```
System.out.println(10%-3);
```

```
System.out.println(-3%-10);
```

System.out.println(100%2);

System.out.println(-10%3);

System.out.println(3%45678978);

学生答案 : 1.a/b=2a%b=3

2.

a++=13

++b=6

a=14

b=6

3.

s=s+1 数值类型会自动转换为int

s +=1 相当于s=(short)(s+1)

4.

0

1

3

5.

0

1

-3

6.

0

-1

参考答案 : 运算符作业