

| 学号 | 姓名 | 提交时间 | 总分 | 成绩 |
|-------------|-----|---------------------|-----|----|
| 15144548168 | 丰国铭 | 2024-04-26 10:03:37 | 100 | 10 |

1. 【单选题】下面定义背景图片的语法，正确的是（）。

得分：0/10

- A. `body {background-image: url=/i/eg_bg_04.gif;}`
- B. `body {background-image: src=/i/eg_bg_04.gif;}`
- C. `body {background-image: url(/i/eg_bg_04.gif);}`
- D. `body {background-image: src(/i/eg_bg_04.gif);}`

学生答案：B

参考答案：C

2. 【单选题】在CSS中，关于float的属性描述错误的是（）。

得分：0/10

- A. `float:left;`
- B. `float:center;`
- C. `float:right;`
- D. `float:none;`

学生答案：C

参考答案：B

3. 【单选题】下面关于display样式，描述错误的是（）

得分：0/10

- A. block :块对象的默认值。用该值为对象之后添加新行
- B. none :隐藏对象。隐藏对象保留物理空间
- C. inline :内联对象的默认值
- D. display:inline-block : 将对象呈递为内联对象，对象的内容作为块对象呈递

学生答案：D

参考答案：B

4. 【单选题】在CSS中有关z-index值说法正确的是（）。（选择一项）

得分：10/10

- A. Z-index 能在所有元素上奏效
- B. 元素不能拥有负的 z-index 属性值
- C. Z-index 仅能在定位元素上奏效
- D. 以上说法都正确

学生答案：C

参考答案：C

5. 【单选题】在css中，清除浮动塌陷的方法错误的是（）。

得分：0/10

- A. 在最后一个浮动元素的后面，加入一个空的div并设置其样式：`clear:both;`
- B. 在浮动元素的父级元素中，设置其样式属性：`overflow:hidden`
- C. 利用浮动元素的after伪选择符并设置其相应属性也可以解决浮动塌陷问题
- D. after伪选择符的作用是在元素内容之前插入内容，利用这一特点可以解决浮动塌陷问题

学生答案：B

参考答案：D

6. 【单选题】下列属于CSS3新增属性的是（）。

得分：0/10

- A. `box-shadow`
- B. `border`
- C. `background`
- D. `display`

学生答案：B

参考答案：A

7. 【单选题】在CSS的文本属性中，文本修饰的取值`text-decoration : overline`表示（）。

得分：0/10

- A. 不用修饰
- B. 下划线
- C. 删除线
- D. 上划线

学生答案 : C

参考答案 : D

8.【单选题】 CSS 指的是 ()。

得分 : 0/10

A. Computer Style Sheets

B. Cascading Style Sheets

C. Creative Style Sheets

D. Colorful Style Sheets

学生答案 : C

参考答案 : B

9.【多选题】 在css定位属性中, position的值为可以是

得分 : 0/20

A. 绝对定位

B. 相对定位

C. 层叠定位

D. 固定定位

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABD