

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15144548168	丰国铭	-	100	-

1. 【多选题】在JavaScript中，返回number的绝对值使用（）方法 得分：0/20

- A. Math.abs (number)
- B. Math.ceil (number)
- C. Math.floor (number)
- D. Math.max (number1,number2)

学生答案：未作答

参考答案：A

2. 【多选题】在JavaScript中，关于 switch的使用下列说法正确的是？ 得分：0/20

- A. 该语法结构case使用的数量没有明确要求
- B. 该语法结构case使用的数量不允许超过15个
- C. 该语法结构必须使用defalut关键词
- D. 该语法结构可以不使用defalut关键词

学生答案：未作答

参考答案：D

3. 【判断题】父元素的所有CSS属性都会被子元素继承。（） 得分：0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

4. 【判断题】产生样式层叠时，处于最前面的CSS样式会被最终应用。 得分：0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

5. 【判断题】块元素是一个标准的盒子，默认情况下独占一行。 得分：0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

6. 【判断题】行内元素是一个标准的盒子，与相邻元素共享一行。 得分：0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

7. 【判断题】元素类型是不能相互转换的。 得分：0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

8. 【判断题】文档流指文档里各元素的默认排列方式。 得分：0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A