

| 学号 | 姓名 | 提交时间 | 总分 | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20225102050104 | 刘健伟 | 2024-06-25 13:18:54 | 100 | 30 |

1. 【多选题】在JavaScript中，返回number的绝对值使用（）方法 得分：0/20
- A. Math.abs (number)
 - B. Math.ceil (number)
 - C. Math.floor (number)
 - D. Math.max (number1,number2)

学生答案：B

参考答案：A

2. 【多选题】在JavaScript中，关于 switch的使用下列说法正确的是？ 得分：0/20
- A. 该语法结构case使用的数量没有明确要求
 - B. 该语法结构case使用的数量不允许超过15个
 - C. 该语法结构必须使用defalut关键词
 - D. 该语法结构可以不使用defalut关键词

学生答案：C

参考答案：D

3. 【判断题】父元素的所有CSS属性都会被子元素继承。（） 得分：10/10
- A. 正确
 - B. 错误

学生答案：B

参考答案：B

4. 【判断题】产生样式层叠时，处于最前面的CSS样式会被最终应用。 得分：10/10
- A. 正确
 - B. 错误

学生答案：B

参考答案：B

5. 【判断题】块元素是一个标准的盒子，默认情况下独占一行。 得分：0/10
- A. 正确
 - B. 错误

学生答案：B

参考答案：A

6. 【判断题】行内元素是一个标准的盒子，与相邻元素共享一行。 得分：10/10
- A. 正确
 - B. 错误

学生答案：B

参考答案：B

7. 【判断题】元素类型是不能相互转换的。 得分：0/10
- A. 正确
 - B. 错误

学生答案：A

参考答案：B

8. 【判断题】文档流指文档里各元素的默认排列方式。 得分：0/10
- A. 正确
 - B. 错误

学生答案：B

参考答案：A