

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈帅序	2023-03-20 15:18:39	100	66

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：0/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：B
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 0/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEF

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案：BCDEFGH

参考答案：BCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高鸿坤	2023-03-20 15:23:45	100	48

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：0/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：A
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：0/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：B
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

16. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：E

参考答案：F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：D

参考答案：E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分：3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

B.1个字节, 相当于16位

C.2个字节, 相当于8位

D.2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 3/3

A.null

B.'null'

C."null"

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 0/3

A.float f=1.3;

B.char c="a";

C.byte b=257;

D.int i=10;

学生答案 : C

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

A.编译, 运行后没有输出

B.编译, 运行后输出 : 1

C.能通过编译, 但运行时产生错误

D.不能通过编译

学生答案 : A

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 0/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
```

```
{
```

```
    int i ;
```

```
    System.out.println("i="+i);
```

```
}
```

编译运行, 结果是?

A.编译错误

B.运行时出现例外

C.正常运行, 输出i=-1

D.正常运行, 输出i=0

学生答案 : C

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 0/3

A.报错

B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 0/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDG

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：BC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABCDE

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：ABE

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	官艺玮	2023-03-20 16:00:25	100	77

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：0/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：B
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

16. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：D

参考答案：F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：E

参考答案：E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分：3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：5/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	国晴	2023-03-20 15:42:42	100	72

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：0/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：B
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : A

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

A.int

B.float

C.double

D.short

E.byte

F.char

G.true

H.false

I.dog

学生答案：ABCDEF

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

A.float

B.folat

C.double

D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

A.byte

B.short

C.bit

D.shrot

E.int

F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

A.true

B.false

C.ture

D.fales

E.flase

F.no

G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

A.""

B." "

C."1"

D."10"

E."null"

F."abc"

G."吃"

H."a"

学生答案：ABEF

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	季津旭	2023-03-27 16:13:00	100	94

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 0/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : C

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：5/5

A.int

B.float

C.double

D.short

E.byte

F.char

G.true

H.false

I.dog

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

A.float

B.folat

C.double

D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

A.byte

B.short

C.bit

D.shrot

E.int

F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

A.true

B.false

C.ture

D.fales

E.flase

F.no

G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：5/5

A.""

B." "

C."1"

D."10"

E."null"

F."abc"

G."吃"

H."a"

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李明洋	2023-03-20 16:06:33	100	32

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：0/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：A
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：0/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：B
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：0/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：B
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：0/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：A
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：0/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : B

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 0/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : C

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 0/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : B

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;  
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : D

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 0/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : B

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : B

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : A

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：5/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：B

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：B

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：BE

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案 : DEF

参考答案 : ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李文博	2023-03-27 23:56:11	100	90

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEFGHI

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案 : ABCEFGH

参考答案 : ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘俊杨	2023-03-20 15:37:17	100	91

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：B

16. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：D

参考答案：F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：E

参考答案：E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分：3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：5/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：5/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050215	刘宇航	2023-03-20 15:21:20	100	80

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：0/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：B
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;  
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;  
byte b=5;  
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;  
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 0/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : C

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：5/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案 : DEF

参考答案 : ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	卢金秋	2023-03-20 15:37:19	100	88

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 0/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : B

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 0/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : A

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：5/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：5/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案 : ABCDEFGH

参考答案 : ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	吕思琦	2023-03-20 15:25:19	100	80

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：0/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：B
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A
参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是? 得分 : 3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : A
参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确? 得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D
参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是 得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : C
参考答案 : D

23. 【单选题】 得分 : 0/3

给定java代码如下,
public static void main (String args [])
{
int i ;
System.out.println("i="+i);
}

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : B
参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9; 得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L; 得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：5/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案：ABCDEFH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	马锐	2023-03-20 15:54:28	100	77

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：0/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：B
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A
参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是? 得分 : 0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : C
参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确? 得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D
参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是 得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D
参考答案 : D

23. 【单选题】 得分 : 3/3

给定java代码如下,
public static void main (String args [])
{
int i ;
System.out.println("i="+i);
}

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A
参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9; 得分 : 0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L; 得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：5/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案 : ABCDFGH
参考答案 : ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	马生焯	2023-03-20 15:08:44	100	97

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：5/5

A.int

B.float

C.double

D.short

E.byte

F.char

G.true

H.false

I.dog

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

A.float

B.folat

C.double

D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

A.byte

B.short

C.bit

D.shrot

E.int

F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

A.true

B.false

C.ture

D.fales

E.flase

F.no

G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：5/5

A.""

B." "

C."1"

D."10"

E."null"

F."abc"

G."吃"

H."a"

学生答案 : ABCDEFGH

参考答案 : ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孟星翰	2023-03-20 15:14:48	100	79

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

A.int

B.float

C.double

D.short

E.byte

F.char

G.true

H.false

I.dog

学生答案：ADEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

A.float

B.folat

C.double

D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

A.byte

B.short

C.bit

D.shrot

E.int

F.long

学生答案：BDEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

A.true

B.false

C.ture

D.fales

E.flase

F.no

G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

A.""

B." "

C."1"

D."10"

E."null"

F."abc"

G."吃"

H."a"

学生答案：CDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙雨婷	2023-03-20 15:20:19	100	46

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：0/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：B
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：0/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：A
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 0/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : D

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 0/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : A

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : A

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : B

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

A.int

B.float

C.double

D.short

E.byte

F.char

G.true

H.false

I.dog

学生答案：ABEFH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

A.float

B.folat

C.double

D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

A.byte

B.short

C.bit

D.shrot

E.int

F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

A.true

B.false

C.ture

D.fales

E.flase

F.no

G.ok

学生答案：BC

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

A.""

B." "

C."1"

D."10"

E."null"

F."abc"

G."吃"

H."a"

学生答案：BDEFG

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	孙煜灿	2023-03-20 15:13:37	100	64

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B.1个字节, 相当于16位
- C.2个字节, 相当于8位
- D.2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 0/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 0/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案 : A

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A.编译, 运行后没有输出
- B.编译, 运行后输出 : 1
- C.能通过编译, 但运行时产生错误
- D.不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 0/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案 : C

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 0/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：5/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEFGH

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABDEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：ABD

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案：BDEFH

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王俊辉	2023-03-20 15:11:58	100	53

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：0/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：D
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 0/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : B

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B.1个字节, 相当于16位
- C.2个字节, 相当于8位
- D.2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 0/3

- A.null
- B.'null'
- C."null"

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 0/3

- A.float f=1.3;
- B.char c="a";
- C.byte b=257;
- D.int i=10;

学生答案 : B

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A.编译, 运行后没有输出
- B.编译, 运行后输出 : 1
- C.能通过编译, 但运行时产生错误
- D.不能通过编译

学生答案 : C

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A.编译错误
- B.运行时出现例外
- C.正常运行, 输出i=-1
- D.正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 0/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEF

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：0/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABDEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：0/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：ABCDE

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案：BDEF

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王秋悦	2023-03-20 15:31:18	100	71

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 0/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : A

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : B

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 0/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : C

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：B
参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDE
参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：AC
参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABEF
参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：AB
参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：5/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案 : ABCDEFGH

参考答案 : ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张硕	2023-03-20 15:12:05	100	72

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：0/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：B
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : C

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A
参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是? 得分 : 0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : C
参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确? 得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D
参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是 得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D
参考答案 : D

23. 【单选题】 得分 : 3/3

给定java代码如下,
public static void main (String args [])
{
int i ;
System.out.println("i="+i);
}

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A
参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9; 得分 : 0/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A
参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L; 得分 : 3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

A.int

B.float

C.double

D.short

E.byte

F.char

G.true

H.false

I.dog

学生答案：ABCDEF

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

A.float

B.folat

C.double

D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

A.byte

B.short

C.bit

D.shrot

E.int

F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

A.true

B.false

C.ture

D.fales

E.flase

F.no

G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

A.""

B." "

C."1"

D."10"

E."null"

F."abc"

G."吃"

H."a"

学生答案 : BCDEFGH

参考答案 : ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	赵文雪	2023-03-20 15:30:51	100	87

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 3/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 3/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : B

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 3/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

16. 【单选题】

得分 : 3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【单选题】 byte , short , int , long , float , double 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : F

参考答案 : F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分 : 3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案 : E

参考答案 : E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分 : 3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A

参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是？

得分 : 0/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : C

参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确？

得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D

参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是

得分 : 3/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : D

参考答案 : D

23. 【单选题】

得分 : 3/3

给定java代码如下,

```
public static void main (String args [])
{
    int i ;
    System.out.println("i="+i);
}
```

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9;

得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L;

得分 : 3/3

A.报错

B.不报错

学生答案：B

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

A.int

B.float

C.double

D.short

E.byte

F.char

G.true

H.false

I.dog

学生答案：ABCDEF

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：5/5

A.float

B.folat

C.double

D.dobule

学生答案：AC

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

A.byte

B.short

C.bit

D.shrot

E.int

F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

A.true

B.false

C.ture

D.fales

E.flase

F.no

G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：0/5

A.""

B." "

C."1"

D."10"

E."null"

F."abc"

G."吃"

H."a"

学生答案：E

参考答案：ABCDEFGH

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	邹思月	2023-03-27 20:41:04	100	54

1. 【单选题】 int与int 运算，结果哪个是正确的？ 得分：0/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：D
参考答案：C
2. 【单选题】 byte与 short运算，结果哪个是正确的？ 得分：0/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：B
参考答案：C
3. 【单选题】 byte与 byte 运算，结果哪个是正确的？ 得分：3/3
- A. byte
B. short
C. int
D. long
- 学生答案：C
参考答案：C
4. 【单选题】 浮点默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 浮点默认double类型
B. 浮点默认float类型
- 学生答案：A
参考答案：A
5. 【单选题】 整数默认什么类型？ 得分：3/3
- A. 整数默认int类型
B. 整数默认short类型
C. 整数默认byte类型
D. 整数默认long类型
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】 double是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16
F. 32
- 学生答案：D
参考答案：D
7. 【单选题】 float是几个字节？ 得分：3/3
- A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

E. 16

学生答案 : C

参考答案 : C

8. 【单选题】 long是几个字节？

得分 : 0/3

A. 8个字节, 相当于64位

B. 4个字节, 相当于32位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : B

参考答案 : A

9. 【单选题】 int是几个字节？

得分 : 3/3

A. 4个字节, 相当于32位

B. 8个字节, 相当于64位

C. 2个字节, 相当于16位

D. 1个字节, 相当于8位

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 short是几个字节？

得分 : 0/3

A. 2个字节, 相当于18位

B. 2个字节, 相当于16位

C. 4个字节, 相当于18位

D. 4个字节, 相当于32位

学生答案 : A

参考答案 : B

11. 【单选题】

得分 : 0/3

```
byte b=3;
b=b+4;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : B

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
byte b=5;
x=x+b;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 0/3

```
int x=3;
x=3+5;
```

A. 报错

B. 不报错

学生答案 : A

参考答案 : B

14. 【单选题】

得分：0/3

```
byte b=1;
boolean b2=false;
b2=b;
b2=(boolean)b;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：A

15. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
int c ;
b=(byte)i;
c=(char)i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：B

参考答案：B

16. 【单选题】

得分：3/3

```
byte b=1;
int i=2;
i=b;
b=i;
```

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案：A

参考答案：A

17. 【单选题】 byte, short, int, long, float, double 运算, 结果哪个是正确的?

得分：0/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：D

参考答案：F

18. 【单选题】 float与 byte 运算, 结果哪个是正确的?

得分：3/3

- A. byte
- B. short
- C. int
- D. long
- E. float
- F. double

学生答案：E

参考答案：E

19. 【单选题】 byte是几个字节?

得分：3/3

- A. 1个字节, 相当于8位

- B. 1个字节, 相当于16位
- C. 2个字节, 相当于8位
- D. 2个字节, 相当于16位

学生答案 : A
参考答案 : A

20. 【单选题】 null常量正确的是? 得分 : 3/3

- A. null
- B. 'null'
- C. "null"

学生答案 : A
参考答案 : A

21. 【单选题】 下面哪个表达式正确? 得分 : 3/3

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

学生答案 : D
参考答案 : D

22. 【单选题】 编译, 运行下列代码后的结果是 得分 : 0/3

```
public class Test
{
    public static void main (String args [])
    {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println( age);
    }
}
```

- A. 编译, 运行后没有输出
- B. 编译, 运行后输出 : 1
- C. 能通过编译, 但运行时产生错误
- D. 不能通过编译

学生答案 : B
参考答案 : D

23. 【单选题】 得分 : 0/3

给定java代码如下,
public static void main (String args [])
{
int i ;
System.out.println("i="+i);
}

编译运行, 结果是?

- A. 编译错误
- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出i=-1
- D. 正常运行, 输出i=0

学生答案 : C
参考答案 : A

24. 【单选题】 double d = 9; 得分 : 3/3

- A. 报错
- B. 不报错

学生答案 : B
参考答案 : B

25. 【单选题】 long i = 2222222222L; 得分 : 0/3

- A.报错
- B.不报错

学生答案：A

参考答案：B

26.【多选题】以下哪一选项是基本数据类型的是？

得分：0/5

- A.int
- B.float
- C.double
- D.short
- E.byte
- F.char
- G.true
- H.false
- I.dog

学生答案：ABCDEF

参考答案：ABCDEFGH

27.【多选题】Java中的数据类型浮点类型有哪些？

得分：0/5

- A.float
- B.folat
- C.double
- D.dobule

学生答案：ACD

参考答案：AC

28.【多选题】Java中的数据类型整数类型有哪些？

得分：5/5

- A.byte
- B.short
- C.bit
- D.shrot
- E.int
- F.long

学生答案：ABEF

参考答案：ABEF

29.【多选题】布尔(boolean)型常量正确的是？

得分：5/5

- A.true
- B.false
- C.ture
- D.fales
- E.flase
- F.no
- G.ok

学生答案：AB

参考答案：AB

30.【多选题】字符串常量正确的是？

得分：5/5

- A.""
- B." "
- C."1"
- D."10"
- E."null"
- F."abc"
- G."吃"
- H."a"

学生答案 : ABCDEFGH

参考答案 : ABCDEFGH