

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050208	陈帅序	-	100	-

1. 【单选题】在表格中 () 实现表格的跨列。 得分 : 0/2
- A. colspan属性
B. rowspan属性
C. colspan 检签
D. rowspan检签
- 学生答案 : 未作答
参考答案 : A
2. 【单选题】在HTML中, 以下()表示空格。 得分 : 0/2
- A. sp;
B. "
C. >
D. <
- 学生答案 : 未作答
参考答案 : A
3. 【单选题】下列代表无序清单 (列表) 的标签是() 得分 : 0/2
- A.
B.
C. <hl>......</hl>
D.
- 学生答案 : 未作答
参考答案 : A
4. 【单选题】下列哪种方式是用类选择器定义样式的() 得分 : 0/2
- A. p{color:red}
B. .one{color:red}
C. #two{color:red}
D. p,h1{color:red}
- 学生答案 : 未作答
参考答案 : B
5. 【单选题】在HTML文件中应用 abc.css文件中的样式的方法() 得分 : 0/2
- A. <link href="abc.css" type="text/css" rel="stylesheet">
B. <link type="abc.css" href="text/css" rel="stylesheet">
C. <link rel="abc.css" type="text/css" href="stylesheet">
D. <link href="abc.css" types="text/css" rels="stylesheet">
- 学生答案 : 未作答
参考答案 : A
6. 【单选题】在HTML中, 以下在表单中添加隐藏域的语句正确的是() 得分 : 0/2
- A. <input type="userid" value="看不见">
B. <input type="file" name="userid" value="看不见">
C. <input type="hidden" name="userid" value="看不见">
D. <input type="text" name="hidden" value="看不见">
- 学生答案 : 未作答
参考答案 : C
7. 【单选题】下列()是鼠标点击时的超链接样式 得分 : 0/2
- A. a:link
B. a:visited
C. a:hover
D. a:active

学生答案：未作答

参考答案：D

8. 【单选题】 以下()是HTML常用的块状标签

得分：0/2

- A.
- B. <a>
- C.

- D. <h1>

学生答案：未作答

参考答案：D

9. 【单选题】 以下()标签用于在表单中构建复选框

得分：0/2

- A. <input type="text"/>
- B. <input type="radio"/>
- C. <input type="checkbox"/>
- D. <input type="password"/>

学生答案：未作答

参考答案：C

10. 【单选题】 实现背景平铺效果，对应的CSS为()

得分：0/2

- A. div{background-image:url(images/bg.gif);}
- B. div{background-image:url(images/bg.gif)repeat-x;}
- C. div{background-image:url(images/bg.gif)repeat-y;}
- D. div{background-image:url(images/bg.gif)no-repeat;}

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】 在HTML中有效，规范的注释声明是()

得分：0/2

- A. //这是注释
- B. <!--这是--注释-->
- C. /*这是注释*/
- D. <!--这是注释-->

学生答案：未作答

参考答案：D

12. 【单选题】 在HTML中，通过()可以实现鼠标悬停在超链接上时，为无下划线的效果

得分：0/2

- A. a{text-decoration:underline}
- B. a{text-decoration:none}
- C. a:hover{text-decoration:none}
- D. a:link{text-decoration:underline}

学生答案：未作答

参考答案：C

13. 【单选题】 在HTML中，以下关于CSS样式中文本及字体属性的说法，错误的是()

得分：0/2

- A. font-size用来设置文本字体大小
- B. text-align用来设置文本的对齐方式
- C. font-type用来设置字体的类型
- D. font-weight用来设置字体的粗细

学生答案：未作答

参考答案：C

14. 【单选题】 下面的描述正确的是 #menu{font-size:14px}

得分：0/2

- A. .menu是标签选择器
- B. #menu是元素选择器
- C. #menu是类选择器
- D. #menu是ID选择器

学生答案：未作答

参考答案：D

15. 【单选题】在a.html页面中，点击超链接，弹出b.html 页面的代码正确的是 得分：0/2

- A. 进入
- B. 进入
- C. 进入
- D. 进入

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】在HTML中，将表单中INPUT元素的TYPE属性值设置为()时，用于创建重置按钮 得分：0/2

- A. reset
- B. set
- C. button
- D. image

学生答案：未作答

参考答案：A

17. 【单选题】下列()属性用于控制文本框输入的最大字符数 得分：0/2

- A. <input type="text" name="20">
- B. <input type="text" maxlength="20">
- C. <input type="text" class="20">
- D. <input type="text" size="20">

学生答案：未作答

参考答案：B

18. 【单选题】CSS样式 background-position: -10px 20px 代表的意义是() 得分：0/2

- A. 背景图片向左偏移10px，向下偏移20px
- B. 背景图片向左偏移10px，向上偏移20px
- C. 背景图片向右偏移10px，向下偏移20px
- D. 背景图片向右偏移10px，向上偏移20px

学生答案：未作答

参考答案：A

19. 【单选题】下面选项中，可以设置页面中某个DIV标签相对页面水平居中的CSS样式是() 得分：0/2

- A. margin:0auto
- B. padding:0auto
- C. text-align:center
- D. vertical-align:middle

学生答案：未作答

参考答案：A

20. 【单选题】若某个标签里的内容超过标签的尺寸，则超出的内容自动隐藏的CSS样式是() 得分：0/2

- A. display:none
- B. visibility:hidden
- C. overflow:hidden
- D. clear:both

学生答案：未作答

参考答案：C

21. 【简答题】用HTML完成：

得分：0/30

注意：性别默认女，爱好默认打球，音乐，地址默认长春

用户名:

密码:

确认密码:

年龄:

性别: 女 男

爱好: 打球 音乐 图书

地址:

备注:

学生答案：未作答

参考答案：用HTML完成

当点击提交按钮和表单失去焦点时触发验证

用户名：	<input type="text"/>	用户名不能为空,长度最多15个字符
密码：	<input type="password"/>	密码不能为空
确认密码：	<input type="password"/>	两次输入的密码不一致
年龄：	<input type="text"/>	年龄不能为空 只能输入数字, 范围在1-100之间
性别：	<input checked="" type="radio"/> 女 <input type="radio"/> 男	
爱好：	<input checked="" type="checkbox"/> 打球 <input checked="" type="checkbox"/> 音乐 <input type="checkbox"/> 图书	
地址：	<input type="text" value="长春"/>	
备注：	<input type="text"/>	备注不能为空, 长度最多20个字符
	<input type="button" value="重置"/>	<input type="button" value="提交"/>

学生答案：未作答

参考答案：用JavaScript完成