

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050209	马生焯	2024-03-29 08:13:02	100	85

1. 【单选题】下列语句中相当于三元条件运算符ex1 ? ex2 : ex3的是 得分 : 10/10

- A. if (ex1) ex2 ; else ex3;
- B. if (ex2) ex1 ; else ex3;
- C. if (ex1) ex3 ; else ex2;
- D. if (ex3) ex2 ; else ex1;

学生答案 : A

参考答案 : A

2. 【单选题】`public static void main(String[] args){` 得分 : 10/10

```

    int x = 1,y =1, z =1;
    if(x--==1&&y++==1||z++==1){
        System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);
    }
}

```

- A. x=0,y=1,z=1
- B. x=0,y=2,z=2
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=2,z=1

学生答案 : C

参考答案 : C

3. 【多选题】下列选项中能正确编译的是 : 得分 : 10/10

A. `public static void main(String[] args){`
`int one=12;`
`System.out.println(one);`
`}`

B. `public static void main(String[] args){`
`int one;`
`one=12;`
`System.out.println(one);`
`}`

C. `public static void main(String[] args){`
`int one;`
`System.out.println(one);`
`}`

D. `public static void main(String[] args){`
`int one;`
`int m=10;`
`if(m>0){`
`one=12;`
`}`
`System.out.println(one);`
`}`

学生答案 : AB

参考答案 : AB

4. 【判断题】void方法，在调用期间，可以放入输入语句中 得分 : 0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : B

5. 【填空题】方法的定义格式如下 : 得分 : 15/15

_____ 方法名(形式参数列表){
 方法体 ;
 }

解析 :

返回值类型如果是java中的某一个类型时，方法体中_____关键字必须存在。

学生答案 : 1.修饰词

2.返回值类型

3.return

参考答案：1.修饰词

2.返回值类型

3.return

6.【填空题】static修饰的方法，应该用____调用，有形参传实参。

得分：0/5

学生答案：1.void

参考答案：1.类名.

7.【简答题】/**

得分：40/40

```
 * 从现实生活中抽象出来编程语言中的学生类型如何设计
 * 学号 stuId String
 * 姓名 sname String
 * 年龄 age int
 * 性别 gender char
 * 民族 nation String 学生这类事物的共同特征，也叫状态数据，属性，全局变量，实例变量
 *
 * 学习 void study(String book)
 * 吃饭 void eat(String food)
 * 玩 void play(String game)
 * 计算 int calculate(int a,int b,int c): 返回三个数的中间值
 *
 * 为五个属性提供get/set方法
 */
根据以上需求，设计出Student类型
```

学生答案：

```
day07\ZuoYe.java x _04ScannerRandom.java x day07\_05Sca
package com.day07;

public class ZuoYe {
    public static void main(String[] args) {
        class Op4 {
        }
        class Op4{
            private String stuId ;
            public String getstuId(){
                return stuId;
            }
            public void setstuId(String id){
                stuId=id;
            }

            private String sname ;
            public String getname(){
                return sname;
            }
            public void setsname(String name){
                stuId=name;
            }

            private int age;
            public int getage(){
                return age;
            }
            public void age(String age){
                stuId=age;
            }

            private char gender;
            public char getgender(){
                return gender;
            }
            public void setgender(String gen){
                stuId=gen;
            }
        }
    }
}
```

```
private char gender;
public char getgender(){
    return gender;
}

public void setgender(String gen){
    stuId=gen;
}

private String nation;
public String getnation(){
    return nation;
}

public void setnation(String nat){
    stuId=nat;
}

public void study(String[] book) {
}

public void eat(String[] food) {
}

public void play(String[] game) {
}

public int[] calculate(int a,int b,int c) {
    return new int[0];
}
}
}
```

参考答案：无