

| 学号          | 姓名  | 提交时间                | 总分  | 成绩 |
|-------------|-----|---------------------|-----|----|
| 15665929339 | 王洪涛 | 2024-06-21 16:08:36 | 100 | 55 |

1. 【单选题】以下哪个方法用于将一个字符串转换为整数？ 得分：5/5
- A. parseInt
- B. parseFloat
- C. toString
- D. valueOf
- 学生答案：A  
参考答案：A
2. 【单选题】JavaScript 中用于声明变量的关键字是？ 得分：0/5
- A. var
- B. let
- C. const
- D. 以上都是
- 学生答案：A  
参考答案：D
3. 【单选题】以下哪种数据类型在 JavaScript 中不存在？ 得分：0/5
- A. Undefined
- B. Boolean
- C. Float
- D. String
- 学生答案：A  
参考答案：C
4. 【单选题】== 和 === 运算符之间的区别是什么？ 得分：0/5
- A. 没有区别
- B. == 进行类型转换, === 不进行类型转换
- C. === 进行类型转换, == 不进行类型转换
- D. 以上都不对
- 学生答案：A  
参考答案：B
5. 【单选题】在 JavaScript 中，typeof null 的结果是什么？ 得分：0/5
- A. undefined
- B. null
- C. object
- D. boolean
- 学生答案：A  
参考答案：C
6. 【单选题】JavaScript 中用于判断数组的内置方法是？ 得分：5/5
- A. Array.isArray()
- B. isArray()
- C. typeof array === 'array'
- D. instanceof Array
- 学生答案：A  
参考答案：A
7. 【单选题】以下哪个方法可以添加一个或多个元素到数组的末尾？ 得分：5/5
- A. push()
- B. pop()
- C. shift()

D.unshift()

学生答案 : A

参考答案 : A

8. 【单选题】 JavaScript 中的箭头函数与普通函数在处理 **this** 关键字时有什么区别？

得分 : 5/5

- A. 箭头函数不绑定 **this**
- B. 箭头函数绑定调用它的对象
- C. 普通函数不绑定 **this**
- D. 以上都不对

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【单选题】 以下哪个方法可以将字符串转换为数组？

得分 : 5/5

- A. **split()**
- B. **join()**
- C. **concat()**
- D. **slice()**

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【单选题】 NaN 在 JavaScript 中表示什么？

得分 : 5/5

- A. **Not a Number**
- B. **Null**
- C. **None**
- D. **Negative Number**

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【多选题】 以下哪些是 JavaScript 中的基本数据类型？

得分 : 0/5

- A. **String**
- B. **Number**
- C. **Boolean**
- D. **Object**
- E. **Symbol**
- F. **Undefined**

学生答案 : ABCDEF

参考答案 : ABCEF

12. 【多选题】 以下哪些方法用于操作数组

得分 : 5/5

- A. **push()**
- B. **pop()**
- C. **shift()**
- D. **unshift()**
- E. **slice()**
- F. **splice()**

学生答案 : ABCDEF

参考答案 : ABCDEF

13. 【多选题】 以下哪些是 JavaScript 中的循环结构？

得分 : 0/5

- A. **for**
- B. **while**
- C. **do...while**
- D. **foreach**

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABC

14. 【多选题】 JavaScript 中的事件处理函数有哪些？

得分 : 5/5

- A. **onclick**

- B. onload
- C. onchange
- D. onsubmit

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABCD

15. 【多选题】以下哪些方法可以用来操作字符串？

得分 : 5/5

- A. charAt()
- B. concat()
- C. includes()
- D. slice()

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABCD

16. 【多选题】以下哪些是 JavaScript 中的错误类型？

得分 : 0/5

- A. SyntaxError
- B. ReferenceError
- C. TypeError
- D. RangeError

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABC

17. 【多选题】JavaScript 中的 this 关键字可以指向什么？

得分 : 0/5

- A. 全局对象
- B. 当前对象
- C. 调用它的对象
- D. 父对象

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABC

18. 【多选题】以下哪些是 JavaScript 的内置对象

得分 : 5/5

- A. Math
- B. Date
- C. Array
- D. Object
- E. Function

学生答案 : ABCDE

参考答案 : ABCDE

19. 【多选题】以下哪些关键字可以用来控制 JavaScript 的流程？

得分 : 5/5

- A. break
- B. continue
- C. return
- D. throw

学生答案 : ABCD

参考答案 : ABCD

20. 【多选题】以下哪些方法可以用来创建对象？

得分 : 0/5

- A. Object.create()
- B. new Object()
- C. Object.assign()
- D. Object.fromEntries()

学生答案 : ABCD

参考答案 : AB