

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010222	徐德明	2024-03-27 22:06:57	100	90

1. 【简答题】

得分：90/100

- 1、二维数组的组成？
- 2、二维数组如何定义
- 3、Equals 和==的区别
- 4、判断一个字符串是否包含指定的字符串的方法有哪些？写方法
- 5、将一个字符串转换为一个数组的方法有哪两个？写方法
- 6、类由什么组成？
- 7、如何创建一个类的对象
- 8、方法的的三种结构是哪三种
- 9、什么叫做形参
- 10、什么叫做实参
- 11、当一个方法有返回值类型时，必须要有什么语句
- 12、截取字符串有哪几种方法？写方法
- 13、获取数组长度和获取字符串长度？

学生答案：1.二维数组：是由一维数组组成得

2.可以简单理解为在数组中又存储了数组

3.equals () 和==的区别

equals () 判断两个字符串得值是否相等

==判断两个字符串得值和地址是否都相等

4.(1)获取指定的字符的索引,索引从0开始(也可以是判断一个字符串是否包含一个字符串)存在, 返回具体的索引数, 没有返回-1

```
String s="Hello world";
```

```
str.trim();
```

```
System.out.println(str);
```

(2.) 判断一个字符串是否包含指定的字符串, 存在返回true, 不存在返回false

```
String s="Hello world";
```

```
System.out.println(str.indexOf("l"));
```

```
System.out.println(str.indexOf("a"));
```

5.两种

(1.) split("");

(2.) toCharArray()方法

6.类的组成部分：属性和方法

7.类的具体化就是对象

8.方法：即行为, 就是类的动作即过程

编写一个student实体类,

属性：姓名 性别 班级 学号 专业

定义私有的 成绩

编写一个无返回值类型有参数的的学习方法

编写一个有返回值类型的有参数的方法

例如 学习了java

编写老师类, 老师想获取到你的专业 你的学号

输出即可

9.“形式参数”是在定义函数名和函数体的时候使用的参数

10.实参是指实际参数, 全称为“实际参数”

11.return

12.三种

```
String s="Hello world";
```

```
System.out.println(s.replace("world","java"));
```

```
//在指定的位置截串
```

```
String ss=s.substring(5);
```

```
System.out.println(ss);
```

```
System.out.println("s为: "+s);
```

```
//指定截取的起始位置和终止位置, 进行截串
```

```
String sss=s.substring(2,5);
```

```
System.out.println(sss);
```

```
System.out.println("_____");
```

```
String str="he llo ";
```

```
//去掉字符串中末尾的空格
```

13.字符串长度 是length()方法 String b; int i= b.length(), 数组长度是length属性String a[];int j=a.length;

参考答案：参考笔记