

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010243	柴俊	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010238	陈研旭	2023-10-22 18:03:14	100	50

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : B

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010227	戴鸿琨	2023-10-31 08:52:59	100	50

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : C

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15666666666	单宝哲	2023-10-31 09:07:48	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15666666666	单宝哲	2023-10-31 09:14:58	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010237	范凯铭	2023-10-22 17:34:22	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010212	盖文博	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010229	顾轩豪	2023-10-22 17:35:37	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010226	郭佳权	2023-10-22 17:36:02	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010203	何子兴	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20224403010133	华伟涵	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010230	教诚国	2023-10-20 16:37:03	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010246	李嘉琦	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010233	李孟霏	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010231	李清慧	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010223	李硕	2023-10-31 08:52:38	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010239	刘力瑜	2023-10-20 08:17:06	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010235	陆畅	2023-10-19 10:47:29	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010235	陆畅	2023-10-19 10:58:44	100	50

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : A

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010224	庞敬霖	2023-10-22 17:40:42	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010205	曲昭美怡	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010232	邵心禹	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010201	盛钰晗	2023-10-20 13:00:28	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010244	石鑫	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010245	石彦齐	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010216	宋金鑫	2023-10-22 17:36:25	100	50

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : D

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010214	孙正航	2023-10-19 10:58:38	100	50

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : A

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010214	孙正航	2023-10-19 11:36:42	100	50

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : A

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15665929339	王洪涛	2023-10-21 13:10:31	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010202	王一松	2023-10-19 08:27:49	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010206	王与凡	2023-10-19 08:08:50	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010207	王钟禄	2023-10-20 21:34:02	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010222	徐德明	2023-10-20 21:43:17	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010234	徐辛然	2023-10-20 12:54:58	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010240	燕东林	2023-10-19 08:06:56	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010204	杨晗	2023-10-20 21:28:59	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010236	杨洪霞	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010209	张博林	2023-10-31 09:33:43	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010219	张栗齐	2023-10-20 14:02:53	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010217	张惟一	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010218	赵文轩	2023-10-20 14:02:21	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010208	郑治东	2023-10-20 14:05:42	100	100

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 50/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : C

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 50/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : D

参考答案 : D

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010211	朱佳玉	-	100	-

1. 【单选题】 一下哪个是JS正确的循环声明语句

得分 : 0/50

- A. for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- B. for(var i ; i < 10; i++){}
- C. for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- D. for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 一下哪个不是JS循环的关键字

得分 : 0/50

- A. for
- B. while
- C. do..while..
- D. goto

学生答案 : 未作答

参考答案 : D