

| 学号 | 姓名 | 提交时间 | 总分 | 成绩 |
|----------------|-----|------|-----|----|
| 20196102010132 | 刘建元 | - | 100 | - |

1. 【单选题】 在这段映射文件代码中，有关说法正确的是（）

得分：0/20

- A.type属性：是结果映射在当前命名空间的唯一名称，在别处可以使用id引用此结果映射
- B.id属性：用于指定查询结果集映射到实体对象类型，可以使类型全限定名或别名
- C.元素用来将一个查询结果集中的列映射到实体对象的一个属性中
- D.column属性：用于指定实体类中的属性名称

学生答案：未作答

参考答案：C

2. 【单选题】 对下面代码说法有误的是 AND a.name=#{name}

得分：0/20

- A.这个代码用的是元素
- B.当属性test的条件成立时，标签的内容会追加到SQL语句中
- C.如果条件不成立，标签内容也会追加，只是不执行罢了
- D.一般的，我们都在之前添加“1=1”这么一个表达式

学生答案：未作答

参考答案：C

3. 【多选题】 在Spring中，AOP将软件系统分为两个部分，分别是（）。

得分：0/20

- A.切面
- B.业务处理
- C.核心关注点
- D.横切关注点

学生答案：未作答

参考答案：CD

4. 【多选题】 在Spring中，实现AOP代理时，下列说法正确的有（）。

得分：0/20

- A.Spring默认使用用于接口的JDK动态代理
- B.Spring只能使用JDK动态代理
- C.Spring也可以使用CGLIB代理
- D.Spring主要使用JDK动态代理

学生答案：未作答

参考答案：ACD

5. 【多选题】 在Spring中，使用Java实现代理方式需实现InvocationHandler接口，且必须实现invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)方法，则下列说法正确的有（）。

得分：0/20

- A.第一个参数是目标类
- B.第二个参数Method由被代理接口的方法调用
- C.第三个参数是方法调用的参数
- D.当程序调用代理的目标方法时，会自动变为调用invoke方法

学生答案：未作答

参考答案：BCD