

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
01234567895	刘家齐	-	100	-

1. 【单选题】在Vue中，被用来响应地更新HTML属性的指令是（） 得分：0/20

- A.v-on
- B.v-if
- C.v-bind
- D.v-model

学生答案：未作答

参考答案：D

2. 【单选题】页面挂载成功之后会触发哪一个钩子函数（） 得分：0/20

- A.created
- B.beforeDestroy
- C.mounted
- D.destroyed

学生答案：未作答

参考答案：C

3. 【单选题】在Vue中，下列不属于条件渲染指令的是（） 得分：0/20

- A.v-if
- B.v-else
- C.v-show
- D.v-on

学生答案：未作答

参考答案：D

4. 【单选题】在Vue中，下列关于Vue实例对象说法不正确的是（） 得分：0/20

- A.Vue实例对象是通过new Vue({})方式创建的。
- B.Vue实例对象只允许有唯一的一个根标签。
- C.通过methods参数可以定义事件处理函数。
- D.Vue实例对象中data数据不具有响应特性。

学生答案：未作答

参考答案：D

5. 【单选题】下列用于阻止事件冒泡的修饰符是（） 得分：0/20

- A.event
- B.stop
- C.propagation
- D.prevent

学生答案：未作答

参考答案：B