

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	徐航	2023-04-03 10:28:23	100	60

1. 【单选题】使用( )关键字创建自定义函数。

得分 : 0/10

- A.function
- B.func
- C.def
- D.procedure

学生答案 : B

参考答案 : C

2. 【单选题】阅读下面的程序 :

得分 : 0/10

```
def func():  
    print(x)  
    x=100  
    func()
```

- A.0
- B.100
- C.程序出现异常
- D.程序编译失败

学生答案 : D

参考答案 : C

3. 【单选题】下列选项中, 正确定义了一个字典的是

得分 : 10/10

- A.a=['a',1,'b',2,'c',3]
- B.b=('a',1,'b',2,'c',3)
- C.c={'a':1,'b':2,'c':3}
- D.d={'a':1,'b':2,'c':3}

学生答案 : D

参考答案 : D

4. 【单选题】以下程序的输出结果是

得分 : 0/10

```
list_demo=[1,2,3,4,5,'a','b']
```

```
print(list_demo[1],list_demo[5])
```

- A.1 5
- B.2 a
- C.1 97
- D.2 97

学生答案 : A

参考答案 : B

5. 【判断题】number = input("输入一个数字")

得分 : 10/10

运行这段代码, 然后输入8, 结果number的类型是int。

- A.正确
- B.错误

学生答案 : B

参考答案 : B

6. 【判断题】Python变量名区分大小写,所以student和Student不是同一个变量

得分 : 10/10

- A.正确
- B.错误

学生答案 : A

参考答案 : A

7. 【判断题】同一个列表对象中所有元素必须为相同类型

得分 : 10/10

- A.正确
- B.错误

学生答案 : B

参考答案 : B

8. 【判断题】 Python不允许使用关键字作为变量名,允许使用内置 input() 函数名作为变量名,但这会改变函数名的含义 得分 : 10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

9. 【判断题】 已知x是个列表对象,那么执行语句y = x[:]之后,对y添加元素、删除元素、修改元素, 都会同样作用到x上 得分 : 0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : B

10. 【判断题】 Python的布尔值就是逻辑值, 只有两种 : True和False, 分别代表“真”和“假”。 ( ) 得分 : 10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A