

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	彭禹博	-	100	-

1. 【单选题】使用()关键字创建自定义函数。 得分：0/10

- A.function
- B.func
- C.def
- D.procedure

学生答案：未作答

参考答案：C

2. 【单选题】阅读下面的程序： 得分：0/10

```
def func():  
    print(x)  
    x=100  
    func()
```

- A.0
- B.100
- C.程序出现异常
- D.程序编译失败

学生答案：未作答

参考答案：C

3. 【单选题】下列选项中，正确定义了一个字典的是 得分：0/10

- A.a=['a',1,'b',2,'c',3]
- B.b=('a',1,'b',2,'c',3)
- C.c={'a':1,'b':2,'c':3}
- D.d={'a':1,'b':2,'c':3}

学生答案：未作答

参考答案：D

4. 【单选题】以下程序的输出结果是 得分：0/10

```
list_demo=[1,2,3,4,5,'a','b']
```

```
print(list_demo[1],list_demo[5])
```

- A.1 5
- B.2 a
- C.1 97
- D.2 97

学生答案：未作答

参考答案：B

5. 【判断题】number = input("输入一个数字") 得分：0/10

运行这段代码，然后输入8，结果number的类型是int。

- A.正确
- B.错误

学生答案：未作答

参考答案：B

6. 【判断题】Python变量名区分大小写,所以student和Student不是同一个变量 得分：0/10

- A.正确
- B.错误

学生答案：未作答

参考答案：A

7. 【判断题】同一个列表对象中所有元素必须为相同类型 得分：0/10

- A.正确
- B.错误

学生答案：未作答

参考答案：B

8. 【判断题】 Python不允许使用关键字作为变量名,允许使用内置 input() 函数名作为变量名,但这会改变函数名的含义 得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【判断题】 已知x是个列表对象,那么执行语句y = x[:]之后,对y添加元素、删除元素、修改元素, 都会同样作用到x上 得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

10. 【判断题】 Python的布尔值就是逻辑值, 只有两种：True和False, 分别代表“真”和“假”。（） 得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A