

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭文硕	-	100	-

1. 【单选题】下面代码： 得分：0/10

```
li = ['李雷','韩梅梅',10]
```

```
s = ",".join(li)
```

```
print(s)
```

执行结果

- A. 李雷、韩梅梅、10
- B. 李雷、韩梅梅
- C. 报错
- D. 李雷、韩梅梅、10、

学生答案：未作答

参考答案：C

2. 【单选题】下面哪个语句可以删除列表中的最后一个元素？ 得分：0/10

A. list.pop()

B. list.remove()

C. list.clear()

D. list.del()

学生答案：未作答

参考答案：A

3. 【单选题】下面哪个数据类型是有序且可变的？ 得分：0/10

A. tuple

B. set

C. list

D. dict

学生答案：未作答

参考答案：C

4. 【单选题】Python中的类可以包含哪些成员？ 得分：0/10

A. 属性

B. 方法

C. init()方法

D. 所有选项都正确

学生答案：未作答

参考答案：D

5. 【单选题】在Python中，如何实例化一个类？

得分：0/10

A.使用new方法

B.使用\_\_init\_\_方法

C.使用静态方法

D.无法实例化

学生答案：未作答

参考答案：B

6. 【单选题】下列哪一个函数的功能是将数值转换为整数？

得分：0/10

A.round()

B.int()

C.str()

D.float()

学生答案：未作答

参考答案：B

7. 【单选题】以下x值等于3的是？

得分：0/10

A.x="10/3"

B.x=10/3

C.x=int(10/3)

D.x="6-3"

学生答案：未作答

参考答案：C

8. 【判断题】通过对象名可以访问类属性

得分：0/10

A.正确

B.错误

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【判断题】通过下面代码可以调用父类的init()初始化方法，  
`super().__init__()`

得分：0/10

A.正确

B.错误

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【判断题】通过下面代码可以调用父类的init()初始化方法，  
`父类类名.__init__()`

得分：0/10

A.正确

B.错误

学生答案：未作答

参考答案：B