

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	马锐	-	100	-

1. 【单选题】 下列哪段代码能够定义所有P标签内文字加粗（ ）。 得分：0/10

- A. p{ font-weight:700px; }
- B. p{ font-weight:700; }
- C. <p style="text-size:blod">
- D. p{ text-size:bold; }

学生答案：未作答

参考答案：B

2. 【单选题】 下列哪段代码能够定义所有P标签内文字加粗（ ）。 得分：0/10

- A. < p style="font-size:blod">
- B. p{ font-weight:bold; }
- C. <p style="text-size:blod">
- D. p{ text-size:bold; }

学生答案：未作答

参考答案：B

3. 【单选题】 下面哪个CSS属性是用来改变背景颜色的（ ）。 得分：0/10

- A. color:
- B. text:
- C. bgcolor:
- D. background-color:

学生答案：未作答

参考答案：D

4. 【单选题】 下列哪个CSS属性可以更改样式表的字体颜色（ ）。 得分：0/10

- A. color:
- B. fgcolor:
- C. text-color:
- D. text-color=

学生答案：未作答

参考答案：A

5. 【单选题】 通过text-decoration属性去掉下划线的值为（ ）。 得分：0/10

- A. underline
- B. line-through
- C. overline
- D. none

学生答案：未作答

参考答案：D

6. 【单选题】 CSS文件的扩展名为()。 得分：0/10

- A. .css
- B. .htm
- C. .txt
- D. .HTML

学生答案：未作答

参考答案：A

7. 【单选题】 下面哪个语句是把段落的字体设置为黑体、大小19像素、颜色为红色（ ）。 得分：0/10

- A. p{font-family:黑体 ; font-size:19px; color:red}
- B. p{font-family:黑体 ; font-size:19px; color:#ff0000}
- C. p{font:黑体 19px #00ff00}

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】下面哪个方法可以去掉文本超链接的下划线（）。

得分：0/10

A. a{ underline:none; }

B. a{ text-decoration:none; }

C. a{ text-decoration:no underline; }

D. a{ decoration:no underline; }

学生答案：未作答

参考答案：B

9. 【单选题】关于float代码正确的是

得分：0/10

A. float:top

B. float:none

C. float:bottom

D. float:middle

学生答案：未作答

参考答案：B

10. 【单选题】怎样给所有的<h3>标签添加背景颜色（）。

得分：0/10

A. h3.all { background-color:#ffffff }

B. #h3 { background-color:#ffffff }

C. h3 { background-color:#ffffff; }

D. .h3 { background-color:#ffffff }

学生答案：未作答

参考答案：C