


学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王洪业	2023-05-28 21:30:32	100	100

1. 【简答题】正则表达式每个题用纸抄二遍

得分：100/100

学生答案：



11. [^lilei] 查询名字不是 lilei 的学生信息.

```
select id, name from ba where name regexp '[^lilei]';
```

12. ^[^a, w, j] 查询不以 a, w, j 开头的学生信息

```
select id, name from ba where name regexp '^[^awj]';
```

13. 查找 name 字段 23 且 3 次或数不少于 2 次的.

```
select * from student where sname regexp '23?2,3';
```

14. 查找 remark 字段带 . 的学生信息.

```
select * from student where remark regexp '(.)';
```

15. 授课教师是姓黄或者姓陈的所有课程信息

```
select * from course where teacher regexp '^黄' or teacher regexp '^陈';
```

16. 名字中含英'字, 且英字前至少有一个字

```
select * from student where sname regexp '.英';
```

17. 比吧配价格含有 555 或者价格为整数的产品信息.

```
select * from regexp-test where price regexp '555|1.000';
```

11. [^...] 查询名字不是 lilei 的学生信息。

```
select id, name from ba where name regexp '[^lilei]';
```

12. ^[...] 查询不以 a, w, j 开头的学生信息

```
select id, name from ba where name regexp "[^awj]";
```

13. 查找 name 字段 23 且 3 次不数不少行次的。

```
select * from student where sname regexp '23?2,3';
```

14. 查找 remark 字段带 . 的学生信息。

```
select * from student where remark regexp '(.)';
```

15. 授课教师是姓黄或者姓陈的所有课程信息

```
select * from course where teacher regexp '^黄' or teacher regexp '^陈';
```

16. 名字中含 '英' 字, 且 '英' 字前至少有一个字

```
select * from student where sname regexp '.英';
```

17. 比如匹配价格含有 55 或者价格为整数的产品信息。

```
select * from regexp-test where price regexp '(55|\\d+)';
```

1. 查找 sname 字段中以 'b' 为开头的所有数据。

```
select sname from student where sname regexp '^b';
```

2. 查找 sname 中字段中以 'q' 为结尾的所有数据。

```
select sname from student where sname regexp 'q$';
```

3. 查找 name 字段中包含 'q' 字符号的所有数据。

```
select sname from student where sname regexp 'q';
```

4. 查找 name 字段中以首字母开头或以 'OK' 字母结尾的所有数据。

```
select sname from student where sname regexp '^[a-z]OK$';
```

1. 查询以 j 开头的学生信息。

```
select id, name from ba where name regexp '^j';
```

2. 查询以 i 结尾的学生信息

```
select id, name from ba where name regexp 'i$';
```

3. 查询名字开头是 l 后面不知道是什么字母的学生;

```
select id, name from ba where name regexp 'l.';
```

4. 包含 查询名字中包含 an 的学生信息。

```
select id, name from ba where name regexp 'an';
```

5. 查询名字中有 ang, g 可有可无

```
select id, name from ba where name regexp 'ang?';
```

6. 查询名字中含有 ang, g 可有可无至少出现一次的学生信息。

```
select id, name from ba where name regexp 'ang+'.
```

7. 查询名字包含 an 或者 ei 的学生信息。

```
select id, name from ba where name regexp 'an|ei';
```

8. [...] 查找名字中包含 [a-d] 的任意一字母的学生信息。

```
select id, name from ba where name regexp '[a-d]';
```

9. [^...] 查找名字中不以 a-j 开头的任意学生信息。

```
select id, name from ba where name regexp '[^a-j]';
```

10. 查找名字以 han 字段开头的学生信息

```
select id, name from ba where name regexp '^han';
```

