

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010315	陈起超	2023-10-27 16:31:59	100	98

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：98/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img= document.createElement("img")
img.setAttribute("src","../img/16576754256119459.jfif")
img.width = 600
document.body.appendChild(img)
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15043814358	陈泽涛	2024-01-05 13:31:32	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
document.write("天天都<b>休息</b>")
```

```
var p1 = document.createElement("p")
```

```
p1.innerText = "14:06"
```

```
document.body.appendChild( p1 )
```

```
var img1 = document.createElement("img")
```

```
img1.setAttribute("src","img/2.jfif")
```

```
img1.width = 600
```

```
document.body.appendChild( img1 )
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010332	丁佳文	2024-01-05 13:34:42	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分 : 95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案 :

```
<script>var p2 = document.createElement("img")
p2.setAttribute("src","img/1.png")
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>
```

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010321	董帅	2023-11-06 11:44:43	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
var img1 = document.createElement("img") // 通过setAttribute() 方法设置 img1.setAttribute("src","img/QQ图片20231026102129.jpg") // 通过 .属性 的方式来设置 img1.width = 600 document.body.appendChild( img1 )
```

```
<script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010309	董研	2023-10-27 15:42:45	100	96

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分 : 96/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案 :

```
var img1 = document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/4.jpg")
//通过.属性的方式来设置
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
```

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010327	高树琰	2024-01-05 13:16:53	100	92

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：92/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
document.write("天天都<b>休息</b>")
```

```
var p1 = document.createElement("p")
```

```
p1.innerText = "14:06"
```

```
document.body.appendChild( p1 )
```

```
var img1 = document.createElement("img")
```

```
img1.setAttribute("src","img/2.jfif")
```

```
img1.width = 600
```

```
document.body.appendChild( img1 )
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010324	高煜东	2024-01-05 13:16:41	100	92

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分 : 92/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案 : `<script>var p2 = document.createElement("img")
p2.setAttribute("src","img/1.png")
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>`

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010338	郭九洲	2023-10-28 07:53:11	100	50

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：50/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
<script>var p2 = document.createElement("img")
p2.setAttribute("src","img/1.png")
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010314	韩东阳	2024-01-05 13:05:16	100	96

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：96/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jiff

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：/bin：

bin 是 Binary 的缩写，这个目录存放着最经常使用的命令

/boot：

这里存放的是启动 Linux 时使用的一些核心文件，包括一些连接文件以及镜像文件。

/home：

用户的主目录，在 Linux 中，每个用户都有一个自己的目录，一般该目录名是以用户的账号命名的。

/opt：

这是给主机额外安装软件所摆放的目录。比如你安装一个 ORACLE 数据库则就可以放到这个目录下。默认是空的。

/root：

该目录为系统管理员，也称作超级权限者的用户主目录。

/sbin：

s就是Super User 的意思，这里存放的是系统管理员使用的系统管理程序

/usr：

这是一个非常重要的目录，用户的很多应用程序和文件都放在这个目录下，类似于 windows 下的 program files目录

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010339	何家宁	2023-10-27 15:21:59	100	94

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：94/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1=document.createElement("img")
//通过setAttribute()方式设置
img1.setAttribute("src","img/1.jpg")
//通过。属性的方式来设置
img1.width=600
document.body.appendChild(img1)
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010348	姜楠	2023-10-27 15:30:13	100	98

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：98/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var img = document.createElement('img');
img.setAttribute("src","img/1.jfif")
document.body.appendChild(img);
```

</script>

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010347	姜劬锋	2023-10-27 15:30:00	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var img = document.createElement('img');
img.setAttribute("src","img/1.jfif")
document.body.appendChild(img);
```

</script>

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010331	阚立石	2023-10-27 14:25:48	100	91

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：91/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
<script>var p2 = document.createElement("img")
//通过setAttribute()方法设置
p2.setAttribute("src","img/1.png")
//通过.属性的方式来设置
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010344	李国庆	2023-10-27 15:31:11	100	98

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：98/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var img = document.createElement('img');  
img.setAttribute("src","img/1.jfif")  
document.body.appendChild(img);
```

</script>

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010342	李洪洋	2023-10-27 14:44:46	100	91

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：91/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1=document.createElement("img")
//通过setAttribute()方式设置
img1.setAttribute("src","img/1.jpg")
//通过。属性的方式来设置
img1.width=600
document.body.appendChild(img1)
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010316	李欣燃	2023-10-27 15:38:19	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分 : 95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案 :

```
var img1 = document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/4.jpg")
//通过.属性的方式来设置
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
```

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010336	刘栢硕	2023-10-27 14:55:00	100	92

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分 : 92/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案 :

```
<script>var p2 = document.createElement("img")
p2.setAttribute("src","img/1.png")
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>
```

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010333	刘航	2023-10-27 16:06:46	100	98

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：98/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
<script>var p2 = document.createElement("img")
p2.setAttribute("src","img/1.png")
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
0123456789	刘家齐	2023-10-27 16:28:56	100	99

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：99/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1= document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/1.jfif.jpg")
img1.width = 600
document.body.appendChild(img1)
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010340	刘泽	2024-01-05 13:00:02	100	93

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：93/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
<script>var p2 = document.createElement("img")
p2.setAttribute("src","img/1.png")
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010341	娄嘉莹	2023-10-27 14:47:37	100	92

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：92/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1=document.createElement("img")
//通过setAttribute()方式设置
img1.setAttribute("src","img/1.jpg")
//通过。属性的方式来设置
img1.width=600
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010329	卢昕彤	2023-10-27 20:01:28	100	98

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：98/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1 = document.createElement("img")
// 通过setAttribute() 方法设置
img1.setAttribute("src","img/QQ图片20231026102129.jpg")
// 通过 .属性 的方式来设置
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
19997047368	吕东旭	2023-10-27 14:25:04	100	94

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：94/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>

<script>

document.write("天天都<b>休息</b>")

var p1 = document.createElement("p")

p1.innerText = "14:06"
document.body.appendChild( p1 )

var img1 = document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/2.jfif")
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010337	吕岩峰	2023-10-27 16:30:47	100	98

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：98/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1 = document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/1.jfif")
img1.width=600
document.body.appendChild(img1)
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010334	马丽婷	2024-01-05 13:03:50	100	93

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：93/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jiff

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <script src="js/vue.js"></script> <script src="js/xios0.20.0.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> </head> <body> <div id="app"> <sp v-for="(item,index) in goods" :key="index" v-bind:sname="item.name" :price="item.price" :img_path="item.img"></sp> </div> <script type="text/javascript"> // 定义组件 var sp = { template:`<div>  <br> {{sname}} <br> ¥ {{price}} </div>`, data:function(){ return {} }, props:["sname","price","img_path"]} // 注册组件 Vue.component("sp",sp) var vm = new Vue({ el:'#app', //选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素 data:{ goods:[ { name:"iphon15p", price:6001, img:"img/iphone.jpg"}, { name:"洗衣机1", price:2001, img:"img/xyj.png"}, { name:"鼠标1", price:301, img:"img/mouse.jpg"} ] } }); </script> </body> </html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010330	马轶轩	2024-01-05 12:58:56	100	82

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：82/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
<script>var p2 = document.createElement("img")
p2.setAttribute("src","img/1.png")
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010302	牟婉沂	2023-10-27 15:39:36	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1 = document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/4.jpg")
//通过.属性的方式来设置
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010343	裴勇翔	2024-01-05 13:28:48	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>
<!-- 添加img标签 -->
< img id="myImage" src="jfif">
</body>
var img = document.getElementById('myImage')
document.body.appendChild(img)
<body>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010313	齐昕宇	2023-10-27 15:42:18	100	96

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分 : 96/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案 :

```
var img1 = document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/4.jpg")
//通过.属性的方式来设置
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
```

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010325	盛盈盈	2023-10-27 15:46:25	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script type="text/javascript">

document.write("天天都《b》休息《/b》")

//只创建p标签dom对象，还没有显示到页面上，因为没有dom标签
//孩子没有户口，黑户，谁家都不是
var p1 = document.createElement("p1")

p1.innerText="14:06"
//将p1挂载到body,意思：将p1标签添加到body标签里面
//爹.appendChild(子)
document.body.appendChild(p1)

//动态显示画面
/*
* 1.创建img标签
* 2.设置img标签的src属性1.jfif
* 3.将img对象添加到body中
*/
var img = document.createElement("img")
//通过setAttribute () 方法设图
img.width = 600
document.body.appendChild(img)

var div1 = document.createElement("div")
div1.innerText = "晚上还嗨皮"
//父元素。insertBefore ( 新元素, 兄弟元素)
document.body.insertBefore( div1,p1)

</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010311	孙稚朝	2023-10-27 15:55:43	100	98

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：98/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1 = document.createElement("img")
// 通过setAttribute() 方法设置
img1.setAttribute("src","img/QQ图片20231026102129.jpg")
// 通过 .属性 的方式来设置
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010310	谭惠方	2023-10-27 14:25:41	100	99

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：99/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1= document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/1.jfif.jpg")
img1.width = 600
document.body.appendChild(img1)
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010346	田波	2024-01-06 21:18:12	100	30

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：30/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<template>

```
<div id="app">
  <nav>
    <router-link to="/">首页</router-link> |
    <router-link to="/about">关于</router-link> |
    <router-link to="/student">第一个视图组件</router-link>
    <input type="button" value="添加学生" @click="showAddStudentView"/>
  </nav>
  <router-view/>
</div>
</template>
```

<script>

```
export default {
  methods:{
    showAddStudentView:function(){
      this.$router.push("/addStudent")
    }
  }
}
```

</script>

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010345	王迪	2024-01-05 13:18:49	100	93

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：93/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var img = document.createElement('img');  
img.setAttribute("src","img/1.jfif")  
document.body.appendChild(img);
```

</script>

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010317	王明博	2023-10-27 14:50:38	100	91

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：91/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>

<script>

document.write("天天都<b>休息</b>")

var p1 = document.createElement("p")

p1.innerText = "14:06"
document.body.appendChild( p1 )

var img1 = document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/2.jfif")
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010307	王南	2023-10-27 14:25:56	100	94

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：94/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1=document.createElement("img")
//通过setAttribute()方式设置
img1.setAttribute("src","img/1.jpg")
//通过。属性的方式来设置
img1.width=600
document.body.appendChild(img1)
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010305	王艺博	2024-01-05 13:34:50	100	96

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：96/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1 = document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/4.jpg")
//通过.属性的方式来设置
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010318	吴青玲	2023-10-27 15:02:48	100	91

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：91/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1 = document.createElement("img")
// 通过setAttribute() 方法设置
img1.setAttribute("src","img/QQ图片20231026102129.jpg")
// 通过 .属性 的方式来设置
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010323	夏红超	2023-10-27 14:49:20	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
<script>var p2 = document.createElement("img")
p2.setAttribute("src","img/1.png")
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010326	许致绮	2023-10-27 14:48:01	100	91

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：91/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1=document.createElement("img")
//通过setAttribute()方式设置
img1.setAttribute("src","img/1.jpg")
//通过。属性的方式来设置
img1.width=600
document.body.appendChild(img1)
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225303020130	杨贺然	2024-01-05 13:28:37	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var img = document.createElement('img');
img.setAttribute("src","img/1.jfif")
document.body.appendChild(img);
```

</script>

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010301	杨惠茹	2023-10-27 14:25:06	100	98

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：98/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1=document.createElement("img")
//通过setAttribute()方式设置
img1.setAttribute("src","img/1.jpg")
//通过。属性的方式来设置
img1.width=600
document.body.appendChild(img1)
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010304	张博鑫	2023-10-27 15:37:57	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1 = document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/4.jpg")
//通过.属性的方式来设置
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010306	张烽焄	2023-10-27 14:53:45	100	92

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：92/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
var img1=document.createElement("img")
//通过setAttribute()方式设置
img1.setAttribute("src","img/1.jpg")
//通过。属性的方式来设置
img1.width=600
document.body.appendChild(img1)
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010303	张恒嘉	2023-10-27 14:24:50	100	94

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分 : 94/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案 :

```
var img1 = document.createElement("img")
img1.setAttribute("src","img/4.jpg")
//通过.属性的方式来设置
img1.width = 600
document.body.appendChild( img1 )
```

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010308	张鹏亿	2024-01-05 13:28:41	100	95

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：95/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
<script>var p2 = document.createElement("img")
p2.setAttribute("src","img/1.png")
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010335	祝渤铖	2024-01-05 13:01:43	100	82

1. 【简答题】 1. 创建img标签

得分：82/100

2. 设置 img 标签的src属性 1.jfif

3. 将 img 对象添加到 body 中

学生答案：

```
<script>var p2 = document.createElement("img")
p2.setAttribute("src","img/1.png")
p2.width = 600
document.body.appendChild(p2)</script>
```

参考答案：略