

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050117	司晓锐	2023-12-08 09:05:04	100	100

1. 【简答题】Vue穿梭框

得分 : 100/100



学生答案：

```

<template>
  <div style="text-align:center">
    methods:{
      <el-transfer
      saveO)[保存值
      style="text-align: left; display: inline-block"
      //console.log(this.handleSelectedValue);//这里自动的书
      v-model="handleSelectedvalue"_
      this.handleSelectedvalue.forEach((id)->{
        : props="prop"
        alert(id);
        :data="rolePool"
      }
      3)
      :titles=["待选角色','已选角色"]
    ],
    : button-texts=["左移','右移']"
    getData(){从数据库this.rolePool=[
    <el-button class="transfer-footer" flot="left-footer" size="small" @click="save()">保存</el-button>
    (id:1,username:'测试1',
    <el-button class="transfer-footer" slot="right-footer" size="small" @click="reset()">重置</el-button
    (id:2,username:'测试2',
    </el-transfer>
    (id:3,username:'测试3',
    </div>
  ];
</template>
J,
<script>
  >resetO{//重置方法
  export default {
    this.rolePool=[];
    data(){
      this.handleSelectedvalue=[];
      return {
        this.getDataO;
        arr:[],
        这个不要//user:0,
        3,
        明除,prop: {key: 'id',label: "usern
        省集五边//待选角色
        createdO—上来就让后边世中有值
        付应用— rolePool:[{id:1,username:'测试1',{id:2,username:'测试2',{id:3,username: "测试3"}],
        this.getDataO;
        出不来 rolePool:[];use:—
        (/已选角色
        handleSelectedValue:[]
      </script>
    }
  }
  -左边的框选中值后，移动右透框，那右边框就全在这个数组中自动存放用户的d

```

参考答案：Vue穿梭框