

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050107	宫彤	2023-12-08 08:04:53	100	100

1. 【简答题】Vue穿梭框

得分 : 100/100



学生答案：

```

<template>
  <div style="text-align:center">
    methods:{
      <el-transfer
      saveO)[保存值
      style="text-align: left; display: inline-block"
      //console.log(this.handleSelectedValue);//这里自动的书
      v-model="handleSelectedvalue"_
      this.handleSelectedvalue.forEach((id)->{
        : props="prop"
        alert(id);
        :data="rolePool"
        3)
        :titles=["待选角色','已选角色"]
      ] ,
      : button-texts=["左移','右移']"
      getData(){从数据库this.rolePool=[
      <el-button class="transfer-footer" flot="left-footer"size="small" @click="save()">保存</el-button>
      (id:1,username:'测试1',
      <el-button class="transfer-footer" slot="right-footer" size="small" @click="reset()">重置</el-button
      (id:2,username:'测试2',3,
      </el-transfer>
      (id:3,username:'测试3',
      </div>
    ];
  </template>
  J,
  <script>
  >resetO{//重置方法
  export default {
    this.rolePool=[];
    data(){
      this.handleSelectedvalue=[];
      return {
        this.getDataO;
        arr:[,
        这个不要//user:0,
        3,
        清除,prop: {key: 'id',label: "usern
        省集五边//待选角色
        createdO—上来就让后边世中有值
        付应用— rolePool:[{id:1,username:'测试1',{id:2,username:'测试2'},{id:3,username: "测试3"}],
        this.getDataO;
        出不来 rolePool:[];use:—
        (/已选角色
        handleSelectedValue:[]
      </script>
    }
  }
  -左边的框选中值后，移动右透框，那右边框就全在这个数组中自动存放用户的d

```

参考答案：Vue穿梭框