

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010436	常超	2024-01-05 11:10:48	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：94/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010404	陈凤萍	2023-10-20 13:22:35	100	90

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：90/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010418	陈世元	2023-10-20 12:14:19	100	92

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：92/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：

```
var lilei = {
  name: "李雷",
  age: 20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  },
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.age)
lilei.eat("饭")
lilei.play("游戏")
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010440	仇志鸿	2024-01-05 11:23:56	100	90

1. 【简答题】定义 lilei 对象, 有以下属性 :

得分 : 90/100

Name : 李雷

Age : 20

有以下方法 :

eat(), 有一个形参 : food, 调用该方法, 打印 "吃 xxx"

play(), 有一个行程 : game, 调用该方法, 打印 "玩 xxx"

创建对象, 并访问属性, 调用方法

学生答案 :

```
<script type="text/javascript">
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名 : ",lilei.name)
console.log("年龄 : ",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20224502010633	崔文俊	2024-01-06 19:17:31	100	92

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：92/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010412	方一舟	2023-10-20 11:33:10	100	90

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：90/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010403	高畅	2023-10-20 13:00:55	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：94/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010422	葛海吉	2023-10-20 12:13:06	100	92

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：92/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010434	苟新明	2024-01-05 11:16:37	100	93

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：93/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<Edison wong>. QQ139767

```
*****/
```

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
int score,a;
```

```
printf("===== <Edison wong> =====/n/n");
```

```
Here:
```

```
printf("输入学生的成绩：/n");
```

```
scanf("%d",&score);
```

```
getchar();
```

```
if(score>=90)
```

```
{
```

```
printf("优良!/n/n");
```

```
printf("是否还要查询分数?/n");
```

```
printf("1 是的!/n");
```

```
printf("2 不需要了!/n");
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010408	郭文硕	2024-01-05 11:15:42	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：94/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010427	韩子为	2024-01-07 09:11:28	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：94/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010433	胡旭宝	2024-01-05 11:11:58	100	92

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：92/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript"> var lilei = { name:"李雷", Age:20, eat: function(food){ console.log("吃",food) }, play: function(game){ console.log("玩",game) } } console.log("姓名：",lilei.name) console.log("年龄：",lilei.Age) lilei.eat("苹果") lilei.play("游戏") </script>

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010443	黄城昊	2024-01-05 11:12:18	100	93

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：93/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：

```
var lilei = { name: "李雷", age: 20, eat: function(food){ console.log("吃",food) }, play: function(game){ console.log("玩",game) },
} console.log("姓名：",lilei.name) console.log("年龄：",lilei.age) lilei.eat("饭") lilei.play("游戏")
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010414	姜健	2024-01-05 20:21:07	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象, 有以下属性 :

得分 : 94/100

Name : 李雷

Age : 20

有以下方法 :

eat(), 有一个形参 : food, 调用该方法, 打印 "吃 xxx"

play(), 有一个行程 : game, 调用该方法, 打印 "玩 xxx"

创建对象, 并访问属性, 调用方法

学生答案 : 10-20作业

```
<script type="text/javascript">
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名 : ",lilei.name)
console.log("年龄 : ",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225103080430	李梦露	2023-10-20 21:49:42	100	93

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：93/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010428	李子夫	-	100	-

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：0/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：未作答

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010401	刘海超	2023-10-21 15:06:31	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：94/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei_age=18
var hmm_age=20
if(lilei_age>hmm_age){
  console.log("李雷")
}else{
  console.log("韩梅梅")
}
```

```
var score=82
if(score>=90){
  console.log("优")
}else if(score>=80){
  console.log("良")
}else if(score>=70){
  console.log("中")
}else if (score>=60) {
  console.log("差")
}else{
  console.log("不及格")
}
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010406	刘佳	2023-10-20 13:02:28	100	93

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：93/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010439	刘洛萌	2024-01-05 11:24:02	100	90

1. 【简答题】定义 lilei 对象, 有以下属性 :

得分 : 90/100

Name : 李雷

Age : 20

有以下方法 :

eat(), 有一个形参 : food, 调用该方法, 打印 "吃 xxx"

play(), 有一个行程 : game, 调用该方法, 打印 "玩 xxx"

创建对象, 并访问属性, 调用方法

学生答案 : 10-20作业

```
<script type="text/javascript">
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名 : ",lilei.name)
console.log("年龄 : ",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010411	刘帅	2023-10-20 18:42:09	100	90

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：90/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020421	刘智慧	2024-01-05 11:11:00	100	93

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：93/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei_age=18
var hmm_age=20
if(lilei_age>hmm_age){
  console.log("李雷")
}else{
  console.log("韩梅梅")
}
```

```
var score=82
if(score>=90){
  console.log("优")
}else if(score>=80){
  console.log("良")
}else if(score>=70){
  console.log("中")
}else if (score>=60) {
  console.log("差")
}else{
  console.log("不及格")
}
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010419	路文博	2023-10-20 11:32:43	100	92

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：92/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name: "李雷",
  age: 20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名:",lilei.name)
console.log("年龄:",lilei.age)
lilei.eat("葡萄")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010444	吕政达	2024-01-05 11:26:05	100	93

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：93/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010435	孟繁浩	2024-01-05 11:03:51	100	92

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：92/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010415	沈昊	2024-01-05 11:06:36	100	91

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：91/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020429	史洋洋	2023-10-22 00:15:03	100	92

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：92/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("香蕉")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010431	隋佳良	2024-01-05 11:13:54	100	91

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：91/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：var score = 90

```
if(score >= 90){
  console.log("优")
}
else if(score >= 80){
  console.log("良")
}
else if(score >= 70){
  console.log("中")
}
else if(score >= 60){
  console.log("差")
}
else{
  console.log("不及格")
}
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102090103	孙敬峰	2024-01-05 11:37:31	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：94/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript"> var lilei = { name:"李雷", Age:20, eat: function(food){ console.log("吃",food) }, play: function(game){ console.log("玩",game) } } console.log("姓名：",lilei.name) console.log("年龄：",lilei.Age) lilei.eat("苹果") lilei.play("游戏") </script>

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010416	孙瑞	2023-10-20 11:32:34	100	90

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：90/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：

```
var lilei = {
  name: "李雷",
  age: 20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  },
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.age)
lilei.eat("饭")
lilei.play("游戏")
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010409	汪嵩	2023-10-21 15:00:49	100	93

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：93/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：

```
var lilei = {
  name: "李雷",
  age: 20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  },
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.age)
lilei.eat("饭")
lilei.play("游戏")
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010437	王钧含	-	100	-

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：0/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：未作答

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010420	王显达	2023-10-21 15:05:26	100	93

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：93/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：

```
var lilei = {
  name: "李雷",
  age: 20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  },
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.age)
lilei.eat("饭")
lilei.play("游戏")
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010402	王一博	2023-10-20 12:14:55	100	91

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：91/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：

```
var lilei = {
  name: "李雷",
  age: 20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  },
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.age)
lilei.eat("饭")
lilei.play("游戏")
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010441	肖皓文	2024-01-05 11:26:21	100	92

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：92/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010432	肖可义	2024-01-05 11:18:07	100	90

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：90/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010425	闫嘉炜	2023-10-21 15:01:53	100	90

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：90/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：

```
var lilei = {
  name: "李雷",
  age: 20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  },
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.age)
lilei.eat("饭")
lilei.play("游戏")
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010413	杨林	2024-01-05 11:13:12	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：94/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript"> var lilei = { name:"李雷", Age:20, eat: function(food){ console.log("吃",food) }, play: function(game){ console.log("玩",game) } } console.log("姓名：",lilei.name) console.log("年龄：",lilei.Age) lilei.eat("苹果") lilei.play("游戏") </script>

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225401110111	于金源	2024-01-05 11:27:20	100	92

1. 【简答题】定义 lilei 对象, 有以下属性:

得分: 92/100

Name: 李雷

Age: 20

有以下方法:

eat(), 有一个形参: food, 调用该方法, 打印 "吃 xxx"

play(), 有一个行程: game, 调用该方法, 打印 "玩 xxx"

创建对象, 并访问属性, 调用方法

学生答案: 10-20作业

```
<script type="text/javascript">
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名: ",lilei.name)
console.log("年龄: ",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案: 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010438	岳佳琦	2023-10-20 11:37:11	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：94/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：

```
var lilei = {
  name: "李雷",
  age: 20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  },
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.age)
lilei.eat("饭")
lilei.play("游戏")
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010417	张琳	2023-10-20 13:01:13	100	90

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：90/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010442	张新悦	2024-01-05 12:07:34	100	91

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：91/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010423	赵春旭	2023-10-20 18:31:56	100	91

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：91/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("xxx")
lilei.play("xxx")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010407	郑昊	2024-01-05 12:04:34	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象, 有以下属性 :

得分 : 94/100

Name : 李雷

Age : 20

有以下方法 :

eat(), 有一个形参 : food, 调用该方法, 打印 "吃 xxx"

play(), 有一个行程 : game, 调用该方法, 打印 "玩 xxx"

创建对象, 并访问属性, 调用方法

学生答案 : 10-20作业

```
<script type="text/javascript">
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名 : ",lilei.name)
console.log("年龄 : ",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案 : 略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020424	郑荣健	2024-01-05 11:28:35	100	94

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：94/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010405	朱禹璇	2024-01-05 11:24:17	100	93

1. 【简答题】定义 lilei 对象，有以下属性：

得分：93/100

Name：李雷

Age：20

有以下方法：

eat()，有一个形参：food，调用该方法，打印“吃 xxx”

play()，有一个行程：game，调用该方法，打印“玩 xxx”

创建对象，并访问属性，调用方法

学生答案：<script type="text/javascript">

```
var lilei = {
  name:"李雷",
  Age:20,
  eat: function(food){
    console.log("吃",food)
  },
  play: function(game){
    console.log("玩",game)
  }
}
console.log("姓名：",lilei.name)
console.log("年龄：",lilei.Age)
lilei.eat("苹果")
lilei.play("游戏")
</script>
```

参考答案：略