

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010311	孙稚朝	2023-12-06 16:28:18	100	91

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现下图案例：

得分：91/100



学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/echarts.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<style type="text/css">
#main{
width: 225px;
height: 150px;
border: 1px red solid;
}
body{
background-image: url(img/bg1.png);
}
</style>
</head>
<body>
<div id="main">

</div>

<script type="text/javascript">
// 基于准备好的dom，初始化echarts实例
var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));

// 指定图表的配置项和数据
var option = {
tooltip: {
backgroundColor:'rgba(50,50,50,0.7)',
borderWidth:0, // 不显示边框
textStyle:{
color: '#ddd',
fontSize: 10,
},
trigger: 'axis', // 触发方式，鼠标悬浮到柱子上才显示
axisPointer: {
type: 'shadow', // 阴影
shadowStyle: {
color: 'rgba(145, 145, 145, 0.3)',
}
}
}
},
xAxis: {
data: ['河北', '天津', '北京', '新疆', '内蒙古', '宁夏', '海南'],
axisLine:{
```

```

// 轴线
show: true, // 显示x轴
lineStyle: {
  color: '#ddd' // 设置x轴颜色
}
},
},
yAxis: {
axisLine: {
  // 轴线
  show: true, // 显示y轴
  lineStyle: {
    color: '#ddd' // 设置y轴颜色
  }
},
splitLine: { // 去掉分割线
  show: false
},
},
series: [
  {
    name: '销量',
    type: 'bar',
    data: [10, 52, 200, 334, 390, 330, 220],
    itemStyle: {
      borderRadius: [8, 8, 0, 0] // 圆角, 左上、右上、右下、左下
    },
    barWidth: '50%'
  }
],
color: ['#92c0df'], // 柱状图, 数组的第一个元素生效
grid: {
  top: '10', // 相当于外边距
  right: '5%',
  bottom: '20',
  left: '15%',
}
};

// 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
myChart.setOption(option);
</script>
</body>
</html>

```

参考答案：略