


学号	姓名	提交时间	总分	成绩
19997047368	吕东旭	2023-12-08 12:46:20	100	93

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现下图案例：

得分：93/100



学生答案：// 基于准备好的dom，初始化echarts实例

```
const myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
const option = {
  tooltip: {
    trigger: 'axis'
  },
  xAxis: {
    // type: 'category', //可略
    data: ['6:00-9:00', '10:00-12:00', '13:00-15:00', '16:00-20:00', '21:00-24:00'],
    axisLabel: {
      fontSize: 8,
    },
    axisLine: {
      show: true,
      lineStyle: {
        color: '#ddd'
      }
    },
    axisTick: {
      show: true,
      lineStyle: {
        color: '#ddd'
      },
      alignWithLabel: true
    },
  },
  yAxis: {
    nameTextStyle: {
      color: '#ddd'
    },
    axisTick: {
      show: true,
      lineStyle: {
        color: '#ddd'
      }
    },
    axisLine: {
      //轴线
      show: true, //显示轴线
      lineStyle: {
        color: '#ddd' //颜色
      }
    },
    splitLine: {
      show: false // 隐藏 y 轴的分割线
    },
    axisLabel: {
      fontSize: 10,
    },
  },
  series: [
    {
      data: [800, 300, 500, 800, 300],
      type: 'line', //折线图
      smooth: true, //折线变平滑
    }
  ],
  grid: {
    top: '10%',
    right: '2%',
    bottom: '20%',
    left: '12%',
  },
  color: '#83bff6'
};
myChart.setOption(option);
```

参考答案：略