

| 学号         | 姓名  | 提交时间                | 总分  | 成绩 |
|------------|-----|---------------------|-----|----|
| 0123456789 | 刘家齐 | 2023-12-08 13:05:18 | 100 | 94 |

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现下图案例：

得分：94/100



学生答案：

```
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <script src="js/echarts.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <style type="text/css"> #main{ width: 800px; height: 600px; background-color: #07689f; } </style> </head> <body> <div id="main"> </div> <script type="text/javascript"> // 基于准备好的dom，初始化echarts实例 var myChart = echarts.init(document.getElementById('main')); // 指定图表的配置项和数据 var option = { tooltip: { backgroundColor:'rgba(50, 50,50,0.7)', borderWidth:0,//不显示边框 textStyle:{ color:"#ddd", fontsize:10, }, trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow', shadowStyle: { color: 'rgba(145, 145, 145, 0.3)', width: '1' } } }, xAxis: { data: ['MP', 'FT', '魔方', '传世', 'zeta', 'idw','ox'], axisLine:{ //轴线 show:true, lineStyle:{ color:'#fff' } }, }, yAxis: { axisLine:{ //轴线 show:true, lineStyle:{ color:'#fff' } }, splitLine:{ //去掉分割线 show:false } }, series: [ { name: '销量', type: 'bar', data: [15, 20, 36, 10, 10, 20,15], itemStyle:{ borderRadius:[40,40,0,0] //圆角，左上、右上、左下、右下 }, showBackground:false, backgroundStyle:{ color:"#71c9ce", //背景色 borderColor:"#ffcfdf", //边框颜色 borderWidth:1, }, barWidth:"30%", //设置柱子宽度，百分比：随着图表的宽度而改变 }, toolbox: { //是否显示工具栏 feature: { saveAsImage:{ show: true }, dataZoom:{ show:true } }, color:["#a2d5f2"] //柱状图，数组的第一个元素 }; //使用刚指定的配置项和数据显示图表。 myChart.setOpti
```

参考答案：略