


学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010316	李欣燃	2023-12-06 17:58:15	100	93

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现下图案例：

得分：93/100



学生答案：<!DOCTYPE html>

```

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/echarts.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<style type="text/css">
#main{
width: 800px;
height: 600px;
background-color: #07689f;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="main">

</div>
<script type="text/javascript">
// 基于准备好的dom，初始化echarts实例
var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));

// 指定图表的配置项和数据
var option = {

tooltip: {
backgroundColor:'rgba(50,50,50,0.7)',
borderWidth:0,//不显示边框
textStyle:{
color:"#ddd",
fontSize:10,
},
},

trigger : 'axis',
axisPointer: {
type: 'shadow',
shadowStyle: {
color: 'rgba(145, 145, 145, 0.3)',
width: '1'
}
}
},
xAxis: {
data: ['MP', 'FT', '魔方', '传世', 'zeta', 'idw','ox'],
axisLine:{

```

```

//轴线
show:true,
lineStyle:{
  color:'#fff'
}
},
},
yAxis: {
axisLine:{
  //轴线
  show:true,
  lineStyle:{
    color:'#fff'
  }
},
splitLine:{ //去掉分割线
  show:false
}
},
series: [
{
  name: '销量',
  type: 'bar',
  data: [15, 20, 36, 10, 10, 20,15],
  itemStyle:{
    borderRadius:[40,40,0,0] //圆角，左上、右上、左下、右下
  },
  showBackground:false,
  backgroundStyle:{
    color:"#71c9ce",//背景色
    borderColor:"#ffcfdf", //边框颜色
    borderWidth:1,
  },
  barWidth:"30%", //设置柱子宽度，百分比：随着图表的宽度而改变
}

],
toolbox: {
// show: true, //是否显示工具栏
feature: {
  saveAsImage:{
    show: true
  },
  dataZoom:{
    show:true
  }
}
},
color:["#a2d5f2"] //柱状图，数组的第一个元素
};

// 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
myChart.setOpti

```

参考答案：略