

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010431	隋佳良	2024-01-05 11:12:02	100	93

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：93/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格：
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}
//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略