

| 学号             | 姓名  | 提交时间                | 总分  | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20245102010212 | 韩梓铭 | 2024-12-16 17:09:25 | 100 | 80 |

1.【单选题】 以下哪个类是Java中的基本数据类型char的包装类？

得分：10/10

- A.Character
- B.Char
- C.java.lang.Char
- D.char

学生答案：A  
参考答案：A

2.【单选题】 在Java中， 以下哪个包装类是用于表示布尔值的？

得分：10/10

- A.Boolean
- B.Bool
- C.java.lang.Bool
- D.boolean

学生答案：A  
参考答案：A

3.【单选题】 以下哪个类是Java中的基本数据类型int的包装类？

得分：10/10

- A.Integer
- B.Int
- C.java.lang.Int
- D.int

学生答案：A  
参考答案：A

4.【单选题】 在Object类中， hashCode()方法的目的是？

得分：10/10

- A.返回对象的内存地址
- B.返回对象的字符串表示
- C.返回对象的哈希码值
- D.比较两个对象是否相等

学生答案：C  
参考答案：C

5.【单选题】 在Object类中， equals()方法默认比较的是？

得分：0/10

- A.对象的内存地址
- B.对象的内容
- C.对象的类型
- D.对象的名称

学生答案：B  
参考答案：A

6.【单选题】 在Object类中， 哪个方法用于返回对象的字符串表示？

得分：10/10

- A.toString()
- B.hashCode()
- C.equals()
- D.getClass()

学生答案：A  
参考答案：A

7.【单选题】 在Java中， 以下哪个关键字用于实现接口？

得分：10/10

- A. extends
- B. implements
- C. import
- D. new

学生答案 : B

参考答案 : B

8.【单选题】假设有一个接口MyInterface，以下哪个选项是正确的声明方式？

得分 : 0/10

A.private interface MyInterface { }

B.class MyInterface { }

C.abstract interface MyInterface { }

D.public interface MyInterface { }

学生答案 : A

参考答案 : D

9.【单选题】以下哪个关键字用于定义接口？

得分 : 10/10

A.class

B.interface

C.extends

D.implements

学生答案 : B

参考答案 : B

10.【单选题】关于接口，以下哪项描述是正确的？

得分 : 10/10

A.接口可以被实例化

B.接口中的成员变量默认是public static final

C.一个类只能实现一个接口

D.接口可以继承类

学生答案 : B

参考答案 : B