

一、单选题（共7题，共70分）

1. 阅读下面代码，哪个选项是错误的？

```
var n1s = document.getElementsByName("n1")
```

（10分）

- ☒ A n1s.innerText = 'abc' 可设置dom对象显示为abc
- ☐ B n1s[0].innerText = 'abc' 可设置第一个dom对象显示为abc
- ☐ C n1s[1].innerText = 'abc' 可设置第二个dom对象显示为abc
- ☐ D 以上都错误

2. 阅读下面代码，哪个选项是正确的

```
var lilei_iphone15 = {  
  name: 'iphone15',  
  screen: 6.7,  
  call: function(number){  
    console.log("打电话给: ", number)  
  }  
}  
(10分)
```

- ☐ A console.log(name)能够打印出iphon15
- ☒ B console.log(lilei_iphone15.name)能够打印出iphon15
- ☐ C call('12345') 可以打印出 打电话给12345
- ☐ D 以上都错误

3. Date对象的getFullYear()方法的返回值符合哪个选项？（10分）

- ☐ A 返回4位数的年份
- ☐ B 返回2位数的年份
- ☒ C 返回年份（当前年份-1900）
- ☐ D 以上都错误

4. 阅读下面代码，哪个选项符合打印结果：

```
var class1 = ['李雷', 'lucy']  
var class2 = ['赵本山', 'lucy', '范伟']  
var all = class1.concat(class2)  
console.log(all.lastIndexOf("lucy"))
```

（10分）

- ☒ A 1

- ☐ B -2
- ☒ C 3
- ☐ D 全都错

5. Math.min(1.75,1.78,1.70,1.95,1.83)的执行结果，哪个选项正确（10分）

- ☒ A 1.7
- ☐ B 1.75
- ☐ C 1.95
- ☐ D 都不正确

6. 阅读下面程序，关于打印结果哪个正确

```
var age = 20  
console.log(age++)（10分）
```

- ☐ A 21
- ☒ B 20
- ☐ C 22
- ☐ D 都错误

7. var age = 20

```
console.log(typeof(age))  
打印结果：（10分）
```

- ☐ A int
- ☒ B number
- ☐ C num
- ☐ D Integer

二、判断题（共3题，共30分）

8. 下面代码的返回结果是true

```
var class1 = ['李雷','韩梅梅','lucy','lili']  
class1.includes("lucy")（10分）
```

- ☒ A 正确

☐ B 错误

9. "AbcW".toUpperCase()是转成小写字母 (10分)

☐ A 正确

☒ B 错误

10. 下面程序不能正确运行

```
function getArea(){  
    return 3.14 * 5 * 5  
}
```

```
var result = getArea(5232323)
```

(10分)

☐ A 正确

☒ B 错误