

## 一、单选题（共9题，共90分）

1. 关于class关键字定义的类，正确的说法是（10分）

- ☐ A constructor表示构造方法，创建对象时没用
- ☒ B constructor表示构造方法，创建对象时会自动调用
- ☐ C 必须定义constructor构造方法

2. setInterval() 时间单位是？（10分）

- ☐ A 分
- ☐ B 秒
- ☒ C 毫秒
- ☐ D 纳秒

3. 将class是box的dom对象的背景色改为黑色，正确的选项是？（10分）

- ☒ A document.querySelector(".box").style.backgroundColor = '#000'
- ☐ B document.querySelector(".box").style.color = 'black'
- ☐ C document.getElementsByClassName("box").style.color = 'black'
- ☐ D document.getElementsByClassName("box").style.backgroundcolor = '#000'

4. 阅读下面代码，哪个选项是错误的？

```
var n1s = document.getElementsByName("n1")
```

（10分）

- ☒ A n1s.innerText = 'abc' 可设置dom对象显示为abc
- ☐ B n1s[0].innerText = 'abc' 可设置第一个dom对象显示为abc
- ☐ C n1s[1].innerText = 'abc' 可设置第二个dom对象显示为abc
- ☐ D 以上都错误

5. 阅读下面代码，哪个选项是正确的

```
var lilei_iphone15 = {  
  name: 'iphone15',  
  screen: 6.7,  
  call: function(number){  
    console.log("打电话给: ", number)  
  }  
}
```

（10分）

- ☐ A console.log(name)能够打印出iphon15
- ☒ B console.log(lilei\_iphone15.name)能够打印出iphon15
- ☐ C call('12345') 可以打印出 打电话给12345
- ☐ D 以上都错误

6. 函数中 arguments 的作用（10分）

- ☒ A 获取所有形参，数组类型
- ☐ B 没有该 arguments 变量
- ☐ C 获取所有形参，字符串类型
- ☐ D 以上都错

7. 正则表达式中 \d 的作用（10分）

☒ A 匹配所有数字

☐ B 匹配非数字

☐ C 匹配1-9的数字

☐ D 以上全错

8. 阅读下面代码，哪个选项符合打印结果

```
var names = "李雷, 韩梅梅, lucy, lili"  
pos = names.indexOf("李雷, ")  
console.log("pos:",pos) (10分)
```

☒ A pos: 0

☐ B pos: -1

☐ C pos: 1

☐ D 都错误

9. Math.ceil( Math.random() \* 9)的最大值、最小值哪个选项正确（10分）

☒ A 1-9

☐ B 1-10

☐ C 0-9

☐ D 0-10

二、多选题（共1题，共10分）

10. 关于const说法正确的是（10分）

☒ A 声明常量

☒ B 应该用于定义PI

☐ C 声明变量

☐ D 以上都错误