

## 一、单选题（共8题，共80分）

1. 关于class关键字定义的类，正确的说法是（10分）

- ☐ A constructor表示构造方法，创建对象时没用
- ☒ B constructor表示构造方法，创建对象时会自动调用
- ☐ C 必须定义constructor构造方法

2. 有对象如下：

```
const hmm = {  
  name:"韩梅梅",  
  age:20,  
  sex:'女'  
}
```

正确的选项是？（10分）

- ☒ A const content = `自我介绍:我叫\${hmm.name}, 性别\${hmm.sex},今年\${hmm.age}岁`
- ☐ B const content = `自我介绍:我叫{hmm.name}, 性别{hmm.sex},今年{hmm.age}岁`
- ☐ C const content = `自我介绍:我叫\${name}, 性别\${sex},今年\${age}岁`
- ☐ D 以上都不对

3. 下面哪个是箭头函数正确写法（10分）

- ☒ A const add = (x,y) => {  
 return x+y  
}
- ☐ B const add = (x,y) > {  
 return x+y  
}
- ☐ C const add = (x,y) = {  
 return x+y  
}
- ☐ D const add = function (x,y) => {  
 return x+y  
}

4. 阅读下面代码，哪个选项是正确的？

```
<span id="s1"><b>abc</b></span>  
var s1_content = document.getElementById("s1").innerHTML  
console.log(s1_content)（10分）
```

- ☒ A <b>abc</b>
- ☐ B abc
- ☐ C 以上都不对

5. 阅读下面代码，哪个选项是正确的

```
var lilei_iphone15 = {  
  name : 'iphone15',  
  screen : 6.7,  
  call:function(number){  
    console.log("打电话给: ",number)  
  }  
}  
(10分)
```

- ☒ A console.log(name)能够打印出iphon15

☒ B console.log(lilei\_iphone15.name)能够打印出iphon15

☐ C call('12345') 可以打印出 打电话给12345

☐ D 以上都错误

6. Math.min(1.75,1.78,1.70,1.95,1.83)的执行结果，哪个选项正确（10分）

☒ A 1.7

☐ B 1.75

☐ C 1.95

☐ D 都不正确

7. 有下面代码，  
var height = "1.82"  
长高0.01，正确的代码是：（10分）

☒ A console.log("长高0.01：",parseFloat(height) + 0.01 )

☐ B console.log("长高0.01：",parseInt(height) + 0.01)

☐ C 都不正确

8. var isBoy = true  
console.log(typeof(isBoy))（10分）

☐ A undefined

☐ B bool

☒ C boolean

## 二、多选题（共2题，共20分）

9. 关于const说法正确的是（10分）

☒ A 声明常量

☒ B 应该用于定义PI

☐ C 声明变量

☐ D 以上都错误

10. 阅读下面代码：  
var book = "《西游记》"  
能够打印出 "西游记"的选项是？（10分）

☒ A console.log(book.slice(1,4))

☒ B console.log(book.slice(1,-1))

☐ C console.log(book.slice(1,3))

☐ D console.log(book.slice(1,-2))