


一、单选题 (共31题, 共100分)

1.

家目录 (lv)



我们在lv目录下执行下面二个命令:

```
rmdir -p a/b/c
```

看图选择正确答案 (3分)

- ☒ A 能删除掉b和c 但是会提示a删除不掉
- ☐ B 执行错误, 任何目录都删除不掉
- ☐ C 全部可以删除掉
- ☐ D 不对, 提示没有权限

2.

```
lv@lv-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /www/ccc
```

这个命令能执行成功吗? (3分)

- ☒ A 能
- ☐ B 不能

3.

```
lv@lv-VirtualBox:/home$ cd lv
lv@lv-VirtualBox:~$ pwd
/home/lv
lv@lv-VirtualBox:~$ mkdir -p wc/cw
```

能创建出来目录吗? (3分)

- ☒ A 能
- ☐ B 不能

4.

```
lv@lv-VirtualBox:~$ cd /
lv@lv-VirtualBox:/$ pwd
/
lv@lv-VirtualBox:/$ mkdir -p ww/gg
```

上面图中的命令可以创建出来目录吗? (3分)

- ☐ A 能

☒ B 不能

5. 如果你是一个普通用户可以 `mkdir -p /w/c` 这样写吗?
(3分)

☒ A 不可以

☐ B 可以

6. 如果你用的是普通用户可以 `mkdir -p w/c` 这样写吗?
(3分)

☒ A 可以

☐ B 不可以

7. `mkdir` 的 `-p`参数 可以帮助你直接将所需要的目录(包含上一级目录)递归创建起来对吗? (3分)

☒ A 对

☐ B 不对

8. 创建多层w及w下的c目录 (3分)

☐ A `mkdis w/c`

☐ B `mkdir w/c`

☒ C `mkdir -p w/c`

☐ D `mkdis w/c`

9. 创建单层a目录 (4分)

☐ A `mkdirs a`

☒ B `mkdir a`

☐ C `mkdis a`

☐ D `mkdoc a`

10. `cat /etc/issue` `issue`是文件吗? (4分)

☒ A 是

☐ B 不是

11.

```
ifconfig lo 192.168.1.23 netmask 255.0.0.0
```

查看命令, 找出正确答案 (4分)

☒ A 设置IP和设置子网掩码

☐ B 设置内网IP和设置子网掩码

☐ C 设置IP为255.0.0.0和设置子网掩码192.168.1.23

☐ D 只设置子网掩码

12.

```
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a500:7f94:45e1:2cbb prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:b8:25:4a txqueuelen 1000 (以太网)
    RX packets 390913 bytes 493994313 (493.9 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 58033 bytes 5205118 (5.2 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (本地环回)
    RX packets 566 bytes 67231 (67.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 566 bytes 67231 (67.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

看图IP地址是多少？（4分）

- ☒ A 127.0.0.1
- ☐ B 10.0.2.15
- ☐ C 10.0.2.255
- ☐ D 08: 00: 27: b8:25:4a

13.

```
Command 'ifconfig' not found, but can be installed with:
```

这句话是什么意思？（4分）

- ☒ A 没有找到ifconfig这个命令，但是能安装
- ☐ B 找到ifconfig这个命令，但是不能安装
- ☐ C 没有找到ifconfig这个命令，也不能安装
- ☐ D 没有找到ifconfig这个命令，这个命令不合法

14. 返回a目录的上一级（4分）

- ☐ A cd..
- ☒ B cd ..
- ☐ C go ..
- ☐ D go..
- ☐ E goto ..

15. 进入a目录（4分）

- ☒ A cd a
- ☐ B cda
- ☐ C go a
- ☐ D goto a

16. 打印当前目录命令（3分）

- ☒ A pwd
- ☐ B password
- ☐ C pwds
- ☐ D address

17. 查看ip地址命令（3分）

- ☒ A ip addr

- ☐ B ipaddr
- ☐ C ipconfig
- ☐ D if config

18. 查看ip地址命令（3分）

- ☐ A ipconfig
- ☒ B ifconfig
- ☐ C address
- ☐ D ipaddr

19. 如果是普通用户，可以在 /home/用户名 下存放数据（3分）

- ☒ A 可以
- ☐ B 不可以

20. 在Linux世界中，一切皆是文件，是吗？（3分）

- ☒ A 是
- ☐ B 不是

21. 在Linux操作系统中 /home 是用户的主目录，以管理员的帐号命名的对吗？（3分）

- ☐ A 对
- ☒ B 不对

22. 在Linux操作系统中 /root 是系统管理员的用户主目录，对吗？（3分）

- ☐ A 不对
- ☒ B 对

23. 在Linux操作系统中 /tmp用于存放临时文件的，对吗？（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

24. 在Linux操作系统中/dev存放Linux的外部设备，对吗？（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

25. 在Linux操作系统中 /sbin存放只有系统管理员能使用的程序和指令，对吗？（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

26. 在Linux操作系统中 /bin 存放着最常用的程序和指令，对吗？（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

27. 在Linux操作系统中/etc/放所有系统需要的配置文件和子目录列表（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

28. linux目录结构中/boot存放启动Linux时使用的（ ）文件（3分）

- ☒ A 内核
- ☐ B 外核

29. 清屏的命令是？（3分）

- ☐ A drop
- ☒ B clear
- ☐ C go
- ☐ D yes

30. 如何查看当前系统版本？（3分）

- ☒ A cat /etc/issue
- ☐ B cat /etc/a
- ☐ C cat /etc/b
- ☐ D dog /etc/c

31. 列出目录？（3分）

- ☒ A ls
- ☐ B ls2
- ☐ C ls4
- ☐ D ls6