

一、单选题 (共20题, 共40分)

1. 在Vue中, 能够实现页面单击事件绑定的代码是 ()。(2分)

- ☐ A v-on:enter
- ☒ B v-on:click
- ☐ C v-on:mouseenter
- ☐ D v-on:doubleclick

2. Vue实例对象中能够监听状态变化的参数是 ()。(2分)

- ☒ A watch
- ☐ B filters
- ☐ C watching
- ☐ D components

3. npm包管理器是基于 () 平台使用的。(2分)

- ☒ A Node.js
- ☐ B Vue
- ☐ C Babel
- ☐ D Angular

4. ElementUI修改文本框的样式如它<el-input placeholder="请输入内容" v-model="input" clearable></el-input>, 如何修改长度 (2分)

- ☒ A .el-input{ width:300px; }
- ☐ B el-input{ width:300px; }
- ☐ C el-input100{ width:300px; }
- ☐ D el-input200{ width:300px; }

5. ElementUI 的官网网站是什么? (2分)

- ☐ A <http://www.baiud.com>
- ☒ B <https://element.eleme.cn/#/zh-CN/>

☐ C http://www.qq.com

☐ D https://sina.com

6. ElementUI 下载后，存在 哪个文件夹里？（2分）

☐ A build

☐ B config

☒ C node_modules

☐ D src

7. 下载ElementUI的命令是什么？（2分）

☒ A npm i element-ui -S

☐ B npms i element-ui -SOS

☐ C npm i element-uis -S

☐ D npms i element-ui -S

8. 路由重定向用到的关键字是什么？（2分）

☒ A redirect

☐ B redirects

☐ C forward

☐ D red

9. 嵌套路由用到的关键字是什么？（2分）

☒ A children

☐ B child

☐ C childrens

☐ D childrenses

10. 后退功能正确的是？（2分）

☒ A this.\$router.go(-1)

☐ B this.\$route.go()

☐ C this.\$router.go(-100)

☐ D this.\$router.goto(-1)

11. 下列哪一个不是Vue选项参数（ ）（2分）

☐ A data

☐ B el

☒ C view

☐ D methods

12. 下面选项中，用来与Vue实例对象vm中的el绑定选择器是（ ）（2分）

☒ A class

☐ B name

☐ C in

☐ D a

13. Vue中表单元素上数据双向绑定的指令是（ ）（2分）

☐ A v-if

☐ B v-show

☐ C v-for

☒ D v-model

14. 下列选项中，可以实现插入html内容的指令是()（2分）

☐ A v-show

☒ B v-html

☐ C v-on

☐ D v-text

15. 下列安装Vue的方式正确的是（ ）（2分）

☐ A <script href="js/vue.min.js"> </script>

☐ B <link src="js/vue.min.js"> </ link >

☐ C <link src="https://cdn. bootcss .com/vue/2.6. 10/vue.min.js"> </ link>

☒ D <script src="https://cdn.bootcss.com/vue/2.6.10/vue.min.js"> </script>

16. 下面选项中，可以通过插值语法将data初始数据绑定到页面中的是()。（2分）

☐ A [[]]

☒ B {{}}

☐ C }

☐ D []

17. 下列选项中，可以实现阻止事件冒泡行为的是（ ）。（2分）

☐ A self

☐ B capture

☐ C prevent

☒ D stop

18. 在MVC设计模式中负责数据处理和运算是?（ ）。（2分）

☒ A Model

☐ B View

☐ C View

☐ D 以上都不是

19. 在VUE中向控制台打印的写法是（ ）。（2分）

☒ A console.log("")

☐ B consloe.log("")

☐ C conselo.log("")

☐ D console.login("")

20. 下列前端框架中哪一个是中国人的开发的（ ）。（2分）

☒ A vue

☐ B jQuery

☐ C Angular

☐ D Angular

二、判断题（共15题，共30分）

21. Vue 数据绑定内置指令，v-text插入文本内容。（ ）（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

22. Vue 数据绑定内置指令，v-for条件渲染。（ ）（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

23. Vue实例对象中能够监听状态变化的参数是catch。（ ）（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

24. Vue实例对象指令主要包括自定义指令和内置指令，通过指令省去DOM操作。（ ）（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

25. 在项目中引入了vue.js文件，才可以创建Vue实例。（ ）（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

26. Vue中v-for实现数据双向绑定的。（ ）（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

27. 在Vue中，v-on:mouseenter能够实现页面单击事件绑定。（ ）（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

28. Vue开发提出了组件化开发思想，每个组件都是一个孤立的单元。（ ）（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

29. 用来安装vue模块的正确命令是node.js install vue。() (2分)

☐ A 正确

☒ B 错误

30. npm包管理器是基于Angular平台使用的。() (2分)

☐ A 正确

☒ B 错误

31. Vue可以在Node环境下进行开发，并借助npm包管理器来安装依赖。() (2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

32. Vue中MVVM框架主要包含3部分组成：Model、View和ViewModle() (2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

33. 下列不属于Vue开发所需工具的是微信开发者工具。() (2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

34. Vue完全能够为复杂的单页应用提供驱动。() (2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

35. 下列关于Vue的优势的说法正确的是双向数据绑定。() (2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

三、填空题（共10题，共20分）

36. vue cli项目的src目录中每个文件夹和文件的用法: _____文件夹存放静态资源。（2分）

正确答案: 1. assets;

37. Vue 中实现双向数据绑定的指令是 _____。（2分）

正确答案: 1. v-model;

38. Vue 实例对象通过关键字 ____ 方式创建出来的（2分）

正确答案: 1. new;

39. 在命令行执行命令_____表示初始化vue项目。（2分）

正确答案: 1. vue init;

40. 使用 _____ 来查看 Vue 的版本号。（2分）

正确答案: 1. vue -V;

41. vue cli项目的src目录中的文件____是一个应用主组件。（2分）

正确答案: 1. app.vue;

42. Vue 事件绑定指令是 _____（2分）

正确答案: 1. v-on;

43. Vue 中通过 _____ 属性获取相应 DOM 元素。（2分）

正确答案: 1. refs;

44. MVVM 主要包含 3 个部分，分别是 Model、View 和 _____。（2分）

正确答案: 1. ViewModel;

45. Vue 初始数据在实例对象的 _____ 参数中进行定义。（2分）

正确答案: 1. data;

四、简答题（共2题，共10分）

46. 框架和库的区别？（5分）

参考答案： 框架是一套完整的解决方案；对项目的侵入性较大
库（插件）提供某个小功能，对项目的侵入性较小，如果某个库无法完成某些需求，很容易切换到其他库实现需求

47. Vue.js是什么？（5分）

参考答案： Vue.js是一套构建用户界面的渐进式框架。与其他重量级框架不同的是，Vue.js采用自下而上增量开发的设计。Vue.js的核心库只关注视图层，并且容易学习，易于与其他库或已有项目整合。另外，Vue.js完全有能力驱动采用单文件组件以及Vue.js生态系统支持的库开发的复杂单页应用。Vue.js的目标是通过尽可能简单的API实现响应式的数据绑定的组件开发。