

一、单选题（共14题，共70分）

1. 引入用哪个（5分）

- ☐ A methods
- ☐ B component
- ☒ C import
- ☐ D template

2. 子路由的配置是哪一项（5分）

- ☒ A children:[]
- ☐ B child:[]
- ☐ C son:[]
- ☐ D 都错误

3. 哪个选项是编程时路由（5分）

- ☒ A this.\$router.push("")
- ☐ B this.\$route.push("")
- ☐ C this.\$router.pull("")
- ☐ D this.router.push("")

4. vue路由中，redirect的作用是？（5分）

- ☒ A 重定向
- ☐ B 显示路由
- ☐ C 删除路由
- ☐ D 以上都不对

5. <router-link>标签渲染成哪个标签？（5分）

- ☒ A <a>
- ☐ B <div>
- ☐ C

6. ajax写到哪个生命周期函数中（5分）

- ☒ A mounted
- ☐ B update
- ☐ C updated
- ☐ D destroy

7. 表示插槽标签的是？（5分）

- ☒ A <slot></slot>
- ☐ B <slt></slt>
- ☐ C <chacao></chacao>

8. scoped的作用（5分）

- ☒ A 防止样式互相干扰
- ☐ B 防止数据互相干扰
- ☐ C 防止组件的html代码互相干扰

9. 启动vue服务的命令是? (5分)

- ☒ A npm run serve
- ☐ B npm run server
- ☐ C npm run build
- ☐ D npm start serve

10. 修饰符可以连续写，下面哪个是先阻止默认事件再阻止事件冒泡 (5分)

- ☒ A @click.prevent.stop="demo"
- ☐ B @click.stop.prevent="demo"
- ☐ C @click.stop.stop="demo"
- ☐ D @click.prevent.prevent="demo"

11. Vue中回车车的别名是什么 (5分)

- ☐ A huiche
- ☐ B Enter
- ☒ C enter
- ☐ D ENTER

12. 阻止默认事件使用哪个修饰符 (5分)

- ☐ A capture
- ☐ B once
- ☐ C stop
- ☒ D prevent

13. .prevent的作用是 (5分)

- ☐ A 使用事件的捕获模式
- ☐ B 阻止事件冒泡
- ☒ C 阻止默认事件
- ☐ D 事件只触发一次

14. 外边距使用哪个样式? (5分)

- ☐ A float
- ☒ B margin
- ☐ C padding
- ☐ D top

二、多选题 (共2题, 共10分)

15. elementui中关于校验规则: { min: 8, max: 16, message: '长度在 8 到 16 个字符', trigger: 'blur' } 哪个选项说法正确 (5分)

- ☒ A 最少有8个字符
- ☐ B 最多有16个字符
- ☒ C 如果不符合条件，就提示 长度在 8 到 16 个字符
- ☐ D 以上说法都不对

16. 向节点中渲染文本内容的指令（5分）

- ☒ A v-text
- ☐ B v-once
- ☒ C v-html
- ☐ D v-pre

三、判断题（共4题，共20分）

17. 每次调用Vue.extend,返回的都是一个个全新的VueComponent（5分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

18. 使用单文件组件后，组件不能包含css（5分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

19. v-html和v-text区别是v-html支持结构解析（5分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

20. this.\$refs 写法是正确的（5分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误