

一、单选题（共16题，共80分）

1. 组件插槽用到标签<slot-scope>，这个标签是什么意思？（5分）

- ☐ A 饭槽作用域
- ☐ B 水槽作用域
- ☒ C 插槽作用域

2. 父组件向子组件传值，如果数字和boolean,不能够绑定得到的是string类型的数据？（5分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

3. 父组件向子组件传值，用什么属性？（5分）

- ☐ A prompt
- ☒ B props
- ☐ C prop
- ☐ D pps

4. 事件中心监听事件是哪个？（5分）

- ☐ A \$emit
- ☒ B \$on
- ☐ C \$off
- ☐ D \$hub

5. .prevent作用？（5分）

- ☒ A 阻止默认行为
- ☐ B 阻止事件冒泡
- ☐ C 点击事件将只会触发一次

6. vue事件中.stop的作用？（5分）

- ☐ A 阻止默认行为
- ☒ B 阻止事件冒泡
- ☐ C 点击事件将只会触发一次

7. v-on:xxx 可以缩写成（5分）

- ☐ A :xxx
- ☐ B on:xxx
- ☒ C @xxx
- ☐ D xxx

8. 下列哪个不可以放到插值语法的({{ }})里（5分）

- ☐ A 加法运算
- ☐ B 字符串连接
- ☐ C 数字与字符串连接

D 流程控制语句

9. 修饰符可以连续写，下面哪个是先阻止默认事件再阻止事件冒泡（5分）

- A** @click.prevent.stop="demo"
- B @click.stop.prevent="demo"
- C @click.stop.stop="demo"
- D @click.prevent.prevent="demo"

10. 阻止默认事件使用哪个修饰符（5分）

- A capture
- B once
- C stop
- D** prevent

11. vue事件中 \$event 的含义是？（5分）

- A** 事件对象
- B 无含义
- C 普通参数

12. 设置宽度使用哪个样式？（5分）

- A** width
- B height
- C px
- D em

13. CSS样式标签是哪个（5分）

- A** style
- B head
- C body
- D script

14. 以下是表格标签的是？（5分）

- A a
- B p
- C** table
- D br

15. 以下是图片标签的是？（5分）

- A html
- B body
- C a
- D** img

16. 以下是超链接标签的是？（5分）

- ☐ A html
- ☐ B body
- ☒ C a
- ☐ D img

二、判断题（共4题，共20分）

17. v-bind可以用在属性中（5分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

18. {{xxx}}插值表达式可以用在属性中（5分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

19. v-html和v-text区别是v-text支持结构解析（5分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

20. Vue中的watch默认不监视对象内部值的改变（5分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误