

一、单选题（共20题，共100分）

1. 在JS中向控制台打印的写法是？（5分）

- ☒ A console.log("")
- ☐ B consloe.log("")
- ☐ C conselo.log("")
- ☐ D console.login("")

2. 下面选项中，可以用来创建VUE实例对象的是（）（5分）

- ☐ A new Vuex.Store({})
- ☒ B new Vue({})
- ☐ C new Vuex({})
- ☐ D new Store({})

3. .
下面选项中，可以引入vue.js文件的是（）（5分）

- ☐ A <a>
- ☒ B <script>
- ☐ C <style>
- ☐ D <link>

4. 下面选项中，可以通过插值语法将data初始数据绑定到页面中的是（）（5分）

- ☐ A [[]]
- ☐ B {}
- ☒ C {{}}
- ☐ D []

5. 列选项中，可以实现插入html内容的指令是？（5分）

- ☐ A v-show
- ☐ B v-on
- ☒ C v-html
- ☐ D v-text

6. Vue中表单元素上数据双向绑定的指令是？（5分）

- ☐ A v-if
- ☐ B v-show
- ☐ C v-fo
- ☒ D v-model

7. 在Vue中，v-model的使用正确的是？（5分）

- ☒ A <input type="text" v-model="message"/>
- ☐ B <input type="text" v-model:"message" />

- ☐ C <input type="text" v-model@:"message" />
- ☐ D <input type="text" v-model:value="message" />

8. Vue绑定内联样式指令正确的是? (5分)

- ☐ A v-bind:class
- ☒ B v-bind:style
- ☐ C v-bind:href
- ☐ D v-bind:title

9. 组件插槽用到标签<slot-scope>, 这个标签是什么意思? (5分)

- ☐ A 饭槽作用域
- ☐ B 水槽作用域
- ☒ C 插槽作用域

10. npm是什么? (5分)

- ☒ A 包管理器
- ☐ B 文件管理器
- ☐ C 项目管理器
- ☐ D 代码管理器

11. 路由超连接是哪个?
(5分)

- ☐ A <route-link>
- ☒ B <router-link>
- ☐ C <routes-link>
- ☐ D <router-lik>

12. 路由重定向是什么? (5分)

- ☐ A redict
- ☐ B rdirct
- ☐ C rediect
- ☒ D redirect

13. 如何用npm下载vue脚手架? (5分)

- ☒ A npm i vue-cli -g
- ☐ B npms i vue-cli -g
- ☐ C npm instrell vue-cli -g
- ☐ D npm in vue-cli -g

14. 如何启动脚手架项目? (5分)

- ☒ A npm run dev

- ☐ B npms run dev
- ☐ C npm runs dev
- ☐ D npm run dev

15. autoOpenBrowser设置成什么值会自动启动浏览器? (5分)

- ☒ A true
- ☐ B false

16. CSS样式标签是哪个 (5分)

- ☒ A style
- ☐ B head
- ☐ C body
- ☐ D script

17. 以下是图片标签的是? (5分)

- ☐ A html
- ☐ B body
- ☐ C a
- ☒ D img

18. 以下是表格标签的是? (5分)

- ☐ A a
- ☐ B p
- ☒ C table
- ☐ D br

19. HTML全称是什么 (5分)

- ☐ A 文本标记语言
- ☐ B 超文本语言
- ☒ C 超文本标记语言
- ☐ D 标记语言

20. vue事件中.stop的作用? (5分)

- ☐ A 阻止默认行为
- ☒ B 阻止事件冒泡
- ☐ C 点击事件将只会触发一次