

一、单选题（共3题，共32分）

1. 关于下面代码，说明正确的是：

```
    {{msg}}  
<div id="app">  
    {{msg}}  
</div>  
  
<script>  
    // document.getElementById("msg").innerHTML="hello world";  
  
    var app = new Vue(  
    {  
        el: '#app', //el是element缩写  
        data: { //数据  
            msg: 'Hello Vue!',  
        }  
    })  
  
</script> （12分）
```

- ☐ A 两个{{msg}}都能显示Hello Vue!
- ☐ B 只有上面的{{msg}}能显示Hello Vue!
- ☒ C 只有下面的{{msg}}能显示Hello Vue!
- ☐ D 都错误

2. 下列哪个不可以放到插值语法的({{ }})里（10分）

- ☐ A 加法运算
- ☐ B 字符串连接
- ☐ C 数字与字符串连接
- ☒ D 流程控制语句

3. 如下代码运行结果是

```
<body>  
<div id="root1">  
    <p>明年年龄：{{age + 1}}</p>  
</div>  
<script type="text/javascript">  
    new Vue({  
        el: '#root1',  
        data: {  
            age: 20,  
        }  
    })  
</script>  
</body> （10分）
```

- ☐ A 明年年龄：20
- ☒ B 明年年龄：21
- ☐ C 明年年龄：age + 1
- ☐ D 明年年龄：20 + 1

二、多选题（共2题，共16分）

4. Vue模板语法有两大类分别是（8分）

- ☐ A 流程语法
- ☒ B 插值语法
- ☒ C 指令语法

☐ D 控制语法

5. 如下代码，问号处填什么可以正确跳转到百度一下首页

```
<body>
  <div id="root">
    <a ? >百度一下</a>
  </div>
</body>
<script type="text/javascript">
  new Vue({
    el:'#root',
    data:{
      url:'http://www.baidu.com',
    }
  })
</script> (8分)
```

☐ A href="url"

☒ B v-bind:href="url"

☐ C :href="url"

☐ D 什么都不填

三、判断题（共5题，共52分）

6. vue插值表达式不支持这种写法：{{phoneRam + "G"}} (9分)

☐ A 正确

☒ B 错误

7. 插值表达式中不能使用 {{price * num}} 这种计算 (9分)

☐ A 正确

☒ B 错误

8. 不是只有v-bind：指令可以缩写成：，其他的指令也可以缩写成： (11分)

☐ A 正确

☒ B 错误

9. Vue的实例和容器可以一个实例对应两个或多个容器 (11分)

☐ A 正确

☒ B 错误

10. 想让Vue工作，就必须创建一个Vue实例，且要传入一个配置对象 (12分)

☒ A 正确

☐ B 错误