

一、单选题（共35题，共100分）

1. JSON数据类型数组访问其元素通过下标，下标从1开始 对吗？（2分）

- ☐ A 对
- ☒ B 不对

2. JSON数据类型对象要用花括号对吗？（2分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

3. JSON数据类型数组要用方括号对吗？（2分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

4. JSON的组成方式是？（2分）

- ☐ A 它采用键的方式来组成
- ☒ B 它采用键值对的方式来组成
- ☐ C 它采用值的方式来组成
- ☐ D 它采用键值可以不用成对的方式来组成

5. JSON数据格式比较简单，读写的速度更慢？（3分）

- ☐ A 对
- ☒ B 不对

6. JSON可以在avaScript标签中直接输写（2分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

7. JSON是独立的语言吗？（3分）

- ☒ A 是
- ☐ B 不是

8. JSON的全称是？（3分）

- ☒ A JavaScript Object Notation
- ☐ B JavaScript Obje Notation
- ☐ C JavaScript Object Notati
- ☐ D JavaScript Object Notatio

9. 常见的数据可视化库有()（3分）

- ☐ A D3.js
- ☒ B ECharts.js
- ☐ C Highchartss.js
- ☐ D AntVs

10. Highcharts 和Echarts就像是Office 和()的关系（3分）

- ☒ A WPS
- ☐ B PS
- ☐ C PSD
- ☐ D PK

11. .ECharts,是使用JavaScript实现的()可视化库 (3分)

- ☒ A 开源
- ☐ B 不开源

12. ECharts的官方网站是 () (3分)

- ☒ A <https://echarts.apache.org/zh/index.html>
- ☐ B <https://qq.org/zh/index.html>
- ☐ C <https://sina.org/zh/index.html>
- ☐ D <https://baidu.org/zh/index.html>

13. 设置整副标题用新窗口打开title. subtarget = '值'是什么? (3分)

- ☐ A self
- ☒ B blank
- ☐ C black
- ☐ D back

14. title 组件离容器上侧的距离的属性是? (3分)

- ☒ A **title. top = 'auto'**
- ☐ B **title. bottom = 'auto'**
- ☐ C **title. center= 'auto'**
- ☐ D **title. middle = 'auto'**

15. 设置副标题文本超链接的属性是? (3分)

- ☒ A sublink
- ☐ B sublick
- ☐ C subabc
- ☐ D subref

16. 设置副标题的属性是() (3分)

- ☒ A subtext
- ☐ B subtest
- ☐ C test
- ☐ D text

17. 设置主标题的属性是() (3分)

- ☐ A tt
- ☒ B text
- ☐ C test

☐ D tevt

18. 不显示标题组件下面哪个是正确的？（3分）

☐ A **title.show=true**

☒ B title.show=false

19. 工具栏内置有导出图片，数据视图，动态类型切换，数据区域缩放，重置五个工具对吗？（3分）

☐ A 不对

☒ B 对

20. 工具栏内置有导出图片默认是哪个格式？（3分）

☐ A jpg

☒ B png

☐ C avg

☐ D mid

21. 保存图片的图片背景色如果backgroundColor不存在的话会取什么色？（3分）

☐ A 黑色

☐ B 红色

☒ C 白色

☐ D 绿色

22. 保存为图片时有没有属性可以忽略的组件列表？（3分）

☒ A 有

☐ B 没有

23. 工具栏 icon 的大小的属性是？（3分）

☐ A toolbox.itemsSize

☒ B toolbox.itemSize

☐ C toolboxes.itemSize

☐ D toolbox.itemSizes

24. **toolbox.feature.dataView** 是什么工具（3分）

☒ A 数据视图工具

☐ B 重置

☐ C 缩放

☐ D 保存成图片

25. series-pie.name 是饼图的系列名吗？（3分）

☒ A 是

☐ B 不是

26. series-pie.emphasis.labelLine.lineStyle.color = "#000"（3分）

☒ A 代表饼图视觉引导线的颜色

☒ B 代表散点图视觉引导线的颜色

27. series-pie.emphasis.labelLine.lineStyle. width=10 （3分）

☒ A 代表饼图视觉引导线的宽度

☐ B 代表散点图视觉引导线的宽度

☐ C 代表柱状图视觉引导线的宽度

☐ D 代表折线图视觉引导线的宽度

28. ECharts5 除了一贯的默认主题外，还内置了'dark'主题对吗？（3分）

☒ A 对

☐ B 不对

29. var myEchart = echarts.init(document.getElementById("one"),'dark');
dark主题加在这里对吗？（3分）

☐ A 不对

☒ B 对

30. 其他的主题，没有内置在 ECharts 中，需要自己加载。这些主题可以在 主题编辑器 里访问对吗？（3分）

☒ A 对

☐ B 不对

31. 自己编辑主题，下载下来用的代码要放什么文件中（3分）

☒ A .js文件中

☐ B .jpg文件中

☐ C .png文件中

☐ D .html文件中

32. series-scatter.label. borderColor 代表标签文字块边框颜色对吗（3分）

☐ A 不对

☒ B 对

33. series-scatter.label. borderType 代表文字块边框描边类型对吗？（3分）

☒ A 对

☐ B 不对

34. series-scatter.label. borderRadius 代表文字块的圆角（3分）

☒ A 对

☐ B 不对

35. series-scatter.label. borderWidth 代表文字块边框宽度。（3分）

☒ A 对

☐ B 不对