

一、单选题（共35题，共100分）

1. ECharts5 除了一贯的默认主题外，还内置了'dark'主题对吗？（2分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

2. 工具栏 icon 每项之间的间隔的属性是？（2分）

- ☒ A toolbox.itemGap
- ☐ B toolbox.itemGaps

3. 工具栏 icon 的大小的属性是？（2分）

- ☐ A toolbox.itemsSize
- ☒ B toolbox.itemSize
- ☐ C toolboxes.itemSize
- ☐ D toolbox.itemSizes

4. 显示工具按钮的属性是？（2分）

- ☒ A toolbox.show = true
- ☐ B toolbox.show = false
- ☐ C toolbox.shows = true
- ☐ D toolboxes.show = false

5. JSON的字符串类型要用单引号对吗？（2分）

- ☐ A 对
- ☒ B 不对

6. JSON的字符串要用双引号对吗？（3分）

- ☐ A 不对
- ☒ B 对

7. JSON数据类型对象要用花括号对吗？（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

8. JSON数据类型数组访问其元素通过下标，下标从1开始 对吗？（3分）

- ☐ A 对
- ☒ B 不对

9. title 组件离容器右侧的距离的属性是？（3分）

- ☒ A title.right
- ☐ B title.left
- ☐ C title.bottom
- ☐ D title.top

10. title 组件离容器下侧的距离的属性是？（3分）

☒ A `title. bottom`

☐ B `title. top`

☐ C `title. end`

☐ D `title. start`

11. 不显示标题组件下面哪个是正确的？（3分）

☐ A `title. show=true`

☒ B `title. show=false`

12. title 组件离容器上侧的距离的属性是？（3分）

☒ A `title. top = 'auto'`

☐ B `title. bottom = 'auto'`

☐ C `title. center= 'auto'`

☐ D `title. middle = 'auto'`

13. 设置整副标题用新窗口打开title. subtarget = '值'是什么？（3分）

☐ A self

☒ B blank

☐ C black

☐ D back

14. 设置整副标题用新窗口打开title. subtarget = 'blank'对吗？（3分）

☒ A 对

☐ B 不对

15. series-pie.emphasis.labelLine.lineStyle. color = "#000"（3分）

☒ A 代表饼图视觉引导线的颜色

☐ B 代表散点图视觉引导线的颜色

16. series-pie.emphasis.labelLine.lineStyle. width=10（3分）

☒ A 代表饼图视觉引导线的宽度

☐ B 代表散点图视觉引导线的宽度

☐ C 代表柱状图视觉引导线的宽度

☐ D 代表折线图视觉引导线的宽度

17. series-pie. cursor = 'pointer'（3分）

☒ A 标悬浮时在图形元素上时鼠标的样式是小手

☐ B 标悬浮时在图形元素上时鼠标的样式是十字

☐ C 标悬浮时在图形元素上时鼠标的样式是漏斗

☐ D 标悬浮时在图形元素上时鼠标的样式是箭头

18. series-pie.label. position = 'outside'（3分）

☒ A 标签的位置在饼图扇区外侧

- ☐ B 标签的位置在饼图扇区内部
- ☐ C 标签的位置在饼图中心位置
- ☐ D 没有标签

19. `series-pie.label. color="red"` (3分)

- ☒ A 代表标签文字的颜色
- ☐ B 代表标签视觉引导线的颜色

20. `series-pie.label. fontSize = 12` (3分)

- ☒ A 代表标签文字的字体大小
- ☐ B 代表标签文字的字体样式

21. x刻度标签与x轴线之间的距离属性是 (3分)

- ☐ A `yAxis.axisLabel. margin`
- ☒ B `xAxis.axisLabel. margin`
- ☐ C `xAxis.axisTick. margin`
- ☐ D `yAxis.axisTick. margin`

22. x坐标轴刻度标签的显示间隔属性是 (3分)

- ☒ A `xAxis.axisLabel. interval`
- ☐ B `yAxis.axisLabel. interval`
- ☐ C `xAxis.axisTick. interval`
- ☐ D `yAxis.axisTick. interval`

23. 自己编辑主题，下载下来用的代码要放什么文件中 (3分)

- ☒ A .js文件中
- ☐ B .jpg文件中
- ☐ C .png文件中
- ☐ D .html文件中

24. 其他的主题，没有内置在 ECharts 中，需要自己加载。这些主题可以在 主题编辑器 里访问对吗？ (3分)

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

25. `var myEchart = echarts.init(document.getElementById("one"),'dark');`
dark主题加在这里对吗？ (3分)

- ☐ A 不对
- ☒ B 对

26. x坐标轴的透明度属性 (3分)

- ☐ A `yAxis.axisLine.lineStyle. opacity`
- ☒ B `xAxis.axisLine.lineStyle. opacity`
- ☐ C `xAxis.axisTick.lineStyle. opacity`
- ☐ D `yAxis.axisTick.lineStyle. opacity`

27. x坐标轴线的阴影颜色属性是（3分）

- ☐ A yAxis.axisLine.lineStyle. shadowColor
- ☒ B xAxis.axisLine.lineStyle. shadowColor
- ☐ C xAxis.axisTick.lineStyle. shadowColor
- ☐ D yAxis.axisTick.lineStyle. shadowColor

28. x坐标轴线的类型属性（3分）

- ☒ A xAxis.axisLine.lineStyle. type
- ☐ B yAxis.axisLine.lineStyle. type
- ☐ C yAxis.axisTick.lineStyle. type
- ☐ D xAxis.axisTick.lineStyle. type

29. x坐标轴刻度是否朝内的属性是（3分）

- ☐ A yAxis.axisTick. inside
- ☒ B xAxis.axisTick. inside
- ☐ C xAxis.axisLine. inside
- ☐ D yAxis.axisLine. inside

30. x坐标轴刻度的显示间隔的属性是（3分）

- ☒ A xAxis.axisTick. interval
- ☐ B xAxis.axisLine. interval
- ☐ C xAxis.axisTick. interval
- ☐ D xAxis.axisTick. intervals

31. series-scatter.label. borderType 代表文字块边框描边类型对吗？（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

32. series-scatter.label. borderRadius 代表文字块的圆角（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

33. series-scatter.label. shadowColor 代表文字块的背景阴影颜色。（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

34. 代表series-scatter.label. shadowBlur 文字块的背景阴影长度。（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

35. series-scatter.label. fontSize 代表标签文字的字体大小。（3分）

- ☐ A 不对
- ☒ B 对