

一、单选题（共19题，共100分）

1. Echarts样式-调色盘 分为全局调色盘和自己专属的调色盘对吗？（6分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

2. 高亮样式这样设置对吗？

```
emphasis: {  
  itemStyle: {  
    // 高亮时点的颜色。  
    color: 'blue',  
  },  
  label: {  
    show: true,  
    formatter: '我是高亮'  
  }  
}
```

（6分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

3. 自己编辑主题，下载下来用的代码要放什么文件中（6分）

- ☒ A .js文件中
- ☐ B .jpg文件中
- ☐ C .png文件中
- ☐ D .html文件中

4. 其他的主题，没有内置在 ECharts 中，需要自己加载。这些主题可以在 主题编辑器 里访问对吗？（6分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

5. var myEchart = echarts.init(document.getElementById("one"),'dark');  
dark主题加在这里对吗？（6分）

- ☐ A 不对
- ☒ B 对

6. ECharts5 除了一贯的默认主题外，还内置了'dark'主题对吗？（5分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

7. x坐标轴的透明度属性（5分）

- ☐ A yAxis.axisLine.lineStyle. opacity
- ☒ B xAxis.axisLine.lineStyle. opacity
- ☐ C xAxis.axisTick.lineStyle. opacity
- ☐ D yAxis.axisTick.lineStyle. opacity

8. x坐标轴线的阴影颜色属性是（5分）

- ☐ A yAxis.axisLine.lineStyle. shadowColor
- ☒ B xAxis.axisLine.lineStyle. shadowColor

- ☐ C xAxis.axisTick.lineStyle. shadowColor
- ☐ D yAxis.axisTick.lineStyle. shadowColor

9. x坐标轴线的类型属性（5分）

- ☒ A xAxis.axisLine.lineStyle. type
- ☐ B yAxis.axisLine.lineStyle. type
- ☐ C yAxis.axisTick.lineStyle. type
- ☐ D xAxis.axisTick.lineStyle. type

10. x坐标轴线颜色的属性（5分）

- ☐ A yAxis.axisLine.lineStyle. color
- ☒ B xAxis.axisLine.lineStyle. color
- ☐ C xAxis.axisTick.lineStyle. color
- ☐ D yAxis.axisTick.lineStyle. color

11. x轴线两边的箭头的大小的属性（5分）

- ☒ A xAxis.axisLine. symbolSize
- ☐ B yAxis.axisLine. symbolSize
- ☐ C xAxis.axisTick symbolSize
- ☐ D yAxis.axisTick symbolSize

12. x轴线是箭头的属性（5分）

- ☒ A xAxis.axisLine. symbol
- ☐ B yAxis.axisLine. symbol
- ☐ C xAxis.axisTick. symbol
- ☐ D yAxis.axisTick. symbol

13. 是否显示 x轴的属性是（5分）

- ☒ A **xAxis.axisLine. show**
- ☐ B **yAxis.axisLine. show**
- ☐ C **xAxis.axisTick. show**
- ☐ D **yAxis.axisTick. show**

14. 对X轴线坐标轴属性进行查询时，我们会选哪一项进行查找（5分）

- ☒ A xAxis. axisLine
- ☐ B yAxis. axisLine
- ☐ C xAxis. axisTick
- ☐ D yAxis. axisTick

15. x坐标轴刻度的长度的属性是（5分）

- ☐ A yAxis.axisTick. length
- ☒ B xAxis.axisTick. length
- ☐ C xAxis.axisLine. length

☐ D xAxis.axisTick. lengths

16. x坐标轴刻度是否朝内的属性是 (5分)

☐ A yAxis.axisTick. inside

☒ B xAxis.axisTick. inside

☐ C xAxis.axisLine. inside

☐ D yAxis.axisLine. inside

17. x坐标轴刻度的显示间隔的属性是 (5分)

☒ A xAxis.axisTick. interval

☐ B xAxis.axisLine. interval

☐ C xAxis.axisTick. interval

☐ D xAxis.axisTick. intervals

18. x轴刻度线和标签对齐的属性是 (5分)

☐ A yAxis.axisTick. alignWithLabel

☒ B xAxis.axisTick. alignWithLabel

☐ C xAxis.axisLine. alignWithLabel

☐ D yAxis.axisLine. alignWithLabel

19. 是否显示x坐标轴刻度的属性 (5分)

☐ A yAxis.axisTick. show

☒ B xAxis.axisTick. show

☐ C xAxis.axisLine. show

☐ D xAxis.axisTick. show