

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
23220702150686	杨朔一	2024-04-08 10:59:22	100	43

1. 【单选题】

得分：5/5

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

A. true

B. false

学生答案：A

参考答案：A

2. 【单选题】

得分：0/5

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

A. true

B. false

学生答案：B

参考答案：A

3. 【单选题】

得分：0/5

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

A. false

B. true

学生答案：B

参考答案：A

4. 【单选题】

得分：0/5

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

A. false

B. true

学生答案：B

参考答案：A

5. 【单选题】

得分：5/5

```
int a=3;

int b=4;

则表达式 ++a==b++ +1的值为?
```

A. false

B. true

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】

得分：6/6

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning"x="+x+" "+y);
    }
}
```

A. 'good'morning'x=30'+40

B. 'good'morning'x=30'+40

C. 'good'morning'x=30+40

D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案：A

参考答案：A

## 7. 【单选题】

得分 : 5/5

```
public class Test{  
    public static void main(String argv[ ] )  
    {  
        int x = 30,y=40;  
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");  
    }  
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : A

参考答案 : A

## 8. 【单选题】

得分 : 0/6

```
int b=5;  
++b;  
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : C

参考答案 : A

## 9. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int a=13;  
a++;  
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : C

参考答案 : A

## 10. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int b=5;  
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : B

参考答案 : A

## 11. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int a=13;  
  
System.out.println("a++="+(a++));
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : B

参考答案 : A

## 12. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+a%b)
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : C

参考答案 : B

## 13. 【单选题】

得分 : 0/6

下列语句片段的的结果为 ( )

```
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案 : C

参考答案 : D

## 14. 【单选题】

得分 : 5/5

整型变量a,b的值定义如下 : ( )

```
int a=3;
int b=4;
```

则表达式 ++a==b的值为 :

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案 : D

参考答案 : D

## 15. 【单选题】

得分 : 6/6

考虑如下两语句 : ( )

1. boolean passingScore = false && grade == 70;
2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : D

参考答案 : D

## 16. 【单选题】

得分 : 6/6

以下代码的输出结果为 : ( )

```
System.out.println(" " +2 + 3);
System.out.println(2 + 3);
System.out.println(2 + 3 + "");
System.out.println(2 + "" +3);
```

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : A

参考答案 : A

**17. 【单选题】**

得分 : 5/5

面程序段的输出结果是：（ ）

```
int a = 2;  
System.out.print( a++);  
System.out.print( a);  
System.out.print(++a);
```

- A. 333
- B. 334
- C. 234
- D. 233

学生答案：C

参考答案：C

**18. 【单选题】**

得分 : 0/5

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test  
{  
    public static void main(String argv[ ])  
    {  
        System.out.println("good"+"morning");  
    }  
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：D

参考答案：A

**19. 【单选题】**

得分 : 0/5

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{  
    public static void main(String argv[ ])  
    {  
        System.out.println("x="+5);  
    }  
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：D

参考答案：B