

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
23220702150686	杨朔一	-	100	-

- 1.【单选题】空指针异常的英文是（ ）得分：0/10  
A.NullPointerException  
B.NullPointersException  
C.ArrayIndexOutOfBoundsException  
D.ArraysIndexOutOfBoundsException  
学生答案：未作答  
参考答案：A
- 2.【单选题】数组脚标越界异常的英文是( )得分：0/10  
A.ArrayIndexOutOfBoundsException  
B.ArraysIndexOutOfBoundsException  
C.NullPointerException  
D.NullPointersException  
学生答案：未作答  
参考答案：A
- 3.【单选题】占用堆内存，堆内存会为其分配内存地址值，内存地址是（ ）位的数值得分：0/10  
A.2  
B.8  
C.10  
D.16  
学生答案：未作答  
参考答案：D
- 4.【单选题】堆内存中的垃圾，会在不确定的时间内被垃圾回收器（ ）回收得分：0/10  
A.自动  
B.手动  
学生答案：未作答  
参考答案：A
- 5.【单选题】数组，通过new建立的都存放在（ ）中。得分：0/10  
A.堆内存  
B.栈内存  
学生答案：未作答  
参考答案：A
- 6.【单选题】栈内存用于运行方法，当方法使用完，所占空间（ ）释放。得分：0/10  
A.会自动  
B.不会自动  
C.手动  
D.以上全不对  
学生答案：未作答  
参考答案：A
- 7.【单选题】增强for 没有下标，普通for有下标得分：0/10  
A.对  
B.不对  
学生答案：未作答  
参考答案：A
- 8.【单选题】数组最大的下标是（ ）得分：0/10  
A.数组名.length  
B.数组名.length-1  
C.数组名.length()

D.数组名.length()-1

学生答案：未作答

参考答案：B

9.【单选题】数组最小的下标是( )

得分：0/10

A.1

B.0

C.2

D.3

学生答案：未作答

参考答案：B

10.【单选题】Java中数组的下标的数据类型是( )

得分：0/10

A.int

B.String

C.boolean

D.char

学生答案：未作答

参考答案：A