

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010229	李雨霖	-	100	-

1. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int x=6;
System.out.println(x>1 || x>10);
```

- A. true
- B. false

学生答案 : 未作答  
参考答案 : A

2. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int x=7;
System.out.println(x>1 | x<10);
```

- A. true
- B. false

学生答案 : 未作答  
参考答案 : A

3. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int x=9;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案 : 未作答  
参考答案 : A

4. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int x=60;
System.out.println(x>2&& x<1);
```

- A. false
- B. true

学生答案 : 未作答  
参考答案 : A

5. 【单选题】

得分 : 0/4

```
int a=3;

int b=4;
```

则表达式 ++a==b++ +1的值为?

- A. false
- B. true

学生答案 : 未作答  
参考答案 : A

6. 【单选题】

得分 : 0/4

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println(""+good""+"morning"x="+x+" "+y);
    }
}
```

- A. 'good'morning'x=30'+40
- B. 'good'morning'x=30'+40
- C. 'good'morning'x=30+40
- D. 'good'morning"x=30"+40

学生答案 : 未作答  
参考答案 : A

## 7. 【单选题】

得分 : 0/5

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ])
    {
        int x = 30,y=40;
        System.out.println("x="+5+"y="+y+"");
    }
}
```

- A. x=5'y=40'
- B. x=5y=40
- C. x=5 'y=40'
- D. x=5""y=40""

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 8. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int b=5;
++b;
System.out.println("b="+b);
```

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 9. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int a=13;
a++;
System.out.println("a="+a);
```

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 10. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int b=5;
System.out.println("++b="+(++b));
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 11. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int a=13;

System.out.println("a++="+a++);
```

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

12. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a%b="+a%b)
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

13. 【单选题】

得分 : 0/5

```
int a=13;
int b=5;
System.out.println("a/b="+a/b);
```

- A. a/b=2
- B. a/b=3
- C. a/b=4
- D. a/b=5

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

14. 【单选题】

得分 : 0/5

```
x的值是多少 ( )
int x =4320;
x=x/1000*1000;
System.out.println(x);
```

- A. 4000
- B. 4230
- C. 4.23
- D. 42.3

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

15. 【单选题】

得分 : 0/5

```
下列语句片段的结果为 ( )
int result;
int a=17,b=6;
result=(a%b>4)? a%b:a/b ;
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

16. 【单选题】

得分 : 0/5

```
整型变量a,b的值定义如下 : ( )
int a=3;
int b=4;
则表达式 ++a==b的值为 :
```

- A. 4
- B. false
- C. 3
- D. true

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 17. 【单选题】

得分 : 0/5

考虑如下两语句 : ( )

1. boolean passingScore = false &amp;&amp; grade == 70;

2. boolean passingScore = false &amp; grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算, 在2中未计算
- D. 在2中计算, 在1中未计算
- E. 非法, 因为 false 应写 FALS

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

## 18. 【单选题】

得分 : 0/5

以下代码的输出结果为 : ( )

System.out.println(" " +2 + 3);

System.out.println(2 + 3);

System.out.println(2 + 3 + "");

System.out.println(2 + "" +3);

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 19. 【单选题】

得分 : 0/5

面程序段的输出结果是 : ( )

int a = 2;

System.out.print( a++);

System.out.print( a);

System.out.print(++a);

- A. 333
- B. 334
- C. 234
- D. 233

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

## 20. 【单选题】

得分 : 0/5

以下程序的运行结果为 : ( )

public class Test

{

public static void main(String argv[ ])

{

System.out.println("good"+"morning");

}

}

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

## 21. 【单选题】

得分 : 0/5

以下程序的运行结果为 : ( )

public class Test{

public static void main(String argv[ ])

{

System.out.println("x="+5);

}

}

A. 5

B.  $x=5$

C. " $x=$ " + 5

D. " $x=$ " 5

学生答案：未作答

参考答案：B